

KSTAR科士达蓄电池6-FM-65B 12V65AH光伏发电 应急照明 通信基站

产品名称	KSTAR科士达蓄电池6-FM-65B 12V65AH光伏发电 应急照明 通信基站
公司名称	上海京曼电源科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:科士达蓄电池 型号:6-FM-65B 品名:阀控式免维护铅酸蓄电池
公司地址	上海市奉贤区金大公路8218号1幢
联系电话	18916733696 18916733696

产品详情

重量

19.7kg

加工定制

否

型号

6-FM-65B

容量

65AH

外形尺寸

350*167*177mm

扭矩规定值

10.9N.M

储存温度

10-20

充电电流

0.1-0.2C 10 (A)

使用环境

-20~50

端子

M6嵌入式铜芯

内阻

8.5m (25 充满电)

大放电电流

500A(5S)

设计寿命

7年

大充电电流(A)

16.25

品牌

科士达

科士达蓄电池6-FM-65B出厂价格

科士达蓄电池 特点FEATURES

铅钙多元合金板栅，涂膏成型的电极板：大容量，自放电小，析气少，寿命长。

铅锡多元合金汇流排：内阻小，***，能经受长期浮充使用。

*** AGM 隔板：将电解液尽量吸收，不留游离液体，顺利完成气体阴极吸收。

ABS 工程塑料外壳：牢固、耐老化。

硅氟橡胶密封帽：安全，防爆。

铜基镀银端子：接触电阻小，不生锈。

分析纯电解：自放电小。

***配方：深放电恢复性能好。

放电时，放电电流不应大于 $3C$ （A），电池放电的终止电压参照电池放电曲线图，请不要使终止电压低于表值，以免影响电池寿命。

次哭是因为你不在，次笑是因为遇到你，次笑着流泪是因为不能拥有你！