

内江G350H型钢报价表

产品名称	内江G350H型钢报价表
公司名称	上海创歌科技有限公司
价格	5100.00/吨
规格参数	用途:冶金/机械/钢结构/海洋工程/出口等 品牌:马钢/日照/莱钢 执行标准:G300/G350
公司地址	上海市松江区泗砖路103弄松江钢材城
联系电话	13671927581 13671927566

产品详情

内江G350H型钢报价表

澳标型钢：EUROSTRIP带钢连铸直轧生产线自80年代后期以来，欧洲有多家公司产项对带钢连铸技术进行开发研究。其中包括于齐诺尔和蒂森下的MYOSOTIS工程项目以及特尔尼特殊钢公司（AST）和意大利钢铁研究院（CSM）下的Terni工程项目。1995年，奥地利设备制造商奥钢联工程技术公司加入Terni工程项目。为了推动带钢连铸技术加速走向市场，1999年9月上述5家公司决定将各自的技术、财力和人力资源集中在一起，于是合并成立了名为EUROSRIP的合资企业，共同地带钢连铸技术进行开发。

澳标H型钢型号规格：

澳标H型钢 150UC23.4 G300 12 23.4 莱钢/日照/马钢

澳标H型钢 150UC30 G300 12 30 莱钢/日照/马钢

澳标H型钢 150UC37.2 G300 12 37.2 莱钢/日照/马钢

澳标H型钢 150UB14 G300 12 14 莱钢/日照/马钢

澳标H型钢 150UB18.0 G300 12 18 进口

澳标H型钢 200UB25.4 G300 12 25.4 莱钢/日照/马钢

澳标H型钢 200UB29.8 G300 12 29.8 莱钢/日照/马钢

澳标H型钢 200U6.2 G300 12 46.2 莱钢/日照/马钢

澳标H型钢 200UC52.2 G300 12 52.2 莱钢/日照/马钢

澳标H型钢 200UC59.5 G300 12 59.5 莱钢/日照/马钢

澳标H型钢 250UB25.7 G300 12 25.7 莱钢/日照/马钢

澳标H型钢 250UB31.4 G300 12 31.4 莱钢/日照/马钢

澳标H型钢 250UB37.3 G300 12 37.3 莱钢/日照/马钢

澳标H型钢 250UC72.9 G300 12 72.9 莱钢/日照/马钢

澳标H型钢 250UC89.5 G300 12 89.5 莱钢/日照/马钢

澳标H型钢 310UB32 G300 12 32 莱钢/日照/马钢

澳标H型钢 310UB40.4 G300 12 40.4 莱钢/日照/马钢

澳标H型钢 310UB46.2 G300 12 46.2 莱钢/日照/马钢

澳标H型钢 310UC96.8 G300 12 96.8 莱钢/日照/马钢

澳标H型钢 310UC118 G300 12 118 莱钢/日照/马钢

澳标H型钢 310UC137 G300 12 137 莱钢/日照/马钢

澳标H型钢 310UC158 G300 12 157 莱钢/日照/马钢

澳标H型钢 360UB44.7 G300 12 44.7 莱钢/日照/马钢

澳标H型钢 360UB50.7 G300 12 50.7 莱钢/日照/马钢

澳标H型钢 360UB56.7 G300 12 56.7 莱钢/日照/马钢

澳标H型钢 410UB53.7 G300 12 53.7 莱钢/日照/马钢

澳标H型钢 410UB59.7 G300 12 59.7 莱钢/日照/马钢

澳标H型钢 460UB67.1 G300 12 67.1 莱钢/日照/马钢

澳标H型钢 460UB74.6 G300 12 74.6 莱钢/日照/马钢

澳标H型钢 460UB82.1 G300 12 82.1 莱钢/日照/马钢

澳标H型钢 530UB82 G300 12 82 莱钢/日照/马钢

澳标H型钢 530UB92.4 G300 12 92.4 莱钢/日照/马钢

澳标H型钢 610UB101 G300 12 101 莱钢/日照/马钢

澳标H型钢 610UB113 G300 12 113 莱钢/日照/马钢

澳标型钢：

为做好此项工作，热轧部生产技术室几位年轻的工程师成立了热轧低温轧制技术攻关小组，开始研究此项技术工艺。由于技术新，各家的工艺又都不同，所以可借鉴的资料少，只能自己摸索轧制难点，再解决这些难题。从轧制工艺上讲，由于温度低，板坯在炉内时间短，但是要求板坯在炉内加热均匀性更好，否则将影响轧制质量，甚至导致事故。温度较低，轧制时产生的氧化铁皮少，但要使用较大的压下量，轧制负荷就会增大，要校验轧辊等设备的强度和适应性。