

供应轧钢鼓风机油站过滤器滤芯G-143x485E10

产品名称	供应轧钢鼓风机油站过滤器滤芯G-143x485E10
公司名称	固安县航盛滤清器厂
价格	100.00/套
规格参数	材质:玻璃纤维 用途:油除杂质 过滤精度:1-20um
公司地址	河北省廊坊市固安县林城开发区
联系电话	0316-6129669 18632629924

产品详情

AGMA(美国齿轮箱制造商协会)和ISO/IEC(标准委员会/电工协会)标准对风电齿轮箱润滑油也有同样的要求, 见下图 贺德克滤芯技术条件: 1) 滤芯耐压差: 21MPa 2) 工作温度: - 10 ~ +100

3) 过滤精度: 5 ~ 20 μm 4.) 工作介质: 一般液压油 HYDAC贺德克滤芯型号: 0030D003BN/HC

0030D005BN/HC 0030D010BN/HC 0030D020BN/HC 0030D003BN3HC 0030D005BN3HC 0030D010BN3HC
0030D020BN3HC 0030D003BN4HC 0030D005BN4HC 0030D010BN4HC 0030D020BN4HC 0060D003BN/HC
0060D005BN/HC 0060D010BN/HC 0060D020BN/HC 0060D003BN3HC 0060D005BN3HC 0060D010BN3HC
0060D020BN3HC 0060D003BN4HC 0060D005BN4HC 0060D010BN4HC 0060D020BN4HC 0060D020P
0060D020W 0110D003BN/HC 0110D005BN/HC 0110D010BN/HC 0110D020BN/HC 0110D003BN3HC
0110D005BN3HC 0110D010BN3HC 0110D020BN3HC 0110D003BN4HC 0110D005BN4HC 0110D010BN4HC
0110D020BN4HC 0110D020P 0110D020W 0140D003BN/HC 0140D005BN/HC 0140D010BN/HC
0140D020BN/HC 0140D003BN3HC 0140D005BN3HC 0140D010BN3HC 0140D020BN3HC 0140D003BN4HC
0140D005BN4HC 0140D010BN4HC 0140D020BN4HC 0140D020P 0140D020W 0160D003BN/HC
0160D005BN/HC 0160D010BN/HC 0160D020BN/HC 0160D003BN3HC 0160D005BN3HC 0160D010BN3HC
0160D020BN3HC 0160D003BN4HC 0160D005BN4HC 0160D010BN4HC 0160D020BN4HC 0160D020P
0160D020W 0240D003BN/HC 0240D005BN/HC 0240D010BN/HC 0240D020BN/HC 0240D003BN3HC
0240D005BN3HC 0240D010BN3HC 0240D020BN3HC 0240D003BN4HC 0240D005BN4HC 0240D010BN4HC
0240D020BN4HC 0240D020P 0240D020W 0280D003BN/HC 0280D0280D020BN/HC 0280D003BN3HC
0280D005BN3HC 0280D010BN3HC 0280D020BN3HC 0280D003BN4HC 0280D005BN4HC 0280D010BN4HC
0280D020BN4HC 0280D020P 0280D020W 0330D003BN/HC 0330D005BN/HC 0330D010BN/HC
0330D020BN/HC 0330D003BN3HC 0330D005BN3HC 0330D010BN3HC 0330D020BN3HC 0330D003BN4HC
0330D005BN4HC 0330D010BN4HC 0330D020BN4HC 0330D020P 0330D020W 0480D003BN/HC
0480D005BN/HC 0480D010BN/HC 0480D020BN/HC 0480D003BN3HC 0480D005BN3HC 0480D010BN3HC
0480D020BN3HC 0480D003BN4HC 0480D005BN4HC 0480D010BN4HC 0480D020BN4HC 0480D020P
0480D020W 0500D003BN/HC 0500D005BN/HC 0500D010BN/HC 0500D020BN/HC 0500D003BN3HC
0500D005BN3HC 0500D010BN3HC 0500D020BN3HC 0500D003BN4HC 0500D005BN4HC 0500D010BN4HC
0500D020BN4HC 0500D020P 0500D020W 0660D003BN/HC 0660D005BN/HC 0660D010BN/HC
0660D020BN/HC 0660D003BN3HC 0660D005BN3HC 0660D010BN3HC 0660D020BN3HC 0660D003BN4HC

0660D005BN4HC 0660D010BN4HC 0660D020BN4HC 0660D020P 0660D020W 0990D003BN/HC
0990D005BN/HC 0990D010BN/HC 0990D020BN/HC 0990D003BN3HC 0990D005BN3HC 0990D010BN3HC
0990D020BN3HC 0990D003BN4HC 0990D005BN4HC 0990D010BN4HC 0990D020BN4HC 0990D020P
0990D020W R系列：0030R 0030R003BN/HC 0030R005BN/HC 0030R010BN/HC 0030R020BN/HC
0030R003BN3HC 0030R005BN3HC 0030R010BN3HC 0030R020BN3HC 0030R003BN4HC 0030R005BN4HC
0030R010BN4HC 0030R020BN4HC 0030R020P 0030R020W 0060R 0060R003BN/HC 0060R005BN/HC
0060R010BN/HC 0060R020BN/HC 0060R003BN3HC 0060R005BN3HC 0060R010BN3HC 0060R020BN3HC
0060R003BN4HC 0060R005BN4HC 0060R010BN4HC 0060R020BN4HC 0060R020P 0060R020W 0110R
0110R003BN/HC 0110R005BN/HC 0110R010BN/HC 0110R020BN/HC 0110R003BN3HC 0110R005BN3HC
0110R010BN3HC 0110R020BN3HC 0110R003BN4HC 0110R005BN4HC 0110R010BN4HC 0110R020BN4HC
0110R020P 0110R020W 0140R 0140R003BN/HC 0140R005BN/HC 0140R010BN/HC 0140R020BN/HC
0140R003BN3HC 0140R005BN3HC 0140R010BN3HC 0140R020BN3HC 0140R003BN4HC 0140R005BN4HC
0140R010BN4HC 0140R020BN4HC 0140R020P 0140R020W 0160R 0160R003BN/HC 0160R005BN/HC
0160R010BN/HC 0160R020BN/HC 0160R003BN3HC 0160R005BN3HC 0160R010BN3HC 0160R020BN3HC
0160R003BN4HC 0160R005BN4HC 0160R010BN4HC 0160R020BN4HC 0160R020P 0160R020W 0240R
0240R003BN/HC 0240R005BN/HC 0240R010BN/HC 0240R020BN/HC 0240R003BN3HC 0240R005BN3HC
0240R010BN3HC 0240R020BN3HC 0240R003BN4HC 0240R005BN4HC 0240R010BN4HC 0240R020BN4HC
0240R020P 0240R020W 供应贺德克滤芯0330R系列 0330R003BN/HC 0330R005BN/HC 0330R010BN/HC
0330R020BN/HC 0330R003BN3HC 0330R005BN3HC 0330R010BN3HC 0330R020BN3HC 0330R003BN4HC
0330R005BN4HC 0330R010BN4HC 0330R020BN4HC 0330R020P 0330R020W滤芯 供应贺德克滤芯0660R系列
0660R003BN/HC 0660R005BN/HC 0660R010BN/HC 0660R020BN/HC 0660R003BN3HC 0660R005BN3HC
0660R010BN3HC 0660R020BN3HC 0660R003BN4HC 0660R005BN4HC 0660R010BN4HC 0660R020BN4HC
0660R020P 0660R020W 滤芯 供应贺德克滤芯0850R系列 0850R003BN/HC 0850R005BN/HC 0850R010BN/HC
0850R020BN/HC 0850R003BN3HC 0850R005BN3HC 0850R010BN3HC 0850R020BN3HC 0850R003BN4HC
0850R005BN4HC 0850R010BN4HC 0850R020BN4HC 滤芯 0850R003BN/HC 0850R005BN/HC
0850R010BN/HC 0850R020BN/HC 供应贺德克滤芯0950R系列 0950R003BN/HC 0950R005BN/HC
0950R010BN/HC 0950R020BN/HC 0950R003BN3HC 0950R005BN3HC 0950R010BN3HC 0950R020BN3HC
0950R003BN4HC 0950R005BN4HC 0950R010BN4HC 0950R020BN4HC 0950R020P 0950R020W 滤芯
供应贺德克滤芯1300R系列 1300R003BN/HC 1300R005BN/HC 1300R010BN/HC 1300R020BN/HC
1300R003BN3HC 1300R005BN3HC 1300R010BN3HC 1300R020BN3HC 1300R003BN4HC 1300R005BN4HC
1300R010BN4HC 1300R020BN4HC 1300R020P 1300R020W 滤芯 2600R 2600R003BN/HC 2600R005BN/HC
2600R010BN/HC 2600R020BN/HC 2600R003BN3HC 2600R005BN3HC 2600R010BN3HC 2600R020BN3HC
2600R003BN4HC 2600R005BN4HC 2600R010BN4HC 2600R020BN4HC 2600R020P 2600R020W 专业生产过滤器、滤芯、过滤设备、PALL（颇尔）滤芯、HYDAC（贺德克）滤芯、MAHLE（玛勒）滤芯、PARKER（派克）滤芯、ARGO（雅格）滤芯、FILTREC（富卓）滤芯、STAUFF（西德福）滤芯、VICKERS（威格士）滤芯、EPPENSTEINER（EPE）滤芯、TAISEIKOGYO（大生）滤芯、INTERNORMEN（英德诺曼）滤芯、MANN（曼）滤芯、DONALDSON（唐纳森）滤芯和MP-FILTRI（翡翠）滤芯等5，煤气过滤器控制系统反应灵敏，运行，可以根据不同水源和过滤精度灵活调整反冲洗压差时间和时间设定值4.经常不定期的对设备进行检查，适当的做维护，在过滤器和连接框架之间的密封垫，一定要严格的密封，保证没有泄露的现象，这也对过滤的*后有很大的影响

作为地面设备用压力管路油滤，综合考虑成本、安装空间，能大则大 节约能源

一、木浆纤维纸质滤筒性能特点：1、选用美国、西欧优质木浆纤维材料，其不仅具有孔径小、透气量大、阻力低、效率高等特点，而且过滤面积大 除尘滤芯是本公司的主打产品之一 焊接烟尘专用滤筒 河北通诚滤业生产的焊接烟尘专用滤筒，是采用进口PTFE微孔覆膜覆合而成，过滤精度1微米以上，具有良好的清灰性能和较长的使用寿命，我们长期在客户和行业内有着良好的口碑

当滤芯未及时更换时，旁通阀能自动打开，保证系统正常运转

目前该贺德克系列产品是美国，德国，英国、意大利等国同类产品的替代品

3，煤气过滤器通过自身的检索和应变功能，实现自动反冲洗，可应对不稳定的水质波动，无需人工干预 流动疲劳特性应按ISO3724—90标准进行10万次循环的疲劳试验 11、高响应、高精度的控制：火炮的跟踪驱动、炮塔的稳定、舰艇的消摆、飞机姿态控制等装置，加工机床高精度的系统，工业机器人的驱动和控制，金属板材压下、皮革切片的厚度控制，电站发电机的调速控制，高性能的振动台和试验机，多自

由度的大型运动模拟器和设施等 聚酯长纤维滤料使滤芯具有较好的耐酸碱性能，过滤效率高，阻力更小，耐磨性能强、耐破度高，脉冲反吹及其它方式更易清灰，可用水反复清洗使用，延长使用寿命 覆膜滤料以均匀细微孔径及其不粘性，投入使用后立即提供的过滤性能，粉尘透过率近似零，阻力基本处于稳定，经测试在过滤速度1 - 2m/min工况下，其阻力约为300 - 500Pa 2 柴油滤清器

柴油滤清器要按ISO4020标准（道路车辆-汽车柴油机用燃油滤清器试验方法）进行下述试验

重齿轮滤芯2600 R 010 BN4HC/-V-B4-KE50 HYDAC 太齿滤芯1284461 1300 R 010 BN4HC/-V-

B4-KE50贺德克HYDAC 齿轮箱过油滤芯 01.NR 1000.32227.10VG.25G.25.B.V.-.S1 INTERNORMEN

齿轮箱过油滤芯310762 01.NR 1000.6VG.10.B.V.- INTERNORMEN

MEH1492RNTF10N/M50齿轮箱滤芯3兆瓦风机 齿轮箱滤芯1.5兆瓦风机MEH1449RNTF10N/M50 我厂是一家将电厂磨煤机黎明液压滤芯的设计，生产以及销售集为一体的综合性企业，多年来在产品的生产上不断地研究，从而生产出技术先进，性能卓越的产品，让客户使用起来更加的方便 贺德克滤芯的用途：贺德克HYDAC滤芯是安装在液压系统的油路中用于清除液压系统中各元件磨损的金属粉末及其它机械杂质使油路保持清洁，延长液压系统寿命 在这个电场中，空气中的阳离子和阴离子分别向相反的电极上移动，这种移动就形成了电流，尽管这个电流值很小

低压系列滤芯还设有旁通阀，当滤芯未及时更换时，旁通阀能自动打开，保证系统正常运转 11、高响应、高精度的控制：火炮的跟踪驱动、炮塔的稳定、舰艇的消摆、飞机姿态控制等装置，加工机床高精度的系统，工业机器人的驱动和控制，金属板材压下、皮革切片的厚度控制，电站发电机的调速控制，高性能的振动台和试验机，多自由度的大型运动模拟器和设施等

这样既不会影响滤筒的除尘效率，也不会污染环境 *后装上喷吹清灰控制系统投入使用