

汤浅NP200-12 12V200AH铅酸免维护蓄电池

产品名称	汤浅NP200-12 12V200AH铅酸免维护蓄电池
公司名称	城基坦（山东）电源有限公司
价格	.00/件
规格参数	汤浅:蓄电池 型号:NP200-12 参数:12V200AH
公司地址	山东省青岛市城阳区正阳路380号4号楼办公917户
联系电话	15066866351 15275211988

产品详情

广东汤浅蓄电池有限公司致力于蓄电池行业的发展，专业从事汤浅蓄电池的研究、开发、制造及销售，凭借公司强大的技术力量和经济实力，不断开发出具有技术水平的新产品。公司产品广泛适用于通信机房，UPS设备，学校，医院，太阳能发电，风力发电，水力发电，通信基站，工业应用，交通运输业，加工中心、化工、食品等各个行业的机械设备及大型UPS机房的供电系统。

中科电源是一家集蓄电池、UPS、稳压电源销售为主的企业。自成立以来，本公司先后与许多的蓄电池制造商进行广泛的合作，拥有一支经验丰富、技术高强、素质优良的专业队伍。经过公司全体同仁同心协力，不断开拓进取，凭借专业的技术、高效优质的服务，逐渐在电池行业中取得较高的声誉。

公司自成立以来代理多家国际蓄电池商家，我们的合作商家来源于：美国、德国、英国、国内等国家，融合国际蓄电池，为客户提供*的蓄电池品牌及电源，根据客户的需求，量身定制产品。我们的客户已覆盖全国各地，产品赢得广大用户的信赖。

公司自1996年创立以来，积极进取，不断创新，凭借良好的企业信誉，*的经营风格及较强的市场开拓能力，取得了一个又一个的骄人业绩。数年来，汤浅蓄电池快速稳健的发展，离不开业内极其**的合作伙伴。

本公司之所以能得到广大用户的支持和厚爱，是因为本公司一直坚持“，用户至上”的宗旨，以客户为本，提供覆盖了整个华南地区，并源源不断辐射到全国各地。本公司已拥有数百家客户，业务涉及到移动，电信，电力

厂，教育，医院，房产等领域。公司可向客户提供技术咨询，技术讲座及维修，场地设计，现场安装等的服务。

汤浅NP系列

内容简介：汤浅蓄电池NP系列，无游离酸，电池可倒放90°安全使用。极低的电解液比重，延长寿命。严格的选材及先进的制造工艺，使自放电极小。极低的浮充电流，保证寿命。密封反应效率高。

设计寿命：汤浅蓄电池NP系列24Ah以下5年，24Ah以上6年（含24Ah）。

汤浅电池特征：极低的电解液比重，延长寿命。严格的选材及先进的制造工艺，使自放电极小。极低的浮充电流，保证寿命。密封反应效率高。电池上有防伪标。配件：螺丝，合格证，说明书等

产品特点：

- 1、维护简单：充电时电池内部产生的气体基本被吸收还原成电解液，基本没有电解液减少。
- 2、持液性高电解液被吸收于特殊的隔板中，保持不流动状态，所以即使倒下也可使用。（倒下超过90度以上不能使用）
- 3、安全性能优越：由于过充电操作失误引起过多的气体时可以放出，防止电池的破裂。
- 4、自放电极小：用特殊铅生产板栅，把自放电控制在极小。
- 5、寿命长（设计寿命3~6年）经济性好：电池板栅采用耐腐蚀性好的特种铅，同时采用特殊隔板能保住电解液，再同时用强力压紧正板活性物质，防脱落，所以是一种寿命长、经济的电池。
- 6、内阻小：由于内阻小，大电流放电特性好。
- 7、深放电后有优良的恢复能力：万一出现长期放电，只要充分充电，基本不出现容量降低，很快可以恢复。

双汤浅蓄电池使用注意事项：

- (1)确认使用条件符合厂家的规格要求。
- (2)初次使用或长期放置后使用一定要充电。
- (3)UPS用的电池是用于浮充使用,如果频繁使用蓄电池(类似循环使用),将严重影响蓄电池的涓流寿命。
- (4)定期进行蓄电池检查。 (5)如发现电槽变形及漏液等现象,请不要使用,应以更换。
- (6)端子处如果连线不紧,有引发火灾的危险性。 (7)建议如无断电情况可3~6月做一次放电,如发现蓄电池的充电电压或放电特性等有异常时,请更换此蓄电池。
- (8)电池容量低于初期容量的50%时,应及时更换电池。
- (9)电池更换时要注意电池的荷电状态与成组使用的电池荷电状态一致!