

湖州西门子PLC授权代理商

产品名称	湖州西门子PLC授权代理商
公司名称	浔之漫智控技术-西门子PLC模块代理
价格	.00/件
规格参数	品牌:西门子 是否授权:是 质量承诺:全新原装,假一罚十,质保一年
公司地址	上海市松江区广富林路大业领地4855弄88号3楼
联系电话	13122302151 13122302151

产品详情

浔之漫智控技术（上海）有限公司是中国西门子的合作伙伴，授权代理商。

公司主要从事工业自动化产品的集成,销售和维修,是全国的自动化设备公司之一。公司坐落于中国一线城市上海市,我们真诚的希望在器件的销售和工程项目承接、系统开发上能和贵司开展多方面合作。以下是我司主要代理西门子产品,欢迎您来电来函咨询,我们将为您提供优惠的价格及快捷细致的服务!

SIEMENS 可编程控制器

- 1、 SIMATIC S7 系列 PLC : S7-200、 S7-1200、 S7-300、 S7-400、 ET-200、 S7-200SMART等
- 2、 逻辑控制模块 LOGO ! 230RC、 230RCO、 230RCL、 24RC、 24RCL 等
- 3、 SITOP 直流电源 24V DC 1.3A、 2.5A、 3A、 5A、 10A、 20A、 40A 可并联.
- 4、 HMI 触摸屏 TD200 TD400C K-TP OP177 TP177,MP277 MP377,
- 5、 西门子软件、交换机、电缆等。

SIEMENS 低压

- 1、 5SY、 5SL、 5SN系列小型断路器
- 2、 3VA、 3VM、 3VT8系列塑壳断路器
- 3、 3WL、 3WT系列框架断路器
- 4、 西门子软启动、接触器、继电器等。

SIEMENS 交、直流传动装置

- 1、交流变频器 MICROMASTER 系列：MM420、MM430、MM440、G110、G120.
- 2、全数字直流调速装置 6RA23、6RA24、6RA28、6RA70、6SE70 系列

SIEMENS 数控 伺服

SINUMERIK:801、802S、802D、802D
SL、810D、840D、611U、S120系统及伺服电机，力矩电机，直线电机，电缆，伺服驱动等备件销售。

德国西门子授权总经销商 西门子授权PLC模块总代理, 西门子中国地区总代理, 西门子PLC编程一级代理

浔之漫智控技术（上海）有限公司从事智能科技、自动化科技、机电领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务, 工业自动化设备安装, 工业自动化控制设备、电气设备、机电设备、电子产品、五金产品、金属材料、仪器仪表、橡塑制品销售, 商务信息咨询, 软件开发, 建筑装修装饰建设工程施工, 建筑安装工程(除特种设备), 机械设备租赁(不得从事金融租赁), 物业管理。工业自动化设备加工、销售 西门子全系 商城覆盖工业自动化系统、驱动技术、低压控制与配电等各大产品线；从选型到采购，从采买到学习，从硬件到软件，从售前到售后，从维修到备件，为汽车、化工、电子、食品饮料、机械制造、冶金、石油与天然气、盘柜、物流与机场、水务、制药等各行业用户提供一站式的工业品采买服务。

西门子授权PLC模块总代理, 西门子中国地区总代理, 西门子PLC编程一级代理

西门子S7-1500订货号

6ES75184AP000AB0 CPU 1518-4 PN/DP，4 MB 程序，20 MB 数据;集成 2x PN 接口，2x 以太网接口，1x DP接口

6ES75173AP000AB0 CPU 1517-3 PN/DP，2 MB 程序，8 MB 数据;集成 2x PN 接口，1x 以太网接口，1x DP接口

6ES75163AN010AB0 CPU 1516-3 PN/DP，1 MB 程序，5 MB 数据;集成 2xPN 接口，1x 以太网接口，1x DP 接口

6ES75152AM010AB0 CPU 1515-2 PN，500 KB 程序，3 MB 数据;30 ns;集成 2x PN 接口,1x 以太网接口

6ES75131AL010AB0 CPU 1513-1 PN，300 KB 程序，1.5 MB 数据;40 ns;集成 2x PN 接口

6ES75111AK010AB0 CPU 1511-1 PN，150 KB 程序，1 MB 数据;60 ns;集成 2x PN 接口

6ES75121CK000AB0 CPU 1512C-1 PN, 250 KB程序，1 MB数据;48 ns;集成2x PN接口;集成 32 DI/32 DO, 5 AI/2 AO, 6 HSC@100kHz

6ES75111CK000AB0 CPU 1511C-1 PN, 175 KB程序, 1 MB数据;60 ns;集成2x PN接口;集成 16 DI/16 DO, 5 AI/2 AO, 6 HSC@100kHz

6ES75121DK010AB0 CPU 1512SP-1 PN, 200KB 程序, 1 MB 数据;48 ns;集成 1x PN 接口 (可用ET 200SP总线适配器再拓展2个PN 接口)

6ES75101DJ010AB0 CPU 1510SP-1 PN, 100KB 程序, 750 KB 数据;72 ns;集成 1x PN 接口(可用ET 200SP总线适配器再拓展2个PN 接口)

6ES76772AA310EB0 CPU 1515SP PC,2 GB RAM,8 GB CFAST; 预装32位WINDOWS EMBEDDED STANDARD 7 E, 预装CPU 1505S V1.7软件控制器

6ES76772AA410FB0 CPU 1515SP PC,4 GB RAM,16 GB CFAST; 预装64位WINDOWS EMBEDDED STANDARD 7 P, 预装CPU 1505S V1.7软件控制器

6ES76772AA410FK0 CPU 1515SP PC,4 GB RAM,16 GB CFAST; 预装64位WINDOWS EMBEDDED STANDARD 7 P, 预装CPU 1505S V1.7软件控制器和WINCC ADVANCED RUNTIME(带有128点授权)

6ES76772AA410FL0 CPU 1515SP PC,4 GB RAM,16 GB CFAST; 预装64位WINDOWS EMBEDDED STANDARD 7 P, 预装CPU 1505S V1.7软件控制器和WINCC ADVANCED RUNTIME(带有512点授权)

6ES76772AA410FM0 CPU 1515SP PC,4 GB RAM,16 GB CFAST; 预装64位WINDOWS EMBEDDED STANDARD 7 P, 预装CPU 1505S V1.7软件控制器和WINCC ADVANCED RUNTIME(带有2048点授权)

6ES76727AC000YA0 CPU 1507S,VERSION 1.8(1个浮点授权), 仅能在SIMATIC IPC上使用

6ES78062CD000YA0 S7-1500软件控制器用ODK, 使用C/C++扩展S7-1500软件控制器的功能

总线适配器

6ES71936AR000AA0 总线适配器BA 2 × RJ45

6ES71936AF000AA0 总线适配器BA 2 × FC快连式

6ES71936AP000AA0 总线适配器BA 2 × SCRJ光纤

6ES75455DA000AB0 S7-1510/1512 SP CPU DP通信模块 (RS-485 PROFIBUS-DP)

6ES79548LC020AA0 S7-1200/1500 4M 存储卡

6ES79548LE020AA0 S7-1200/1500 12M 存储卡

6ES79548LF020AA0 S7-1200/1500 24M 存储卡

6ES79548LL020AA0 S7-1200/1500 256M 存储卡

6ES79548LP020AA0 S7-1200/1500 2G 存储卡

6ES79548LT020AA0 S7-1200/1500 32G 存储卡

6ES71555AA000AB0 ET 200MP IM 155-5 PN ST 标准型接口模块

6ES71555AA000AC0 ET 200MP IM 155-5 PN HF 高性能型接口模块

6ES71555BA000AB0 ET 200MP IM 155-5 DP ST 标准型接口模块

6ES75070RA000AB0 PS : 60 W , 额定输入电压 AC/DC 120/230 V

6ES75050RA000AB0 PS : 60 W , 额定输入电压 DC 24/48/60 V

6ES75050KA000AB0 PS : 25 W , 额定输入电压 DC 24 V

6EP1332-4BA00 PM 1507 : 72W , 24 V/3 A , 额定输入电压 AC 120/230 V

6EP1333-4BA00 PM 1507 : 192W , 24 V/8 A , 额定输入电压 AC 120/230 V

6ES75325HF000AB0 AQ 8 : 模拟量输出模块 , 高速 AQ 8x U/I HS,
35mm模块 , 不含前连接器

6ES75325HD000AB0 AQ 4 : 模拟量输出模块 , AQ 4x U/I ST, 35mm模块 , 不含前连接器

6ES75325ND000AB0 AQ 4 : 模拟量输出模块 , 高性能 , 通道隔离 , AQ 4x U/I HF,
35mm模块 , 不含前连接器

6ES75325NB000AB0 AQ 2 : 模拟量输出模块 , AQ 2x U/I ST, 25mm模块 , 含前连接器

6ES75317KF000AB0 AI 8 : 模拟量输入模块 , AI 8x U/I/RTD/TC ST, (支持4通道RTD),
35mm模块 , 不含前连接器

6ES75317NF100AB0 AI 8 : 模拟量输入模块 , 高速 , AI 8x U/I HS,
35mm模块 , 不含前连接器

6ES75317PF000AB0 AI 8 : 模拟量输入模块 , 高性能 , 通道隔离 , AI 8x U/R/RTD/TC
HF(支持8通道RTD) , 35mm模块 , 不含前连接器

6ES75317NF000AB0 AI 8 : 模拟量输入模块 , 高性能 , 通道隔离 , AI 8xU/I

HF, 35mm模块, 不含前连接器

6ES75317QD000AB0 AI 4 : 模拟量输出模块, AI 4x U/I/RTD/TC ST, 25mm模块, 含前连接器

6ES75347QE000AB0 AI4/AQ2 : 模拟量输入/输出模块 AI/AO 4x U/I/RTD/TC 2x U/I ST, 25mm模块, 含前连接器

6ES75221BL010AB0 DQ 32 : 数字量输出模块, 晶体管 DQ 32 x 24 VDC/ 0.5A HF, 35mm模块, 不含前连接器

6ES75221BL100AA0 DQ 32 : 数字量输出模块, 晶体管 DQ 32 x 24 VDC/ 0.5A BA, 25mm模块, 含前连接器

6ES75221BH010AB0 DQ 16 : 数字量输出模块, 晶体管 DQ 16 x 24 VDC/ 0.5A HF, 35mm模块, 不含前连接器

6ES75221BH100AA0 DQ 16 : 数字量输出模块, 晶体管 DQ 16 x 24 VDC/ 0.5A BA, 25mm模块, 含前连接器

6ES75225FH000AB0 DQ 16 : 数字量输出模块, 可控硅 DQ 16x 230 VAC/ 1A ST (TRIAC), 35mm模块, 不含前连接器

6ES75225HH000AB0 DQ 16 : 数字量输出模块, 继电器 DQ 16x 230 VAC/ 2A ST (RELAY), 35mm模块, 不含前连接器

6ES75225EH000AB0 DQ 16 : 数字量输出模块, 晶体管 DQ16 X 24...48VUC/125VDC/0.5A, 35mm模块, 不含前连接器

6ES75221BF000AB0 DQ 8 : 数字量输出模块, 高性能 DQ 8x 24VDC/ 2A HF, 35mm模块, 不含前连接器

6ES75225FF000AB0 DQ 8 : 数字量输出模块, 可控硅 DQ 8 x 230 VAC/ 2A ST (TRIAC), 35mm模块, 不含前连接器

6ES75225HF000AB0 DQ 8 : 数字量输出模块, 继电器 DQ 8x 230VAC/ 5A ST (RELAY), 35mm模块, 不含前连接器

6ES75211BL000AB0 DI 32 : 数字量输入模块, 高性能 DI 32x 24VDC HF, 35mm模块, 不含前连接器

6ES75211BL100AA0 DI 32 : 数字量输入模块, DI 32x 24VDC BA, 25mm模块, 含前连接器

6ES75211BH000AB0 DI 16 : 数字量输入模块, 高性能 DI 16x 24VDC HF,

35mm模块，不含前连接器

6ES75211BH100AA0 DI 16：数字量输入模块，DI 16x 24VDC BA, 25mm模块，含前连接器

6ES75211BH500AA0 DI 16：数字量输入模块，源型，DI 16x 24VDC SRC BA, 35mm模块，不含前连接器

6ES75211FH000AA0 DI 16：数字量输入模块，DI 16x 230V AC BA, 35mm模块，不含前连接器

6ES75217EH000AB0 DI 16：数字量输入模块，DI 16 X 24...125V UC HF, 35mm模块，不含前连接器

6ES75231BL000AA0 DI16/DQ16：数字量输入/输出模块，16x 24VDC/16x 24VDC/ 0.5A BA, 25mm模块，含前连接器

6ES75501AA000AB0 TM Count 2 x 24

V：2通道高速计数器与位置采集(增量型编码器，24V信号), 35mm模块，不含前连接器

6ES75511AB000AB0 TM PosInput

2，2通道计数与位置采集(增量型/**值编码器SSI，RS422和5V TTL信号), 35mm模块，不含前连接器

6ES75521AA000AB0 TM Timer DIDQ 16x24V 带时间戳、高速计数、PWM等功能, 35mm模块，不含前连接器

6ES75401AB000AA0 PtP RS422/485 通讯模块

6ES75411AB000AB0 PtP RS422/485，高性能通讯模块(支持Modbus RTU)

6ES75401AD000AA0 PtP RS232通讯模块

6ES75411AD000AB0 PtP RS232，高性能通讯模块(支持Modbus RTU)

6ES75901BC000AA0 S7-1500 安装导轨：2000 mm

6ES75901AJ300AA0 S7-1500 安装导轨：830 mm

6ES75901AF300AA0 S7-1500 安装导轨：530 mm

6ES75901AE800AA0 S7-1500 安装导轨：482 mm

6ES75901AC400AA0 S7-1500 安装导轨：245 mm

6ES75901AB600AA0 S7-1500 安装导轨：160 mm

6ES75922AX000AA0 标签,35mm模板适用，100片

6ES75921AX000AA0 标签,25mm模板适用，100片

6ES75921AM000XB0 35mm模板前连接器，螺钉型，40针，含4根跳线

6ES75921BM000XB0 35mm模板前连接器，快连型，40针，含4根跳线

6ES75921BM000XA0 25mm模板前连接器，快连型，40针，含4根跳线

6ES75905AA000AA0 "用于连接PE(地)到S7-1500安装导轨的接地元件，

对于2000mm的安装导轨是必须的 每个包装20片"

6ES75911AA010AA0 S7-1511/13CPU显示面板

6ES75911BA010AA0 S7-1515/16/17/18CPU显示面板

6ES75908AA000AA0 S7-1500 PS/PM供电模板接头，内含10片

6ES75280AA707AA0 接口模块(6ES7 155-5AA00-0AB0)前盖板5片/包

6ES75280AA007AA0 I/O模块前盖板5片/包，35mm模板适用

6ES75280AA000AA0 I/O模块前盖板5片/包，25mm模板适用

6ES75900AA000AA0 U型连接器，，5片/包

6ES75923AA000AA0 跳线，20片/包

6ES75905CA000AA0 35mm模块屏蔽套件：含屏蔽端子，框架以及24VDC接线端

6ES75905CA000AA0 25mm模块屏蔽套件：含屏蔽端子，框架以及24VDC接线端

6ES75905BA000AA0 模拟量/技术模板专用屏蔽端子

6ES76772AA300AA0 CPU 1515SP PC,2 GB RAM,不带CFAST卡，无预装软件，仅作备件使用

6ES76772AA400AA0 CPU 1515SP PC,4 GB RAM,不带CFAST卡，无预装软件，仅作备件使用

6ES71556AA000BN0 IM155-6 PN 标准型, 含服务模块和总线适配器BA 2 × RJ45

6ES71556AU000BN0 IM155-6 PN 标准型, 含服务模块, 不含总线适配器

6ES71556AU000CN0 IM155-6 PN 高性能型, 含服务模块, 不含总线适配器

6ES71556BA000CN0 IM155-6 DP 高性能型, 含服务模块, 含DP接头(6ES7972-0BB70-0XA0)

6ES71556AR000AN0 IM155-6 PN 基本型, 含服务模块, 集成2 × RJ45接口