

临海地磅-临海电子地磅厂家

产品名称	临海地磅-临海电子地磅厂家
公司名称	上海衡高远称重设备有限公司
价格	20800.00/台
规格参数	型号:SCS 产地:上海 品牌:高远
公司地址	上海市奉贤区南桥镇环城西路2511号6幢6层
联系电话	18994595799 18994595799

产品详情

临海地磅-临海电子地磅厂家

公司总部位于中国大都化城市-上海，交通便利，经济发展迅速，出厂价销售，让利于客户专业生产直销1吨~200吨电子地磅，数字式地磅，不锈钢地磅，三层缓冲地磅，液压升降地磅，防爆地磅，防水，带打印仪表地磅，可连电脑地磅，移动式地磅，便携式地磅，电子称重设备等各种规格齐全，应有尽有。

地磅规格尺寸

宽度系列：2 m 2.2 m 2.5 m 3m 3.2m 3.4m长度系列：5 m

、6m、7m、8m、9m、10m、12m、14m、15m、16m、18m、20m、21m、24m

准确度等级：III级

*大称量：1t ~ 150t

型号：SCS

地磅工艺描述

SCS系列电子地磅是本公司博采当今国内多种结构的地磅所长，自主研发，并经长时间的重载实验逐步优化而成的新一代地磅，有数字式、模拟式可选。秤台主梁为U型梁结构，秤台面板选用型号为Q235的平板，合理拼接成封闭的箱型结构，组焊时运用独特的工装夹具，精密的空间定位测量技术和先进的焊接工艺，有效保证了如此大面积秤台的平整度，空间几何尺寸及焊接应力的合理分配，秤台底漆采用环氧富锌底漆和丙烯酸船用漆，耐磨耐压耐老化，防锈性能大大提高，保证了产品质量稳定。

地磅焊接采用二氧化碳保焊连续焊缝，型腔全密封，耐腐蚀。施工工艺简单、快速。采用两次底漆、两次面漆，防水防锈，可以长期保护磅体表面。

汽车衡按秤体结构可分为：u型钢汽车衡、槽钢汽车衡、工字钢汽车衡、钢筋混凝土汽车衡；按传感器可分为数字式汽车衡、模拟式汽车衡、全汽车衡；电子汽车衡俗称汽车衡。他们的基本配置是一样的。都需要传感器、接线盒、打印机、称重仪表，现如今的汽车衡可配汽车衡标准配置 主要由承重传力机构(秤体)、高精度称重传感器、称重显示仪表三大主件组成，由此即可完成汽车衡基本的称重功能，也可根据不同用户的要求，选配打印机、大屏幕显示器、电脑管理。

汽车衡汽车衡汽车衡SCS-C数字式电子汽车衡的特点：

- 1、数字变换技术及补偿技术：称重传感器内部含有模数转换装置及CPU处理单元；用数字技术实现传感器的非线性、温度性能等参数的自动补偿实现了更换传感器后免校秤的优点；
- 2、校准技术、数字技术使汽车衡的偏载(四角)校准自动完成，称重精度是模拟式汽车衡的十倍；
- 3、数字通讯技术：总线结构便于多个称重传感器的应用，在同一系统中*多可接32只称重传感器；采用RS485接口，实现信号的远距离传输，传输距离不小于1000米；输出信号可达3~4V，使抗干扰能力加强，同时提高了系统防雷击能力；
- 4、智能化技术：可根据指令更改传感器特性参数；可根据不同的应用环境采用不同的滤波方式；
- 5、模块化，系列化秤台，多单元组合；
- 6、数字式不锈钢激光焊密封传感器，精度等级C3，防水防腐能力强；
- 7、完全杜绝遥控装置作/弊。数字传感器特有的传输方式可以完全防止利用简单电路改变信号的大小，避免用户的损失

汽车衡标配件有：

1 传感器：数字式传感器结构设计，精度高，稳定性好，低外形、重量轻、模块化、安装维护方便。数字信号输出，防干扰，防雷电！传输距离远，通信速度快，防护等级IP68

2 显示仪表：全新智能数字仪表，功能更全，使用方便，大量存储空间，人性化设计，可直接打印称重记录。标配通讯接口

3 接线盒：不锈钢外壳，专用密封接头，耐用，密封性好，防潮防干扰。

4 专用信号线：选用七芯防干扰专用屏蔽线。

临海地磅-临海电子地磅厂家