

美国红枫-美国红枫红点秋火焰销售基地

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 美国红枫-美国红枫红点秋火焰销售基地 |
| 公司名称 | 山东同乐园林绿化有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 临沂市郯城县新村银杏产业开发区东鲍村37号 |
| 联系电话 | 15265897268 15265897268 |

产品详情

美国红枫扦插后怎样管理

美国红枫扦插后的管理包括，基质水分和环境湿度管理、光照和温度管理、病虫害管理、炼苗的管理。扦插后基质水分和环境湿度的管理：扦插后在生根期间，保持基质含水量为饱和含水量的60~70%，空气相对湿度保持在80~85%，多数穗条发根后，保持基质含水量为饱和含水量的35~40%，并逐渐揭开薄膜通风。光照和温度管理：大田苗床扦插后，在小拱棚上高架加盖双层遮阳网。

在生根期间严格控制塑料拱棚内温度不超过29℃，采用间歇喷水方式降温。红枫扦插后至发根之前，都要双层遮阴，透光度约40~50%，扦插后约7~10d插穗开始生根，约30d插穗全部生根，生根率达95%以上，平均生根数12条，其中>5cm长的i级侧根数平均为7条，绿化树美国红枫8-17公分，平均根长12.5cm。

病虫害---：美国红枫扦插生根期间，由于高温高湿，插穗极易发霉腐烂，美国红枫，因此，扦插后每隔3天用喷雾器喷洒一次百菌清(50%可湿性fen剂)600~800倍水溶液，喷洒百菌清后间隔4天喷洒---锌(80%可湿性fen剂)600~800倍水溶液，两种药剂交替喷洒，用---为0.5l/m²，直至插穗全部生根，同时及时拔除病株。每次喷药注意快速揭开塑料薄膜，喷药后即刻将苗床上的塑料膜覆盖，四周密封。

养分管理：美国红枫扦插时苗床基质不施肥，扦插枝条发根发叶后，可喷施叶面肥。扦插后炼苗：插穗全部生根后，揭去一层遮阳网，此时透光度约70%，每天早8：00时~18：00时揭开小拱棚的塑料薄膜，约20d后，完全撤掉塑料薄膜，撤掉棚膜3~4天后撤掉遮阳网，每天用喷雾器向红枫苗床喷水3~4次，每次用水量2~3l/m²。