



供应PC 940A-701 沙创基础 阻燃级 不透明

供应PC 940A-116 沙创基础 阻燃V0 中粘度

供应PC 925U 沙创基础 防火抗紫外线

供应PC 940A 943A 943A-116 945A 沙创基础 中粘度

供应PC 945A-116 沙创基础 中粘度防火级

供应PC 953A 沙创基础 防火抗紫外线

供应PC 500R 沙创基础 防火加玻纤增强10% 503R

供应PC 243R 244R 沙创基础 低粘度防火级

供应PC 3412R 3413R 沙创基础 玻纤增强

供应PC LS1 LS3 沙创基础 汽车灯专用

供应PC 920A-GY2A426T 940-GY2807 沙创基础

供应PC 2405 德国拜耳 注塑级

供应PC 2407 德国拜耳 注塑级 高流动 低粘度

供应PC 2805 德国拜耳 低粘度 V-2

供应PC 2865 德国拜耳 注塑级 中粘度

供应PC 3105 德国拜耳 中粘度

供应PC 2858 德国拜耳 食品级

供应PC 2807 德国拜耳 透明抗紫外线

供应PC 6557 德国拜耳 阻燃V-0中粘度 易脱模

供应PC 6555 德国拜耳 阻燃V0 中粘度

供应PC 3103 德国拜耳 中高分子量 注射或挤塑成型

供应PC 3208 德国拜耳 高分子量 挤塑成型 耐冲击

供应PC 6485 6265 德国拜耳 中粘度 阻燃VO

供应PC 2605 德国拜耳 中低粘度 耐冲击

供应PC IV2200R 日本出光 抗紫外线

供应PC NN2510 NN2710 日本出光 防火加纤

供应PC LC1700 LC1500 日本出光 导光级

供应PC IR2200 日本出光 食品级

供应PC IRY2200 日本出光 低粘度 阻燃V-0

供应PC L-1250Y 日本帝人 注坯吹塑成型

供应PC LV-2250Y 日本帝人 耐磨擦磨损型

供应PC G-3310M LN-1250G MN3700 日本帝人

供应PC 上海帝人 L-1250Y L-1225Y L-1250Z LS-2250 L-1225L LV-2250Y

供应PC 新加坡帝人 L-1225Y L-1250Y L-1250Z LV-2250Y 吹塑级

供应PC 韩国LG-DOW 201-08 201-10 201-15 201-22

供应PC S2001R S3001R 日本三菱 食品级

供应PC CF2010 CF2020 日本三菱 防火加纤

供应PC GS2010MR2 GS2020MR2 日本三菱 防火加纤

供应PC FPR3500 日本三菱 防火

供应PC S3000VR S2000VR 日本三菱 耐候性

供应PC S3000UR 日本三菱 脱模性改良

供应PC CLS400 日本三菱 高粘度抗紫外线

供应PC S2000UR GSV2020

供应PC 302-05 303-15 303-22 日本三菱 耐候性良

供应PC 7022IR 7025IR 日本三菱 吹塑级

供应PC 201-10、201-15 美国陶氏 食品级

供应PC 4610 4800 美国陶氏 防火

供应PC 303-10 303-15 美国陶氏 抗紫外线

供应PC 4610-10 美国陶氏 中流动性 透明

供应PC 4800-10 美国陶氏 耐冲击性能 阻燃V-0

供应PC PC-110U 耐候级;食品级PC-110 台湾奇美

供应PC 4610-10 4800-10 8600 990082 1059479 台湾陶氏

供应PC PC-110 台湾旭美化成 食品级

供应PC PC-110U PC-116 台湾旭美化成 耐候级

供应PC T-22 T-25 台湾大苍

?????