

小型精密内圆磨床,精密内孔磨床 , 内径研磨机

产品名称	小型精密内圆磨床,精密内孔磨床 , 内径研磨机
公司名称	武汉中机机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江岸区胜利街 1 2 8 号
联系电话	86-02782817701 13807196994

产品详情

小型精密内圆磨床

fx-06sp精密三爪式内径研磨机

产品功能：

x-06sp精密三爪式内径研磨机適用對象

螺絲模刀內孔

陶瓷導套

薄板鑽孔刀

抽管模內孔

拉絲模內孔

相關零組件內孔研磨

规格及参数：

機型: fx-06	
可夾持工作直徑	2.5~ 80mm

可夾持最長長度		120mm
最大行程	前後	40mm
	左右	100mm
前后進給分度		0.005mm
床臺速度		—
工作頭轉速		0~550rpm
工作頭旋轉角度		$\pm 5^{\circ}$
進給方式	前後	手動
	左右	手動
主軸轉速		0~55000rpm
馬達	工作頭	60w
	主軸	1hp
	前後	—
	左右	—
機械尺寸 (l x w x h)		900x700x1400mm
機械重量 (約)		450kgs
加工範圍 (內孔)		1.5~40mm

小型精密数控内圆磨床

fx-ig-60cnc数控内孔磨床

产品功能：

fx-ig-60cnc数控内孔磨床適用對象

螺絲模刀內孔

陶瓷導套

薄板鑽孔刀

抽管模內孔

拉絲模內孔

相關零組件內孔研磨

规格及参数：

机型		数控内孔磨床fx-ig-60cnc
1	可夹持工作直径	2.5 ~ 80mm
2	最大行程	150mm前后, 150mm左右
3	前后进给分度	0.001mm
4	床台速度	0 ~ 4m/min
5	工作头转速	0 ~ 550r.p.m
6	工作头旋转角度	$\pm 45^\circ$
7	进给方式	x\y轴伺服自动/伺服修砂，自动补偿功能
8	主轴转速	0 ~ 35000r.p.m

9	马达	工作头0.75kw , 主轴1hp
10	机械尺寸	1000x800x1480mm
11	机械重量	1100kg
12	加工范围	内径2.0 ~ 60mm