

# 7000瓦静音柴油发电机重量

产品名称	7000瓦静音柴油发电机重量
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TO7900ET-J 启动方式:电启动 相数:三相
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	18516203257 18516203257

## 产品详情

### 7000瓦静音柴油发电机重量

- 1、搬运发电机时轻抬轻放，严禁抛、摔、撞等野蛮装卸。
- 2、发电机在闲置时，需放在干燥、避光、通风的室内地点保存。不应存放在露天、太阳直晒和可能被雨水淋湿的地方。
- 3、静音柴油发电机技术参数，发电机运行期间，严禁往发电机内加放燃油（若要加放燃油停机后操作）。

上海大泽柴油发电机组具有较低的噪音指标和油耗指标，成熟的技术特性，良好的外观信息，以及企业能承受的价格。

7000瓦静音柴油发电机重量1.在使用完发电机之后，发电机价格要配合电工进行并联带负荷运转，检查运转情况以及各保护装置的性能，机油平面，冷却液平面，日检发电机有无损坏、渗漏，皮带是否松弛或磨损，观察检查轴及缸筒情况，投药清洗冷却系统；检查机油质量，时更换机油；清洗级过滤器，测检轴线、开档，并做好记录。

2.如果在使用静音发电机组每运转500小时的时候，需要增加检查项目：检查校正气门间隙，喷油定时并做好记录；喷油器试压、调校；更换机油；更换级过滤；检查气缸头螺栓、连杆螺栓的紧度。

3.检查发电机工作日报，静音发电机组每天要做的工作就是检查各部件是否正常，如果发现问题需要及时解决。放出燃油箱及燃油滤清器中的水或沉积物，检查水过滤器、起动蓄电池、起动发电机并检查有无影响

型 号： TO7900ET-J

## 发电机参数

额定功率： 7KW

备用功率： 7.2KW

额定频率： 50HZ

额定电压： 220/380V

结构类型： 静音式

功率因素： 0.8/1

相 数： 单/三相

启动方式： 电启动（选配全自动）

直流输出： 12-8.3（V-A）

## 发动机参数

发动机型号 TO192FA

耗油量： 205g/kw.h

油箱容积： 25L

机油容积： 1.75L

过载能力： 110%/1h

缸径\*行程： 80\*75mm

活塞排量： 499ml

压缩比： 19：1

绝缘等级： F

机油型号： SAE10W30（或CD）

燃油型号： 0#或-10#柴油

调速方式： 自动调速

冷却方式： 空气冷却

额定转速： 3000r/min

缸体结构：单缸,风冷,四冲程,立式

燃烧系统：直喷式

整机参数

工作时间：8-12H

噪音 (db) 7M 75

燃油表：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：160/175kg

外形尺寸：940\*530\*700mm