

河南商丘SCB12-2000kVA三级能效干式变压器厂家

产品名称	河南商丘SCB12-2000kVA三级能效干式变压器厂家
公司名称	山东华科电力股份有限公司
价格	130000.00/台
规格参数	品牌:山东华科电气 型号:SCB12 产地:山东菏泽
公司地址	山东省菏泽市成武县经济开发区千佛山路北段机电制造小镇南区1号
联系电话	19157308846

产品详情

SCB12-2000KVA干式变压器的使用注意事项

- 1.接通备用变压器，拆下变压器低压侧断路器进行检修，拆下控制电源操作保险丝，开关手柄悬挂“禁止关机”标志。
- 2.取下检修变压器高压侧断路器，关闭接地开关，使变压器完全放电，锁定高压柜，开关手柄悬挂“禁止关机”标志。
- 3、SCB12-2000KVA干式变压器检修时，先清洗瓷套和外壳，然后检查外壳、垫片和瓷套是否出现裂纹、放电痕迹或橡胶垫老化，电缆和母线是否变形。更换损坏的部件。

4.检查母线接触面是否清洁。必须从接触表面除去氧化物层，涂敷电复合润滑脂。

5.检查变压器接地是否良好，接地线是否腐蚀。更换腐蚀严重的变压器。

6.拧紧引线端子、针脚、接地螺钉和连接母线螺钉。如果松动，请卸下螺钉，用细平锉将接触面弄平，或者更换弹簧垫圈和螺钉，直到它们接触良好。

7.清除变压器周围及附件灰尘，检查消防设施及通风系统是否完好。

8.SCB12-2000KVA干式变压器切断高压侧接地开关，锁定高压开关条，用2500V兆欧姆计测量绝缘电阻。与变压器出厂前的测量值相比，绝缘电阻不应低于出厂时原始数据的70%。不合格的，应当及时报告处理。

SCB18-1250kVA变压器的特点：- 高可靠性和稳定性，适用于电力系统、工业和矿山等领域；-

采用无铁芯双绕组结构设计，节省了空间和材料成本；- 低噪音、低损耗，高效率；-

可根据客户需求定制。SCB18-2500kVA变压器的特点：-

同样具有高可靠性和稳定性，适用于大型电站、发电厂等领域；- 采用多重防护措施，保证安全性；-

低温升和低损耗，确保高能效；- 满足****和行业标准要求。

山东华科电气股份有限公司的优势：- 具备独立研发能力和技术创新精神，能够提供个性化解决方案；-

拥有完善的质量管理体系和现代化设备，保证产品质量；-

在变压器、开关柜等领域拥有多项专利技术；- 服务网络覆盖全球，能够及时响应客户需求。

