幼儿园EPDM塑胶跑道厂家

产品名称	幼儿园EPDM塑胶跑道厂家
公司名称	沧州市昌冠体育设施有限公司
价格	45.00/平方米
规格参数	品牌:昌冠 适用场地:运动场地 产地:河北
公司地址	河北省盐山县城南开发区
联系电话	18233792089 18233792089

产品详情

昌冠体育为您打造品牌(王经理),塑胶跑道由昌冠体育尹经理真诚为您推荐,塑胶跑道生产厂家多年来专注于体育用品的生产,收到许多用户的好评与肯定,固定的合作厂家涉及到多个领域,公司始终教导我。

- 1、当发现塑胶跑道损坏时,先把场地清理干净。对损坏部位进行标记,用美工刀沿标记外缘均匀切割,挖出一个近似圆形的坑,沿外缘切一个5mm宽的斜坡,然后清理底部的沙子并等待基础干燥。然后,我们需要制作封底。封底时,我们需要在根部基础上涂一层封底胶,一方面可以防水,另一方面可以更好地粘合上层。
- 2、封底完成后,根据准备好的塑胶跑道材料,修补部位的塑胶表层边缘和边界区域应细致均匀,厚度适中。修复后,需要将剩余的胶粒和突出部分完全整平,或用研磨机打磨整个场地,并将地面清洁干净。接下来喷涂表面,需要喷涂两次,方向没有具体要求,但应垂直喷涂,喷涂后无明显接缝。
- 3、水平喷一次浆:在确认底层完全固化后,一般24-48小时,视天气温度而定,在表面材料上喷涂一次。将准备好的喷漆倒入喷雾器中,一个人拿着喷头,一两个人推着机械设备匀速喷射。请注意,压力不应过高。
- 4、喷头距底层约30-50cm。由于喷涂机处于压力下,喷涂过程中喷涂泥浆会起雾,因此喷涂人员应注意穿戴防护用品。建筑物附近和远离建筑物的地方不得有人员,否则应采取保护措施。喷涂人员应在30分钟内轮班交流。
- 5、两次喷浆纵向喷浆:一次喷浆固化后,根据施工温度一般约12h,可进行二次喷浆,喷射方向相同,垂直贯穿。用美纹纸标记,并按塑胶跑道划线标准进行场地划线。