

芜湖西门子PLC模块授权代理商

产品名称	芜湖西门子PLC模块授权代理商
公司名称	浔之漫智控技术-西门子PLC模块代理
价格	.00/件
规格参数	品牌:西门子 是否授权:是 质量承诺:全新原装,假一罚十,质保一年
公司地址	上海市松江区广富林路大业领地4855弄88号3楼
联系电话	13122302151 13122302151

产品详情

浔之漫智控技术（上海）有限公司是中国西门子的合作伙伴，授权代理商。

公司主要从事工业自动化产品的集成,销售和维修,是全国的自动化设备公司之一。公司坐落于中国一线城市上海市,我们真诚的希望在器件的销售和工程项目承接、系统开发上能和贵司开展多方面合作。以下是我司主要代理西门子产品,欢迎您来电来函咨询,我们将为您提供优惠的价格及快捷细致的服务!

SIEMENS 可编程控制器

- 1、 SIMATIC S7 系列 PLC : S7-200、 S7-1200、 S7-300、 S7-400、 ET-200、 S7-200SMART等
- 2、 逻辑控制模块 LOGO ! 230RC、 230RCO、 230RCL、 24RC、 24RCL 等
- 3、 SITOP 直流电源 24V DC 1.3A、 2.5A、 3A、 5A、 10A、 20A、 40A 可并联.
- 4、 HMI 触摸屏 TD200 TD400C K-TP OP177 TP177,MP277 MP377,
- 5、 西门子软件、交换机、电缆等。

SIEMENS 低压

- 1、 5SY、 5SL、 5SN系列小型断路器
- 2、 3VA、 3VM、 3VT8系列塑壳断路器
- 3、 3WL、 3WT系列框架断路器
- 4、 西门子软启动、接触器、继电器等。

SIEMENS 交、直流传动装置

- 1、交流变频器 MICROMASTER 系列：MM420、MM430、MM440、G110、G120.
- 2、全数字直流调速装置 6RA23、6RA24、6RA28、6RA70、6SE70 系列

SIEMENS 数控 伺服

SINUMERIK:801、802S、802D、802D
SL、810D、840D、611U、S120系统及伺服电机，力矩电机，直线电机，电缆，伺服驱动等备件销售。

德国西门子授权总经销商 西门子授权PLC模块总代理, 西门子中国地区总代理, 西门子PLC编程一级代理

浔之漫智控技术（上海）有限公司从事智能科技、自动化科技、机电领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务, 工业自动化设备安装, 工业自动化控制设备、电气设备、机电设备、电子产品、五金产品、金属材料、仪器仪表、橡塑制品销售, 商务信息咨询, 软件开发, 建筑装修装饰建设工程施工, 建筑安装工程(除特种设备), 机械设备租赁(不得从事金融租赁), 物业管理。工业自动化设备加工、销售 西门子全系 商城覆盖工业自动化系统、驱动技术、低压控制与配电等各大产品线；从选型到采购，从采买到学习，从硬件到软件，从售前到售后，从维修到备件，为汽车、化工、电子、食品饮料、机械制造、冶金、石油与天然气、盘柜、物流与机场、水务、制药等各行业用户提供一站式的工业品采买服务。

西门子授权PLC模块总代理, 西门子中国地区总代理, 西门子PLC编程一级代理

西门子PLC S7-400订货号

机架

- 1 6ES7 401-1DA01-0AA0 CR3，4槽经济型
- 2 6ES7 400-1TA01-0AA0 UR1，18槽
- 3 6ES7 400-1JA01-0AA0 UR2，9槽
- 4 6ES7 401-2TA01-0AA0 CR2，18槽，分割
- 5 6ES7 400-2JA00-0AA0 CR2，2×9槽
- 6 6ES7 403-1TA01-0AA0 ER1，18槽，只能插信号模板
- 7 6ES7 403-1JA01-0AA0 ER2，9槽，只能插信号模板

电源

- 8 6ES7 405-0DA01-0AA0 PS 405，24VDC;4A
- 9 6ES7 405-0KA01-0AA0 PS 405，10A，DC 24/48/60
- 10 6ES7 405-0KR00-0AA0 PS 405，10A，支持冗余/宽槽
- 11 6ES7 405-0RA01-0AA0 PS 405，20A，宽槽

12 6ES7 407-0DA01-0AA0 PS 407 AC 115/230V;4A

13 6ES7 407-0KA01-0AA0 PS 407 AC 115/230V;10A

14 6ES7 407-0KR00-0AA0 PS 407 AC 115/230V;10A 支持冗余

15 6ES7 407-0RA01-0AA0 PS 407 , 20A 宽槽

S7-400 CPU

16 6ES7 412-1XF04-0AB0 CPU 412-1 , 144KB , 100ns

17 6ES7 412-2XG04-0AB0 CPU 412-2 , 256KB , 100ns

18 6ES7 414-2XG04-0AB0 CPU 414-2 , 512KB , 60ns

19 6ES7 414-3XJ04-0AB0 CPU 414-3 , 1.4MKB , 60ns

20 6ES7 416-2XK04-0AB0 CPU 416-2 , 2.8MB , 40ns

21 6ES7 416-3XL04-0AB0 CPU 416-3 , 5.6MB , 40ns

22 6ES7 417-4XL04-0AB0 CPU 417-4 , 20MB , 30ns

23 6ES7 955-2AL00-0AA0 2 × 2MB , memory expansion

24 6ES7 955-2AM00-0AA0 2 × 4MB , memory expansion

数字量输入模板SM 421/SM 422

35 6ES7 421-1BL01-0AA0 SM 421数字量输入模块光隔离 , 32 DI , 24VDC

36 6ES7 421-1EL00-0AA0 SM 421数字量输入模块浮点式 , 32 DI , 120VAC

37 6ES7 421-1FH00-0AA0 SM 421数字量输入模块光隔离 , 16 DI , 120/230VAC

38 6ES7 421-1FH20-0AA0 SM 421数字量输入模块光隔离 , 16 DI , 120/230VAC输入PERIEC 1131-2型号2

39 6ES7 421-5EH00-0AA0 SM 421数字量输出16 DI , 120VAC光隔离 , 带1公用点

40 6ES7 421-7DH00-0AB0 SM 421数字量输入模块光隔离 , 16 DI , 24-60VAC , 报警 , 诊断

41 6ES7 422-0XX00-7AA0 备件熔断器盖用于数字量输出模块SM 422 AC每组4件

42 6ES7 422-1BH11-0AA0 SM 422数字量输出模块光隔离 , 16DO 24VDC , 2A

43 6ES7 422-1BL00-0AA0 SM 422数字量输出模块光隔离 , 32DO 24VDC , 0.5A

44 6ES7 422-1FH00-0AA0 SM 422数字量输出模块光隔离 , 16DO 120/230VAC , 2A

45 6ES7 422-1HH00-0AA0 SM 422数字量输出模块光隔离 , 16DO 5..230VAC , 5A继电器

46 6ES7 422-5EH00-0AB0 SM 422数字量输出16 DO，20-120VAC，2A光隔离，1点/公用

47 6ES7 422-5EH10-0AB0 SM 422数字量输出模块光隔离，16DO 20-125VDC，1.5A带诊断8点/公用

48 6ES7 422-7BL00-0AB0 SM 422数字量输出模块光隔离，32DO 24VDC，0.5A带0.15MS输出延时 诊断

模拟量输入输出模块

49 6ES7 431-0HH00-0AB0 SM 431模拟输入非隔离 16AI，分辨率13BITS+/-10V，+/-20MA，4-20MA 20 MS模块，更新版

50 6ES7 431-1KF00-0AB0 SM 431模拟量输入模块光隔离，8AI 13BIT分辨率，U/I.

51 6ES7 431-1KF10-0AB0 SM 431模拟量输入模块光隔离，8AI 14BIT分辨率，U/I./THERMOEL/PT100

52 6ES7 431-1KF20-0AB0 SM 431模拟量输入模块光隔离，8AI 14BIT分辨率，U/I. 0.416MS扫描计时

53 6ES7 431-7KF00-0AB0 SM

431模拟输入8AI;16BIT分辨率U/I/热电，光隔离1点/公用，诊断报警，20MS模块，更新版

54 6ES7 431-7KF00-6AA0 前连接器用于模块6ES7

431-7KF00-0AB0带温度基准带螺丝触点，20针式已包括在模块供货范围中

55 6ES7 431-7KF10-0AB0 SM

431模拟输入8AI;16BIT分辨率电阻/PT100/N100，光隔离，诊断报警，20MS模块，更新版

56 6ES7 431-7QH00-0AB0 SM 431模拟输入模块光隔离，16AI 16BIT分辨率，U/I./热电/PT100 报警，诊断

57 6ES7 432-1HF00-0AB0 SM 432模拟输出模块光隔离，8AO 13BIT分辨率，U/I.

接口模块

58 6ES7 460-0AA00-0AB0 IM 460-0发送器接口模块，用于集中式连接无PS输送带K总线

59 6ES7 460-0AA01-0AB0 IM 460-0发送器接口模块，用于集中式连接无PS输送带K总线

60 6ES7 460-1BA00-0AB0 IM 460-1发送器接口模块，用于集中式连接无PS输送带无K总线

61 6ES7 460-1BA01-0AB0 IM 460-1发送器接口模块，用于集中式连接无PS输送带无K总线

62 6ES7 460-3AA00-0AB0 IM 460-3发送器接口模块，用于集中式连接-102M，带K总线

63 6ES7 460-3AA01-0AB0 IM 460-3发送器接口模块，用于集中式连接-102M，带K总线

64 6ES7 461-0AA00-0AA0 IM 461-0发送器接口模块，用于集中式连接无PS输送，带K总线

65 6ES7 461-0AA00-7AA0 终端 用于IM 461接收器接口模块

66 6ES7 461-0AA01-0AA0 IM 461-0接收器接口模块，用于集中式连接无PS输送，带K总线

67 6ES7 461-1BA00-0AA0 IM 461-1接收器接口模块，用于集中式连接带PS输送，无K总线

68 6ES7 461-1BA00-7AA0 终端 用于IM 461-1接收器接口模块

69 6ES7 461-1BA01-0AA0 IM 461-1接收器接口模块，用于集中式连接带PS输送，无K总线

70 6ES7 461-3AA00-0AA0 IM 461-3接收器接口模块，分布式连接达120M，带K总线

71 6ES7 461-3AA00-7AA0 终端 用于接收器IM 461-3接口模块

72 6ES7 461-3AA01-0AA0 IM 461-3接收器接口模块，用于分布式连接至120M，带K总线

73 6ES7 461-4AA00-7AA0 TERMINAT用于接收器IM461-4接口模块

74 6ES7 461-4AA01-0AA0 IM 461-4接收器接口模块，用于分布式连接-600M，无K总线

75 6ES7 463-2AA00-0AA0 IM 463-2发送器接口模块，用于分布式连接至SIMATIC S5扩展模块经由IM314，达600M

76 6ES7 468-1AH50-0AA0 IM电缆，带K总线，0.75M

77 6ES7 468-1BB50-0AA0 IM电缆，带K总线，1.5M

78 6ES7 468-1BF00-0AA0 IM电缆，带K总线，5M

79 6ES7 468-1CB00-0AA0 IM电缆，带K总线，10M

80 6ES7 468-1CC50-0AA0 IM电缆，带K总线，25M

81 6ES7 468-1CF00-0AA0 IM电缆，带K总线，50M

82 6ES7 468-1DB00-0AA0 IM电缆，带K总线，100M

83 6ES7 468-3AH50-0AA0 IM电缆，带PS传送，无K总线，0.75M

84 6ES7 468-3BB50-0AA0 IM电缆，带PS传送，无K总线，1.5M

通讯处理器

85 6ES7 440-1CS00-0YE0 CP440，PtP-串行通讯，1个通道，RS422/485，适宜传输中小量数据

86 6ES7 441-1AA03-0AE0 CP441-1，PtP-串行通讯，1个通道，支持3964R，ASC 协议及打印机

87 6ES7 441-2AA04-0AE0 CP441-2，PtP-串行通讯，2个通道，支持3964R，RK512，ASC 协议及打印机

CP341/CP441-2

88 6GK7 443-5FX02-0XE0 CP443-5基本型，PROFIBUS FMS

89 6GK7 443-5DX04-0XE0 CP443-5扩展型，PROFIBUS DP

90 6GK7 443-1EX11-0XE0 CP443-1以太网，ISO，TCP/IP

91 6GK7 443-1EX40-0XE0 CP443-1**以太网处理器，ISO，TCP/IP，UDP，TCP，S7-通讯

92 6GK7 443-1GX11-0XE0 CP443-1 IT，以太网，ISO，TCP/IP

93 6ES7 444-1MX00-0XE0 CP444 MAP，以太网，MAP 3.0

功能模块

94 6ES7 450-1AP00-0AE0 FM 450高速计数模块500kHz：2通道

95 6ES7 451-3AL00-0AE0 FM 451，定位，rapid traverse/creep speed：3轴

96 6ES7 452-1AH00-0AE0 FM 452电子凸轮控制器：1通道

97 6ES7 453-3AH00-0AE0 FM 453，Pos，步进/伺服电机，3-Achsen

98 6ES7 455-0VS00-0AE0 FM 455C，控制模块，16-通道cont

99 6ES7 455-1VS00-0AE0 FM 455S，重复步进/脉冲

存储卡

100 6ES7 952-0KF00-0AA0 Flash EPROM 64KB

101 6ES7 952-0KH00-0AA0 Flash EPROM 256KB

102 6ES7 952-1KK00-0AA0 Flash EPROM 1MB

103 6ES7 952-1KL00-0AA0 Flash EPROM 2MB

104 6ES7 952-1KM00-0AA0 Flash EPROM 4MB

105 6ES7 952-1KP00-0AA0 Flash EPROM 8MB

106 6ES7 952-1KS00-0AA0 Flash EPROM 16MB

107 6ES7 952-1KT00-0AA0 Flash EPROM 32MB

108 6ES7 952-1KY00-0AA0 Flash EPROM 64MB

109 6ES7 952-0AF00-0AA0 RAM 64KB

110 6ES7 952-1AH00-0AA0 RAM 256KB

111 6ES7 952-1AK00-0AA0 RAM 1MB

112 6ES7 952-1AL00-0AA0 RAM 2MB

113 6ES7 952-1AM00-0AA0 RAM 4MB

114 6ES7 952-1AP00-0AA0 RAM 8MB

115 6ES7 952-1AS00-0AA0 RAM 存储卡，用于S7-400，长型16M字节

其它

116 6ES7 971-0BA00 备用电池3.6V/1.9AH用于PS 405 4A/10A/20A和PS 407 4A/10A/20A

117 6ES7 971-1AA00-0AA0 备用电池(LI)3.6V/0.95AH，用于S7-300(CPU 313，314，315)和S5-90U

118 6ES7 492-1AL00-0AA0 前连接器