芜湖西门子PLC模块授权代理商

产品名称	芜湖西门子PLC模块授权代理商
公司名称	浔之漫智控技术-西门子PLC模块代理
价格	.00/件
规格参数	品牌:西门子 是否授权:是 质量承诺:全新原装,假一罚十,质保一年
公司地址	上海市松江区广富林路大业领地4855弄88号3楼
联系电话	13122302151 13122302151

产品详情

浔之漫智控技术(上海)有限公司是中国西门子的合作伙伴,授权代理商。

公司主要从事工业自动化产品的集成,销售和维修,是全国的自动化设备公司之一。公司坐落于中国一线城市上海市,我们真诚的希望在器件的销售和工程项目承接、系统开发上能和贵司开展多方面合作。以下是我司主要代理西门子产品,欢迎您来电来函咨询,我们将为您提供优惠的价格及快捷细致的服务!

SIEMENS 可编程控制器

- 1、SIMATIC S7 系列 PLC: S7-200、S7-1200、S7-300、S7-400、ET-200、S7-200SMART等
- 2、逻辑控制模块 LOGO!230RC、230RCO、230RCL、24RC、24RCL等
- 3、SITOP 直流电源 24V DC 1.3A、2.5A、3A、5A、10A、20A、40A 可并联.
- 4、HMI 触摸屏 TD200 TD400C K-TP OP177 TP177,MP277 MP377,
- 5、西门子软件、交换机、电缆等。

SIEMENS 低压

- 1、5SY、5SL、5SN系列小型断路器
- 2、3VA、3VM、3VT8系列塑壳断路器
- 3、3WL、3WT系列框架断路器
- 4、西门子软启动、接触器、继电器等。

SIEMENS 交、直流传动装置

- 1、交流变频器 MICROMASTER 系列: MM420、MM430、MM440、G110、G120.
- 2、全数字直流调速装置 6RA23、6RA24、6RA28、6RA70、6SE70 系列

SIEMENS 数控 伺服

SINUMERIK:801、802S、802D、802D SL、810D、840D、611U、S120系统及伺报电机,力矩电机,直线电机,电缆,伺服驱动等备件销售。

德国西门子授权总经销商西门子授权PLC模块总代理,西门子中国地区总代理,西门子PLC编程一级代理

浔之漫智控技术(上海)有限公司从事智能科技、自动化科技、机电领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,工业自动化设备安装,工业自动化控制设备、电气设备、机电设备、电子产品、五金产品、金属材料、仪器仪表、橡塑制品销售,商务信息咨询,软件开发,建筑装修装饰建设工程施工,建筑安装工程(除特种设备),机械设备租赁(不得从事金融租赁),物业管理。工业自动化设备加工、销售西门子全系商城覆盖工业自动化系统、驱动技术、低压控制与配电等各大产品线;从选型到采购,从采买到学习,从硬件到软件,从售前到售后,从维修到备件,为汽车、化工、电子、食品饮料、机械制造、冶金、石油与天然气、盘柜、物流与机场、水务、制药等各行业用户提供一站式的工业品采买服务。

西门子授权PLC模块总代理,西门子中国地区总代理,西门子PLC编程一级代理

西门子PLC S7-400订货号

机架

1 6ES7 401-1DA01-0AA0 CR3 , 4槽经济型

2 6ES7 400-1TA01-0AA0 UR1, 18槽

3 6ES7 400-1JA01-0AA0 UR2,9槽

4 6ES7 401-2TA01-0AA0 CR2,18槽,分割

5 6ES7 400-2JA00-0AA0 CR2,2×9槽

6 6ES7 403-1TA01-0AA0 ER1,18槽,只能插信号模板

7 6ES7 403-1JA01-0AA0 ER2 , 9槽 , 只能插信号模板

电源

8 6ES7 405-0DA01-0AA0 PS 405, 24VDC;4A

9 6ES7 405-0KA01-0AA0 PS 405 , 10A , DC 24/48/60

10 6ES7 405-0KR00-0AA0 PS 405, 10A, 支持冗余/宽槽

11 6ES7 405-0RA01-0AA0 PS 405, 20A, 宽槽

12 6ES7 407-0DA01-0AA0 PS 407 AC 115/230V;4A

13 6ES7 407-0KA01-0AA0 PS 407 AC 115/230V;10A

14 6ES7 407-0KR00-0AA0 PS 407 AC 115/230V:10A 支持冗余

15 6ES7 407-0RA01-0AA0 PS 407, 20A 宽槽

S7-400 CPU

16 6ES7 412-1XF04-0AB0 CPU 412-1, 144KB, 100ns

17 6ES7 412-2XG04-0AB0 CPU 412-2, 256KB, 100ns

18 6ES7 414-2XG04-0AB0 CPU 414-2, 512KB, 60ns

19 6ES7 414-3XJ04-0AB0 CPU 414-3, 1.4MKB, 60ns

20 6ES7 416-2XK04-0AB0 CPU 416-2, 2.8MB, 40ns

21 6ES7 416-3XL04-0AB0 CPU 416-3, 5.6MB, 40ns

22 6ES7 417-4XL04-0AB0 CPU 417-4, 20MB, 30ns

23 6ES7 955-2AL00-0AA0 2 \times 2MB , memory expansion

24 6ES7 955-2AM00-0AA0 2 × 4MB , memory expansion

数字量输入模板SM 421/SM 422

35 6ES7 421-1BL01-0AA0 SM 421数字量输入模块光隔离, 32 DI, 24VDC

36 6ES7 421-1EL00-0AA0 SM 421数字量输入模块浮点式, 32 DI, 120VAC

37 6ES7 421-1FH00-0AA0 SM 421数字量输入模块光隔离, 16 DI, 120/230VAC

38 6ES7 421-1FH20-0AA0 SM 421数字量输入模块光隔离,16 DI,120/230VAC输入PERIEC 1131-2型号2

39 6ES7 421-5EH00-0AA0 SM 421数字量输出16 DI,120VAC光隔离,带1公用点

40 6ES7 421-7DH00-0AB0 SM 421数字量输入模块光隔离,16 DI,24-60VAC,报警,诊断

41 6ES7 422-0XX00-7AA0 备件熔断器盖用干数字量输出模块SM 422 AC每组4件

42 6ES7 422-1BH11-0AA0 SM 422数字量输出模块光隔离,16DO 24VDC,2A

43 6ES7 422-1BL00-0AA0 SM 422数字量输出模块光隔离,32DO 24VDC,0.5A

44 6ES7 422-1FH00-0AA0 SM 422数字量输出模块光隔离,16DO 120/230VAC,2A

45 6ES7 422-1HH00-0AA0 SM 422数字量输出模块光隔离,16DO 5..230VAC,5A继电器

46 6ES7 422-5EH00-0AB0 SM 422数字量输出16 DO , 20-120VAC , 2A光隔离 , 1点/公用
47 6ES7 422-5EH10-0AB0 SM 422数字量输出模块光隔离 , 16DO 20-125VDC , 1.5A带诊断8点/公用
48 6ES7 422-7BL00-0AB0 SM 422数字量输出模块光隔离 , 32DO 24VDC , 0.5A带0.15MS输出延时 诊断模拟量输入输出模块

49 6ES7 431-0HH00-0AB0 SM 431模拟输入非隔离 16AI,分辨率13BITS+/-10V,+/-20MA,4-20MA 20 MS模块,更新版

50 6ES7 431-1KF00-0AB0 SM 431模拟量输入模块光隔离, 8AI 13BIT分辨率, U/I.

51 6ES7 431-1KF10-0AB0 SM 431模拟量输入模块光隔离, 8AI 14BIT分辨率, U/I./THERMOEL/PT100

52 6ES7 431-1KF20-0AB0 SM 431模拟量输入模块光隔离, 8AI 14BIT分辨率, U/I. 0.416MS扫描计时

53 6ES7 431-7KF00-0AB0 SM

431模拟输入8AI:16BIT分辨率U/I/热电,光隔离1点/公用,诊断报警,20MS模块,更新版

54 6ES7 431-7KF00-6AA0 前连接器用于模块6ES7 431-7KF00-0AB0带温度基准带螺丝触点,20针式已包括在模块供货范围中

57 6ES7 432-1HF00-0AB0 SM 432模拟输出模块光隔离,8AO 13BIT分辨率,U/I.

55 6ES7 431-7KF10-0AB0 SM

431模拟输入8AI;16BIT分辨率电阻/PT100/N100,光隔离,诊断报警,20MS模块,更新版

56 6ES7 431-7QH00-0AB0 SM 431模拟输入模块光隔离,16AI 16BIT分辨率,U/I./热电/PT100 报警,诊断

接口模块

58 6ES7 460-0AA00-0AB0 IM 460-0发送器接口模块,用于集中式连接无PS输送带K总线 59 6ES7 460-0AA01-0AB0 IM 460-0发送器接口模块,用于集中式连接无PS输送带K总线 60 6ES7 460-1BA00-0AB0 IM 460-1发送器接口模块,用于集中式连接无PS输送无K总线 61 6ES7 460-1BA01-0AB0 IM 460-1发送器接口模块,用于集中式连接无PS输送无K总线 62 6ES7 460-3AA00-0AB0 IM 460-3发送器接口模块,用于集中式连接-102M,带K总线 63 6ES7 460-3AA01-0AB0 IM 460-3发送器接口模块,用于集中式连接-102M,带K总线 64 6ES7 461-0AA00-0AA0 IM 461-0发送器接口模块,用于集中式连接无PS输送,带K总线 65 6ES7 461-0AA00-7AA0 终端 用于IM 461接收器接口模块

66 6ES7 461-0AA01-0AA0 IM 461-0接收器接口模块,用于集中式连接无PS输送,带K总线67 6ES7 461-1BA00-0AA0 IM 461-1接收器接口模块,用于集中式连接带PS输送,无K总线

68 6ES7 461-1BA00-7AA0 终端 用于IM 461-1接收器接口模块

69 6ES7 461-1BA01-0AA0 IM 461-1接收器接口模块,用于集中式连接带PS输送,无K总线

70 6ES7 461-3AA00-0AA0 IM 461-3接收器接口模块,分布式连接达120M,带K总线

71 6ES7 461-3AA00-7AA0 终端 用于接收器IM 461-3接口模块

72 6ES7 461-3AA01-0AA0 IM 461-3接收器接口模块,用于分布式连接至120M,带K总线

73 6ES7 461-4AA00-7AA0 TERMINAT用于接收器IM461-4接口模块

74 6ES7 461-4AA01-0AA0 IM 461-4接收器接口模块,用于分布式连接-600M,无K总线

75 6ES7 463-2AA00-0AA0 IM 463-2发送器接口模块,用于分布式连接至SIMATIC S5扩展模块经由IM314,达600M

76 6ES7 468-1AH50-0AA0 IM电缆, 带K总线, 0.75M

77 6ES7 468-1BB50-0AA0 IM电缆,带K总线,1.5M

78 6ES7 468-1BF00-0AA0 IM电缆, 带K总线, 5M

79 6ES7 468-1CB00-0AA0 IM电缆, 带K总线, 10M

80 6ES7 468-1CC50-0AA0 IM电缆, 带K总线, 25M

81 6ES7 468-1CF00-0AA0 IM电缆, 带K总线, 50M

82 6ES7 468-1DB00-0AA0 IM电缆, 带K总线, 100M

83 6ES7 468-3AH50-0AA0 IM电缆,带PS传送,无K总线,0.75M

84 6ES7 468-3BB50-0AA0 IM电缆,带PS传送,无K总线,1.5M

通讯处理器

85 6ES7 440-1CS00-0YE0 CP440, PtP-串行通讯, 1个通道, RS422/485, 适宜传输中小量数据

86 6ES7 441-1AA03-0AE0 CP441-1, PtP-串行通讯,1个通道,支持3964R,ASC 协议及打印机

87 6ES7 441-2AA04-0AE0 CP441-2, PtP-串行通讯, 2个通道, 支持3964R, RK512, ASC 协议及打印机

CP341/CP441-2

88 6GK7 443-5FX02-0XE0 CP443-5基本型, PROFIBUS FMS

89 6GK7 443-5DX04-0XE0 CP443-5扩展型, PROFIBUS DP

90 6GK7 443-1EX11-0XE0 CP443-1以太网,ISO,TCP/IP

91 6GK7 443-1EX40-0XE0 CP443-1**以太网处理器,ISO,TCP/IP,UDP,TCP,S7-通讯

92 6GK7 443-1GX11-0XE0 CP443-1 IT,以太网, ISO, TCP/IP

93 6ES7 444-1MX00-0XE0 CP444 MAP,以太网,MAP 3.0

功能模块

94 6ES7 450-1AP00-0AE0 FM 450高速计数模块500kHz:2通道

95 6ES7 451-3AL00-0AE0 FM 451,定位,rapid traverse/creep speed:3轴

96 6ES7 452-1AH00-0AE0 FM 452电子凸轮控制器:1通道

97 6ES7 453-3AH00-0AE0 FM 453, Pos, 步进/伺服电机, 3-Achsen

98 6ES7 455-0VS00-0AE0 FM 455C,控制模块,16-通道cont

99 6ES7 455-1VS00-0AE0 FM 455S, 重复步进/脉冲

存储卡

100 6ES7 952-0KF00-0AA0 Flash EPROM 64KB

101 6ES7 952-0KH00-0AA0 Flash EPROM 256KB

102 6ES7 952-1KK00-0AA0 Flash EPROM 1MB

103 6ES7 952-1KL00-0AA0 Flash EPROM 2MB

104 6ES7 952-1KM00-0AA0 Flash EPROM 4MB

105 6ES7 952-1KP00-0AA0 Flash EPROM 8MB

106 6ES7 952-1KS00-0AA0 Flash EPROM 16MB

107 6ES7 952-1KT00-0AA0 Flash EPROM 32MB

108 6ES7 952-1KY00-0AA0 Flash EPROM 64MB

109 6ES7 952-0AF00-0AA0 RAM 64KB

110 6ES7 952-1AH00-0AA0 RAM 256KB

111 6ES7 952-1AK00-0AA0 RAM 1MB

112 6ES7 952-1AL00-0AA0 RAM 2MB

113 6ES7 952-1AM00-0AA0 RAM 4MB

114 6ES7 952-1AP00-0AA0 RAM 8MB

115 6ES7 952-1AS00-0AA0 RAM 存储卡,用于S7-400,长型16M字节

其它

116 6ES7 971-0BA00 备用电池3.6V/1.9AH用于PS 405 4A/10A/20A和PS 407 4A/10A/20A 117 6ES7 971-1AA00-0AA0 备用电池(LI)3.6V/0.95AH,用于S7-300(CPU 313, 314, 315)和S5-90U 118 6ES7 492-1AL00-0AA0 前连接器