

APC SUA750ICH

产品名称	APC SUA750ICH
公司名称	北京亿佳源科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市海淀区大河庄园A座808室
联系电话	010-52493819 15010921108

产品详情

SUA750ICH 基本性能

USB 接口

利用 USB 口管理 UPS

不用工具更换电池

可迅速便捷地更换电池

前面维护

简化安装和维护同时对空间需求达到最小

Smart-UPS 性能与优势

可用性

自动升压/降压

无需使用电池，通过校正高低电压提供较好的可用性。

智能电池管理

通过智能、精确的充电技术获得最佳的电池性能、寿命和可靠性。

电源调节

保护所连接的负载免受浪涌、尖峰电压、闪电和其他电源扰动的影响。

温度补偿电池充电

根据实际的电池温度调整充电电压延长电池寿命

经 UPS 关机后自动重启负载

一旦市电恢复，则自动重新启动所连接的设备。

自动自检

定期自检电池，确保及早检测出需要更换的电池。

断开电池通知

当电池不能提供后备电力时警告

易管理性

网络管理

提供了通过网络对 UPS 进行远程管理

有声报警

实时告诉你系统是否处于电池运行状态，电池电压是否低，或是否处于过载状态

LED 状态指示灯

借助于视频指示器可以快速了解设备和电源状态。

串口连接

通过串口对UPS进行管理。

USB 接口

利用 USB 口管理 UPS

断开电池通知

当电池不能提供后备电力时警告

可服务性

用户可更换电池

能够简单升级和更换电池

热插拔电池

在更换电池的整个过程中，确保干净、不间断电源以保护设备

预测故障通知

提供的早期警报故障分析确保了部件及时更换

可复位的电路断路器

可从过载事件快速恢复。

电池故障通知

提前对电池进行警告性故障分析，以便及时进行预防性维护。

适应性

可调节的电压变压点

通过拓宽输入电压范围或加强输出电压稳压，可使电池使用寿命最大化。

可调整电压灵敏度

在特定的电源环境下或发电机应用中使 UPS 调整到最佳性能的能力

安全性

经安全机构的认证

产品经过测试和认证，确保可在规定的环境内与所连接的服务提供商设备共同安全工作。

可用性

china

拓朴

在线互动式