

ABS 韩国LG ER460 高流动级

产品名称	ABS 韩国LG ER460 高流动级
公司名称	东莞市文腾塑胶原料有限公司
价格	18.00/千克
规格参数	LG化学:中耐热 ER460:电气/电子应用 汽车应用 韩国:高流动级
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威68号塑金塑胶商业中心14栋203室
联系电话	0769-82933715 18128593518

产品详情

这些薄膜主要用于身份证件、汽车显示屏以及电气和电子领域

ABS 韩国LG ER460 高流动级

ABS塑料是[丙烯腈](#)(A)、[丁二烯](#)(B)、[苯乙烯](#)(S)三种单体的三元共聚物，三种单体相对含量可任意变化，制成各种树脂。

ABS塑料兼有三种组元的共同性能，A使其耐化学腐蚀、耐热，并有一定的表面硬度，B使其具有高弹性和韧性，S使其具有[热塑性塑料](#)

的加工成型特性并改善电性能。因此ABS塑料是一种原料易得、综合性能良好、价格便宜、用途广泛的“坚韧、质硬、刚性”材料。ABS塑料在机械、电气、纺织、汽车、飞机、轮船等制造工业及化工中获得了广泛的应用

物理性能测试条件测试方法测试结果单位 熔体质量流动速率

收缩率

机械性能测试条件测试方法测试结果单位 FlexuralStrength3

抗张强度2

拉伸模量

拉伸应力

伸长率2

弯曲模量3

弯曲模量4

弯曲应力4

热性能测试条件测试方法测试结果单位

热变形温度

热变形温度5

维卡软化温度

硬度测试条件测试方法测试结果单位

洛氏硬度

供应

ABS韩国LG TR-5571

ABS韩国LG HI-121H

ABS韩国LG TR-558AI

ABS韩国LG AF-312C

ABS韩国LG TR557

ABS韩国LG TR558A

ABS韩国LG XR-401

ABS韩国LG XR-404

ABS韩国LG AF367C

ABS韩国LG AF312A

ABS韩国LG AF-312C BK

ABS韩国LG AF312A BK

ABS韩国LG AF342

ABS韩国LG AF312B

ABS韩国LG GP-2300

ABS韩国LG GP-2200

ABS韩国LG AF303S

ABS韩国LG GP-2100

ABS韩国LG TR-530F

ABS韩国LG XR-407E

ABS韩国LG XR-409H

ABS韩国LG AF-360

ABS韩国LG AF303G

ABS韩国LG AF365F

ABS韩国LG AF-305

ABS韩国LG AF-312

ABS韩国LG XR401 9001

ABS韩国LG ER460

ABS韩国LG AF312B BK

ABS韩国LG HI-100H

ABS韩国LG AF365

ABS韩国LG AF366F

ABS韩国LG HI-100

ABS韩国LG AF-342 BK

ABS韩国LG MP-211

ABS韩国LG XG569C

ABS韩国LG HF380

ABS韩国LG EF-378

ABS韩国LG HF-380 BK

ABS韩国LG AF-345

ABS韩国LG XK-404

ABS韩国LG AF-312F BK

ABS韩国LG HI-100Y

ABS韩国LG GP-2106F

ABS韩国LG MP-220

ABS韩国LG AF-305L

ABS韩国LG XR437NP

ABS韩国LG XR-404N

ABS韩国LG AF303

ABS韩国LG AF-312T

ABS韩国LG HG-173

ABS韩国LG XR401HF NP

ABS韩国LG HI-121H BK

ABS韩国LG XR-407

ABS韩国LG AF367

ABS韩国LG AF360

ABS韩国LG MP-221

该项目的投资额超过千万欧元，计划于2025年完工。总共将创造约50个新的就业机会。