

美氏米杨热销TW-50高压电缆主绝缘层剥皮器

产品名称	美氏米杨热销TW-50高压电缆主绝缘层剥皮器
公司名称	西尔工业（香港）有限公司（北京办事处）
价格	1.00/个
规格参数	
公司地址	北京市大兴区亦庄经济开发区锦绣街6号航天科技园A座9层908
联系电话	010-51667404，51667204 15801464398

产品详情

加工定制：否
品牌：台湾

型号：TW-50
名称：高压电缆主绝缘层剥皮器

规格：主绝缘层
适用范围：150mm

可调式主绝缘剥皮器TW-50A适用于直径12.7-57.15mm的XLPE电缆使用，具长度定位装置，刀刃深度可调，为目前最畅销通用的机型。

型号	适用电缆直径	可定位剥除长度	XLPE切削厚度	可更换刀刃	尺寸	重量
WS-5	6.6- 32.13mm	101.6mm	5mm	CB7-2	152mm	454g
WS-6	24.38- 48.26mm	61.9/139.7mm	7mm	CB8-2	220mm	900g
TW-50	12.7- 57.15mm	150mm	10mm	CB50	368mm	953g

北京美氏米杨科技发展有限公司工具主要代理品牌：主要品牌有日本IZUMI、美国KUDOS 德国KLAUKE

德国NOVOPRESS 法国DUBUIS 台湾马尔禄、日本育良精机IKURATOOL
日本KYORITSU意大利intercable 美国Ripley 意大利CEMBRE 日本FUJII
DENKO藤井美国ENERPAC、美国GREENLEE、日本SANWA、日本IKURA、美国CTE、美国POWER
TEAM、台湾WU-WELL、日本台湾NGK
日本NAGAKI、美国ALCOA、德国ZECK、日本YOTSUGI等

订货热线：010-51667404 51667204 全国服务热线：400-040-5505

一、压接机具：MS-25 HEC-32M HEC-44M , HEC-U27 , EK12042L , EK6022L EK12042-L
EK120U-L EK12030 , EK22 , EK60UNV-L , HK60UNV PK60UNVC , REC-5200MX , REC-5431 , R
EC-4240F , , REC-5510 , REC-5630 , REC-5750 , REC-551F , REC-3610 , REC-5200MX , REC-571010 , RE
C-400 , REC-UC6E , REC-UC6EFT AC-5ND , HPA-400 , HEX300-10 , HPN200RA-CR , HPN200RA-
GX , HPN-200HX , HPN-200R , HPN-200 , C130-26 , H80E , H80 , H130E , H130
HYCP-185 , HYCP-240 , HYCP-400 , HYCP-4013 , HYCP-2612 , PH-240 , UCP-240,
UB-412 , K60VP , HK6022 , HK12030 , HK12042 EK354 , P-431 , EP-510C , EP-50
,UB-412G , 9H-150 , UC-6 , UC-6EFT2 , EP-430 , EP-510 , EP-410
15B (T型分路液压钳) , REC-510 , REL-510K , REL-510 , PO-240 , CYO-240 , CPO-150S , CPO-400A
, CPO-400B , CPO-500B , CYO-400A , CYO-400AT , CYO-400C
, (裸端子压线钳) MH-02 , , MH-08 , MH-14 , MH-22 , MH-123 , MH-125 , MK-05 , MK-06 , MK-1
20 , MK-150 , MT-38 , MT-100 , PM-185 , HPM-400 , HPH400 , 130-32 , C130-38 , HT131-C , HT131L-
UC , HT131L-C HT51 , HT-301A , HT-230PA , HT-106A.B.C , HT-106M , HT-500R , HT-568R , HT-568
, HT-26B , 150S-GX , D-185S , D-150S , D-185 HYCP-100ST , YCP-2612HE UB-412HE , HYCP-4013HE
HYCP-15THE ; HYCP-630HE HYCP-451000HE HYCP-500HE HYCP-60ST HYCP-60D , HYCP-100ST
HYCP-100C2 HYCP-200ST , HYCC-35HE , HYSC-32HE , K120/42C
PK252C , PK45 , P-431H , EP-510HC , EP-520C , 9H-150H EP-100W , EP-200W , EP-610HS2 , , R-60SD,
SR200MS SR-100C2 , SR-200MS , C36 XC130-26 , XC130-32 , XC130-38 , XD51 , XD62 , XH80 , XH2
50 , XH-450 , CO-400B,CO-500B , CO-630A , CO-630B.C , CO-1000 , CYO-400B , CYO-400D , CO-60S
, CO-100S , CO-200S , CBS-25A , CBS-25B HD-25150 HD-0650 , HD-06120 , HD-BGD3,HD-0D3,
二、切断机具：1. HEC-24B HEC-S45M HEC-85M ; HEC-S26 REC-85CCP , ESG45-L , ESG50-L , E
SG85-L , BEC-50 , BEC-85 , BEC-55 , BEC-40 , (棘轮式) REC-50 , REC-54 REC-54AC , REC-65
REC-85CCP ; REC-585YC REC-S524 , REC-S540 , REC-
S3550 , CG25E , CG26 , CG40 , CG-55E , CG-85E , HPC-65 , HPC-65B , HPC-85 , HPC-85B , HPC-85R
2. IS-SC16J IS-SC20J IS-SC25J IS-MC13S IS-MC16S , MHP-20 , NRC-20 , RB-16 , RC-16 , RC-16B
, RC-20 , RC-22 , RC-25 , HPD-13B , HPD-13BR , UE-100S 3. HYSC-24 HYSC-32 HYSC-45
HYCC-050 , TC-085 HYCC-P85 , (棘轮) RCC-325 , RCC-500 , HSG45 ,
HSG85 , HSG50 , J40 , J50 , J52 , J75 , J95 , J100 , J130 , J25 , J25A
, CPC-20A , CPC-40A , CPC-55A , CPC-85AT , CS-325 ME-400 ME-22 , ME-38 , ME-60 , ME-100 ,
ME-250 , , ME-500 , ME-80 , ME-150 , ME-200 , ME-250 , ME-500 , ME-624 , MI-60 , MI-100 , MI-200
, S-30A , S-85A , S-20A , S-24 , S-32A , S-40B , S-55A , S-200 , S-240 , S-320 , S-400 , S-550 , S-757 , CC
-520 , CC-325 , IZ-325A , SH-320 , CC-400LT , C-25N , , CS-325 , CS-520 4.
HYSC-20HE , HYSC-32HE , HYSC-55HE , HYCC-35HE , HYCC-P85HE , HYCC-P100HE HYCC-
P105HE , TC-085HEC TC-120HEC , CSC-30B , CSC-52B , CPC-100B , CPC-85B , CPC-20B , CPC-40B
, CPC-55B , CPC-85B , CPC-100B , SP-20A , SP-24 , SP-32 , SP-40A , SP-55A , LP-100 三、液压泵 1.
CP-700 , HP-700A , HP-180N , CP-700-2A, CP-700-D, P-700 , , P55 , CP-180 , CP-700,
CP-390 , HYP-700FT , FP-700A , CFP-800-1 , CFP-800 , FHP2700HS22C , P-11 , F-1000泥浆泵 , PHP2
2. R14E-F1 , F1-30S , EP-30S , CTE-25AS CTE-25AD , FEP-SSJ, CTE-25AG, CTE-25APG CTE-25ADV
SMVT-54 , UP-35RH (NC-ARS) , UP-35RH (NO-NOP) ,UP-45SVG-4 UP-45SVG-8A,
D-2SW-4 , HPM-06A , , DSP-120 , DSP-202 , DSP-200 , DSP-120W , HP-70D , CPE-0-P12N , ,P-300 3.
REC-P2 , B70M-P24 , GHA702 , GHA700 , REC-P2 4. GHP-5 , BTP-25B-
S , HPE-4M , HPE-4 , HPE-2A , HPE-2D , SEP-5 , PPU15C , DPU31PC , PU30C , SPU35PCF , AP-900
四、液压其他产品——剥皮器、冲孔机、母线加工、螺母破碎等 1. 电缆处理工具 - -剥皮器DT-150

DT-95 SH-50 TW-50, AV6220, 17220, 17230, 17190, 17240, 17200, AV6310, AV6320 AV6400
AE6210 MSU, AG3010, TSC-40, TSC-130, TSC-240, SC-40, TSC-25, TSC-32 TCS-16 ACSR-87
, CS-28, LSC-24, CS-35, CS-50, CSC-28A, CSC-28B, W-325, NP-400, WS-62UM, WS-64UM
WS-55, WS-50A WS-5A, WS-6, WS-9S, WS-14A, WS-16, WS-51A, , WS-70, SP-87, BP-1A, BP-2A
, , P-46, BX40, BX40B, BX90 KBX45, KBX65, LBX, SLX-1, SP-87, HT-501, HT-1041G, HT-302A,
K-501, , MS-70, MS-120, MS-240, MS-400, MS-630, MP-70, MP-150, MP-240, , , ME-A, ME-B, ME-
E, KS-170, GD-163 其他: 主绝缘层倒角器: IC-1, IC-2, 日本牧田: 9031 电缆外被打磨机

4191 充电式铠装外被剥皮器 台湾CTE JP-130 绝缘体削尖器 2.

冲孔及角钢加工机: SH-70A——SH-80A PNST-10, PNST-10M, PN-052, PN-052M, SH-70B, SH-80B
SH-10 (B) P SH-5PDF, REC-55PDF (电动液压冲孔机) SH-110CT, CH-70, CH-80 CH-60, CH-60D,
CWC-150, CWC-200V, CW-60, CW-70 (电动) HPC-20DI, HPC-920DI, IS-106MPS IS-14MPS
IS-20MPS IS-MP15L IS-BP18S IS-MP18L, 磁座钻: IS-LB30SW IS-LB40SW IS-
LB50SW, 电动带锯/切管机: IS-BC150A IS-BC100, VPC300-2HP 3. 母线加工机 (切断 弯曲
) : 切断机: HYBC-120,

HYBC-160, CWC-150, CWC-200, CWC-200V, CWC-150V, 弯曲机: HYBN-120, HYNB-160
DBBN-120, HP-180N, PB-10N 弯排机: CB-125D, CB-150D, CB-200A, 电动钢筋弯曲 IS-13MB
IS-16MB IS-19MBN IS-25MBN,

其它: 多功能母线加工机: OK-401, OK-301, 组合式母线排加工机 MPCB-401 电动通管机: CCM-761

4. 螺帽破碎工具——充电 REC-MM36, REC-MM26, 手动直接 CWC-2432, , CNC-1924A, CNC-2432A,
分体式 CNC-1319, CNC-1924, CNC-2432, CNC-3241, CNC-4150, CNC-5060, 充电 IS-MM20L, IS-
MM20, IS-CP13, 分体 HYNC-1319 HYNC-1924 HYNC-2432 HYNC-3241 HYNC-4150 HYNC-5060
HYNC-6075, 手动 SJM-24, D150S-DSC 分体 HP200-DSC, 充电 HPN200RA-DSC, 电动 HPN200A-DSC
5. 电动拉线器/绞磨机——CW-700D CW-1500D CW-2500D CW-2500 CW-M300 CW-M500 CW-1000C
CW-1500C IS-180FBO IS-200FBO-4X 6.

风扇——日本育良精机 IKURATOOL: 详见北京美氏米杨产品资料 A-14 页或电讯; 7. 园林工具——高枝
油锯: P230, E488, E577, E360, AC310116, AC310218, G3800AVS, G4500AVS, G621AVS, 215V, 日
本便携高速度电锯: HRB-1140, 强力型切割机: SP2414NB, 日本本田汽油发电机: SHW-190, 其它: YL-
-20, YL-20S, YL-32, YL-

SF60SP2106, 42件组合工具, 58件组合工具, 60件组合工具, 62件组合工具 CB130, CB160, 8.

其他电动工具-电动扳手-6905H, 6910, SB-3UK, 冲击电钻: HP1610, HP1600, 角磨机 (角向磨光机): TS-1
00N, 电锤钻喜利得: TE-25, TE-56, TE-15, TE-6S, 充电式起子电钻日本牧田 makita: 6222DWE, 6911
HDWA, 德国司登利 STEINEL: 热风枪 HL-2305LCD, 法兰撑开器: 美国 KUDOS: 分体式: HYFS-8; 机
械式: MFS-8, 咬合工具——LPK1550, LPK1240, LPK1230, 棘轮式穿孔/穿孔工具: FS-22, ML-26, PL-52,
HS-16, CC-104I, CC-104II, CFC-104III, 1MXTA, 3MXTA, 5MXTA, 8MXTA, 10MXTA, 20MXTA, 25MXTA, 35MXTA,
2XLCT, 4XLCT, 8XLCT, 14XLCT, 30X 充电电池: BP-70E, 镍氢电池充电器: BP-70MH, 电池: BAT-12 V
, RAM2, RAL1 充电器: ABC-10B, LG4F, LGL

其他: JB-14, T2JC-7300, MAD-12A, MTB-12, MAD-12, MTB-12

高压钢丝强化油管, 高压耐电绝缘油管, 免锁牙高压快速接头 (平头, 尖头) 液压泵浦检压表 PG-700,

五、防护产品 1. 紧线工具-手拉葫芦 - - 紧线器-

棘轮 PC-1000, PC-1500, PC-1500A, PC-2000, PC-1030, PC-1040, PC-1506, PC-1509, 绝缘 N-1500R
万能卡线器 S-2000, P2000 P4000, P6000, RICKY-2, RICKY-3, RICKY-30, RICKY-40, WS-1500, MD
-1000, MD-1500, MD-2000, S1656-20, S1659-30, S1613-30, S-1656-70, 卡线器: S-1000C, S-2000C
, S-2000CL, S-3000CL, SD-1000C, 2000MCL, T1604-20L S-2000AL 2. 高空安全带, 安全带、防坠器-
标准型: TRN-599 RN-590 TRL-593 RL-2-593S TRL-2-593S ETA-90CT ETA-53C, 防静电防爆: BEA-
S590 杆上作业: 63D-27 防腰痛安全带: AY-100 AB-100 AO-100

AL-100 (杆上作业) HC-10, HC-12, HC-15, HC-17, HC-27, HC-227, HC-667

G-5909 (带夜光) 防坠器: BB-15B BB-60SN JRG-10NS JRG-15NS JRG-20NS JRG-25NS JRG-30NS 3.

衣物防护及防护用具-高压绝缘手套: YS101-32-04 YS101-32-03 YS101-31-04 YS101-31-03 2016RB

3018RB 4018B YS103-12-02 (皮革保护) 低压绝缘手套: YS102-13-04 YS102-12-03 YS102-13-02

YS102-04-00 YS102-01-00 绝缘帽: YS125-02-02 YS125-02-01 橡胶绝缘靴: YS112-01-07 YS113-01-03

YS113-01-04 YS113-01-05 绝缘衣裤, 绝缘肩套, 绝缘毯, 毯夹 台湾 FRP 绝缘梯: -FAD-CC-04, FAD-CC

-05 , FAD-CC-06 , FAD-CC-07 , FAD-CC-08 , FAD-CC-09 , FAD-CC-10台湾FRP伸缩式绝缘拉梯 : FR-20,FR-24,FR-28,FR-32 台湾FRP绝缘单梯 : -FU-5,FU-7,FU-9,FU-11 4.
绝缘操作杆-HV-208/HV-212/HV-216/HV-220/HV-225/HV-230/HV-235/HV-240 8104 8106 8108 8110
8112 (线夹操作杆) 低压验电器 : HTE-610 HT-680D HSE-7T 带电报警器 : HX-6 HXW-1 HX-6S
HXC-3K高压验电器 : HSS-25B HST-30 HST-70 HST-170 HST-250
绝缘操作棒泄漏电流检测 : 美国AB CHANCE : C403-3179 T407-0327线路专用电流检测表 : 6790
高压核相器 : 6702