

APC施耐德UPS不间断电源SUA750ICH在线式750VA/500W办公稳压标机 电源供应商

产品名称	APC施耐德UPS不间断电源SUA750ICH在线式750VA/500W办公稳压标机 电源供应商
公司名称	上海京曼电源科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:APSups电源 型号:SUA750ICH 品名:ups不间断电源
公司地址	上海市奉贤区金大公路8218号1幢
联系电话	18916733696 18916733696

产品详情

apcups电源 sua750ich apc ups电源 750VA 500W 内置蓄电池 美国APC UPS电源

基本参数

UPS类型 在线互动式

额定功率 0.75W

输出插座 (8)IEC 320 C13,(2)IEC Jumpers

输入输出

输入电压范围 160- 285V

输入频率范围 50/60 ± 3Hz

输出电压范围 220- 240V

输出频率范围 50- 60Hz

电池

满负载时的典型备用时间：4.8分钟，半负载时的典型备用时间：16.4分钟

后备时间电池类型密封铅酸免维护蓄电池

环境

噪音值(dBA)55

其它参数

外观尺寸 358 × 137 × 157mm

APC???Smart-UPS?750VA?USB????230V???????

APCUPS??SUA750ICH????

??

?????? 500?? / 750VA ?????(?) 500?? / 750VA ??????? 230V ??????? ?????220?230?240 ??? ??????? ?? 5% ???(??????) 47 - 53 Hz?50 Hz ????, 57 - 63 Hz?60 Hz ??? ? ?????? ??? ????? ??? ???

(2) IEC Jumpers (????)

(6) IEC 320 C13 (????)

???? 2ms typical

??

?????? 230V ??? 50/60 Hz +/- 3 Hz (????) ?????? IEC-320 C14 ??????? 160 – 285V ??????????? 151 - 302V

???????

???? ?????????(?????)??? ?????? 3?? ??? RBC48 ?????????? 3 - 5 RBC ?? 1 ?????????? 149 ??????????????????????

?????

????????? DB-9 RS-232 , SmartSlot , USB ??? ?????????????????????????? ??? ???? ??????????????
????????? 1

???????

?????? 340?? ?? Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through :
zero clamping response time : meets UL 1449

????

? 157mm , 15.7cm ? 137mm , 13.7cm ? 358mm , 35.8cm ?? 13.18kg ?? 14.55kg ??? 290mm ,
29.0cm ??? 270mm , 27.0cm ??? 500mm , 50.0cm ?? Black ??????????? 24.0

??

???? 0 - 40 °C ?????? 0 - 95 % ??? 0-3000? ??? -15 - 45 °C ?????? 0 - 95 % ??? 0-15000?
?????1????????? 55.0dBA ??? 90.0BTU/hr

???

???? 2???????

???????\

RoHS ?? REACH REACH: ??SVHC PEP ??Documentation?????????? EOLI
??Documentation?????????? ??????? ??RoHS

SUA750ICH??

APC???Smart-UPS?750VA?USB????230V??????

????????? ??????????? ??? ?????UPS????????????????? USB ?? ?? USB ??? UPS