

东洋蓄电池6FM7铅酸免维护12V7AH门禁 照明/音响/通讯

产品名称	东洋蓄电池6FM7铅酸免维护12V7AH门禁 照明/音响/通讯
公司名称	转换电力（山东）有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:东洋 型号:6FM7 产地:广州
公司地址	山东省菏泽市牡丹区
联系电话	18514560116 18514560116

产品详情

东洋蓄电池6FM7铅酸电池经久耐用12V7AH门禁系统照明灯具/音箱/通信...

电瓶主要用途与归类：

经久耐用不必输液； UPSups电源；

内电阻小，高电压充放电****； 消防安全后备电源；

融入环境温度广； 安全保障报警设备；

自放电率小； 应急照明系统；

坚固耐用； 电力工程，邮电通信系统软件；

浓差极化在出厂，使用便捷； 电工仪器仪表；

安全防爆； 气动工具,电动玩具车；

无分散锂电池电解液，侧倒依然能应用； 摄像器材；

商品根据CE,ROHS验证,全部充电电池 太阳能发电、风力发电系统软件；

东洋蓄电池FM (6V/12V) 主打产品特点

高可靠的导电杆双向密封设计，其抗冲击性及密封性进一步提高，保证锂电池电解液不容易外渗，提升了商品的稳定性。

选用超纯原料采购和添加物、独特成分的锂电池电解液，具备内电阻小，聚合物电芯特点好、充电接受能力高的特性。

1. 密闭性:选用电池槽盖、导电杆双向密封设计，避免漏酸，可信赖的阀门能防止外界H₂、O₂和灰尘进到锂电池内部。

5. 特性高

(1) 体重比能量高，内电阻小，导出功***。

(2) 充电放电特性高，自放电率操纵在每一个月2%下列（20 ）。。

(3) 修复****,在深放电或是充电头出现异常时，短路故障摆放30天之后，仍可以使用均衡充电法使之修复容积。

(4)因为单体电池的内电阻、容积、浮充电压一致性好，因而充电电池在浮充使用情况下不用均衡充电。

6. 环境温度适应能力强:可以从-40 ~ 50 下安全性、安心地应用。

7. 使用及货物运输安全简单:满浓差极化在出厂，无分散锂电池电解液，充电电池可横着摆放，并且可以**资料进行水、陆运送。