启东市KN95口罩泄漏性检测 呼吸阻力测试

产品名称	启东市KN95口罩泄漏性检测 呼吸阻力测试
公司名称	江苏广分检测技术有限公司销售部
价格	500.00/件
规格参数	KN95口罩:呼吸阻力测试 周期:3-5天 检测范围:全国
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 13906137644

产品详情

KN95口罩泄漏性检测

提供各类口罩检测

提供各类口罩检测 口罩CE认证 出口美国FDA注册

口罩是一种卫生用品,一般指戴在口鼻部位用于过滤进入口鼻的空气,以达到阻挡有害的气体、气味、飞沫进出佩戴者口鼻的用具,以纱布或纸等制成。口罩对进入部的空气有一定的过滤作用,在呼道传染流行时,在粉尘等污染的环境中作业时,戴口罩具有非常好的作用。口罩可分为空气过滤式口罩和供气式口罩。

检测产品:

用防护口罩

一次性使用用口罩

用外科口罩

PM2.5防护口罩

日常防护型口罩等

检测标准及项目

GB/T32610-2016

GB/T32610-2016已经正式发布,并于2016年11月1日起实施。这是针对PM2.5民用防护口罩家标准。GB262 6也是针对于防尘口罩的检测标准,但也包括,防尘,烟,微生物的口罩。GB/T32610-2016的检测标准内容有许多项目与GB2626的内容相似,但是对于PM2.5防护检测要求更,要求也有所提高。

关于PM2.5口罩的产品全部都会要求按照GB/T32610-2016的检测标准检测。

- 们(见头像)根据多年的检测经验,对于GB32610/T新标准的检测要求,可以建议安排如下几个检测项目 ,只要通过如下几个项目,便可顺利通过商城审核;
- 1.过滤效率检测,针对于油性介质和盐性介质都需要模拟检测,都符合要求才算通过,并设有三个等级 ,1级,2级,和三级。
- 2.防护效果分别设有,B级,C级,D级,四个级别,根据产品的要求,来做级别判定。

防护效果级别是根据家空气质量标准中空气质量类别设置的,防护效果级别由低到高依次分为四级:D级、C级、B级、,对应的使用环境如下:D级适应于中度(PM2.5浓度 150 µ g/m3)及以下污染、C级适应于重度(PM2.5浓度 250 µ g/m3)及以下污染、B级适应于严重污染(PM2.5浓度 350 µ g/m3)、在PM2.5浓度达500 µ g/m3时使用。按照标准要求合理佩戴口罩,能将入的PM2.5浓度降低至75 µ g/m3以下,使入体内的空气质量达到良及以上水平。