

AWA5636型声级计厂家、价格

产品名称	AWA5636型声级计厂家、价格
公司名称	郑州泽铭科技有限公司销售部
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	郑州市中原区桐柏南路238号
联系电话	86-037168621110 15937103769

产品详情

AWA5636型声级计是一种数字化、模块化多功能声级计。采用了最新数字信号处理芯片及先进的数字检波技术，具有可靠性高、稳定性好、动态范围宽、无需量程转换等优点。可广泛应用于各种机器、车辆、船舶、电器等工业噪声测量，也可用于环境噪声、劳动保护、工业卫生的测量。 主要特点

- 1.数字信号处理技术，动态范围大，无需量程转换
- 2.模块化设计，按需选取，性价比高
- 3.宽温设计，适用范围更广
- 4.符合IEC 61672:2002，GB/T3785-2010的2级标准

主要性能指标

由于AWA5636的配置不同，主要技术性能也略有差异，详情见下表：

配置号	AWA5636-0	AWA5636-1	AWA5636-2	AWA5636-3	AWA5636-4
传声器型号	AWA14421				
频率计权	A	A、C、Z			
时间计权	F、S			F、S、I、Peak	
频率范围	20Hz ~ 12.5kHz				
测量上限	>130dB	>130dB			

本机噪声	<30dBA	<25dBA			
符合标准	GB3785 2级				
显示器	3位半LCD	128 × 64			
主要显示界面	----	醒目显示界面	测量、设置、信息	醒目显示界面，设置	测量、设置1、设置2、数据、信息
输出接口	AC , DC		AC(输出幅度三档可设) DC	AC(输出幅度三档可设) DC,RS232	
A/D采样频率	32kHz				
积分功能	无		有		
主要测量指标	Lp,Lmax		Lp、Leq,t、Lpeak、Tm、Lmax、Lmin、SEL、E	Lp、Leq1s	LFp、LSp、Llp、Leq,t、Lpe eq,T、LFmax、LFmin、LSm Smin、Llmax、Llmin、SEL h、LAVG、TWA、DOSE、 L10、L50、L90、L95、SD、 Tm、Volt、Date、Time、E
统计分析	无		可选（软件授权），选后可测L5、L10、L50、L90、L95、SD	无	有
积分测量时间	无		手动、10s、1m、5m、10m、20m、30m、1h、2h、4h、8h、12h、16h、24h分档可选。	无	
RS232接口	无	可选	有，配软件		
USB接口	无	可选			有，配软件
存贮功能	无				有，8000组
记录及录音功能	无				可选（软件授权）
超限指示	无		有，限值可设	有，限值可设	有，限值可设
其它				内置看门狗	
工作温度	0 ~ 40	-10 ~ 50		-20 ~ 50	-10 ~ 50

替代老型号	AWA5633	AWA5633A	AWA5610D	AWA6218CD	新增
-------	---------	----------	----------	-----------	----