

西门子PLC网上总代理|授权代理

产品名称	西门子PLC网上总代理 授权代理
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司-西门子PLC
价格	.00/件
规格参数	品牌:西门子 用途:工业 产地:德国
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢一层A区213室
联系电话	18717946324 18717946324

产品详情

西门子PLC网上总代理|授权代理

上海浔之漫智控技术公司在经营活动中精益求精，具备如下业务优势：

SIEMENS可编程控制器

长期低价销售西门子PLC,200，300，400，1200，西门子PLC附件，西门子电机，西门子人机界面，西门子变频器，西门子数控伺服，西门子总线电缆现货供应，欢迎来电咨询系列产品，折扣低，货期准时，并且备有大量库存.长期有效

欢迎您前来询价.100分的服务.100分的质量.100分的售后.100分的发货速度

您的选择您的支持是我的动力！——致我亲爱的客户!

价格波动，请来电咨询

进入Windows操作系统下的控制面板，双击Set PG/PC Interface图标，

在Access Point of the Application:的下拉列表中选择S7ONLINE (STEP7)；在Interface Parameter Assignment :的列表中，点击CP5611.PROFIBUS.1；

确认后在Access Point of the Application:的下拉列表中显示为：

S7ONLINE (STEP7) à CP5611.PROFIBUS.1 , 如图4-4所示。

图4-4

设置CP卡的通讯参数,点击Properties...按钮 , 弹出Properties-参数 , 如图4-5所示。重要的参数说明如下。

Address:

CP卡的PROFIBUS地址

Transmission Rate:

PROFIBUS网络的传输速率 , 必须和实际连接PLC的PROFIBUS端口的传输速率相同 ;

Highest Station Address:

PROFIBUS网络的高站地址 , 必须和PLC的PROFIBUS网络参数设置相同 ;

Profile:

设置具体通讯协议 , 这里使用DP。

图4-5

诊断PROFIBUS网络 , 点击Diagnostic...按钮 , 进入诊断对话框。如下图所示 , Test按钮点击后 , 显示OK表示CP卡工作正常。点击Read按钮后 , 将显示所有接入PROFIBUS网络中的设备的站地址 , 如果只能读到CP卡自己的站地址 , 此时 , 请查看PROFIBUS网络和硬件连接设置 , 只有成功读取到CPU的站点地址 , 才能进行以下的步骤设置 , 否则不可能建立通讯 , 如图4-6所示。

图4-6

4.3 添加驱动程序和设置系统参数

打开WINCC工程在Tag Management-->SIMATIC S7 PROTOCOL SUITE->PROFIBUS

右键单击PROFIBUS，在弹出菜单中点击“系统参数”，如图4-7所示。

图4-7

弹出System Parameter- PROFIBUS对话框，选择Unit标签，

设置Logic device name（逻辑设备名称）：S7ONLINE，如图4-8所示。

图4-8

4.4 添加通道与连接设置

添加驱动连接，设置参数。打开WINCC工程在Tag Management-->SIMATIC S7 PROTOCOL SUITE->PROFIBUS，右键单击PROFIBUS，在下拉菜单中，点击“新建连接”，如图4-9所示：

图4-9

在握手图标后面输入连接的名称。

在连接名称上右键点击“连接参数”；

弹出Connection Parameter-PROFIBUS属性对话框，填入参数，如图4-10所示：