NOHMI能美JTYB-GF-NSD246防爆光电感烟火灾探测器(本安型)

产品名称	NOHMI能美JTYB-GF- NSD246防爆光电感烟火灾探测器(本安型)
公司名称	深圳市鸿博创新科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:能美 型号:JTYB-GF-NSD246 产地:广东深圳
公司地址	深圳龙华福城新和社区2号
联系电话	19820818901 19820818901

产品详情

一、JTYB-GF-NSD246点型<u>光电感烟火灾探测器</u>(本安型)概述

JTYB-GF-NSD246本安型的点型感烟火灾探测器工作原理及特性与智能型的点型感烟火灾探测器相似,探测器通过中继模块、S2022齐纳安全栅后,可用于除煤矿外的其他1区、2区含有 A- C,T1-T6组爆炸性气体环境。

二、JTYB-GF-NSD246点型光电感烟火灾探测器(本安型)技术参数 型号 JTYB-GF-NSD246

名称 点型光电感烟火灾 探测器 品牌 能美 防爆标志 Exib CT6 Gb DC24V 主信号线电压峰值 额定电流 100mA 监视电流 约45 µ A 报警电流 1.32mA -20 ~+55 使用温度范围 使用湿度范围 20%~95% FZB014 (露出型) 配用底座 重量 约170g(含底座)

执行标准

GB4715-2005