

SIEMENS巴彦淖尔盟西门子PLC模块总代理

产品名称	SIEMENS巴彦淖尔盟西门子PLC模块总代理
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司-西门子PLC
价格	.00/件
规格参数	品牌:西门子 用途:工业 产地:德国
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢一层A区213室
联系电话	18717946324 18717946324

产品详情

SIEMENS巴彦淖尔盟西门子PLC模块总代理

上海浔之漫智控技术公司在经营活动中精益求精，具备如下业务优势：

SIEMENS可编程控制器

长期低价销售西门子PLC,200，300，400，1200，西门子PLC附件，西门子电机，西门子人机界面，西门子变频器，西门子数控伺服，西门子总线电缆现货供应，欢迎来电咨询系列产品，折扣低，货期准时，并且备有大量库存.长期有效

欢迎您前来询价.100分的服务.100分的质量.100分的售后.100分的发货速度

您的选择您的支持是我的动力！————致我亲爱的客户!

价格波动，请来电咨询

PROFINET IO 设备指分配给一个或多个 IO 控制器的分布式现场设备（例如，远程 IO、阀岛、变频器和交换机等）。PROFINET IO 控制器对连接的 IO 设备进行寻址，与现场设备交换输入和输出信号。硬件和软件需求及所完成的通信任务硬件：S7-1200 CPU V2.0 或更高版本 PC（带以太网卡），TP 电缆(以太网电缆) 分布式 IO（使用 ET200SP IM 155-6 PN HF V3.3）软件：TIA 博图 STEP7 V11 或更高版本（使用 V14 SP1 UPD3）所完成的通信任务：S7-1200 读取 IM 155-6 PN HF 数字量输入点数据 S7-1200 向 IM 155-6 PN HF 输出点传送数据

创新工业，知其道，用其妙。

一：1、保证全新原装进口二：2、保证准时发货三：3、保证售后服务流程一：1、客户确认需采购产品型号流程二：2、我方会根据询价单型号查询价格以及交货期，拟一份详细正规报价单流程三：3、客户收到报价单并确认型号无误后订购产品流程四：4、报价单负责人根据客户提供型号以及数量拟份销售合同流程五：5、客户收到合同查阅同意后盖章回传并按照合同销售额到公司行流程六：6、我公司财务查到款后，业务员安排发货并通知客户跟踪运单您随口的一问，我就立马放下筷子赶紧回话。您随口的一句有没有现货，我就立马进去拼命地找。您随口问了问能优惠不？我就到处想办法。您很随便，我却很当真；您不知道我的回答，只为您的满意……只因为我和您不止是客户的关系，而是把您当我的朋友，在全力以赴做到我能做到的您的选择您的支持是我的动力！——致我亲爱的客户（好朋友）产品简述：质保一年，一年内因产品问题免费更新产品不收取任何费用

优异的人机界面功能，适用于要求苛刻的应用宽屏 TFT 显示屏，对角尺寸为 4 英寸、7 英寸、9 英寸、12 英寸、15 英寸、19 英寸和 22 英寸（全部 1600 万色），与此前的设备相比显示面积高达 40% 集成高端功能，带有归档、脚本、PDF/Word/Excel 查看器、Internet Explorer、Media P 可通过 PROFinergy、HMI 项目或控制器在 0 - 范围内调节显示屏亮度现代工业设计，铸铝前端，适用于 7 英寸以上有式设备都进行垂直安装进行佳选择：提供了 7 个型号和 5 个按键型号设备发生电源故障时的数据和 SIMATIC 人机界面存储卡的数据创新的和调试，可通过第二个 SD 卡进行（自动备份）通过电缆（以太网电缆、U 电缆）方便地进行项目传输画面刷新时间短，性能极高由于具有扩展的认证（如 ATEX 2/22），适用于极端恶劣的工业具有众多通信选件：内置 PROFIBUS 和 PROFINET 接口；2 个 PROFINET 接口，带集成交换机，适用于 7 英寸或更大型号；外加 1 个 PROFINET 接口，支持千兆传输，适用于 15 英寸或更大型号有型号都可用作 OPC UA 客户端或用作 OPC DA 按键操作设备，每个功能键带 LED，具有新的文本输入，与手机键盘类似按键操作设备，带印字按键，具有佳触觉反馈有按键都具有 200 万次使用寿命使用 TIA 博途的 WinCC 工程组态进行组态全集成自动化(TIA)的集成组件：生产率，小化工程费用，生存周期成本当安装空间有限时也可用在垂直位置（有触控设备）。具备下列特点，可和调试成本：组态效率高，项目下载快，因此组态和调试时间较短可通过可选的 SIMATIC HMI 存储卡进行自动备份背景照明寿命周期长免设计断电时可保证数据由于具有输入/输出字段、图形、趋势曲线、柱状图、文本和位图等要素，可以简单、地显示值带有预组态屏幕对象的图形库可全球使用 £ o 可组态 32 种联机语言（包括亚洲和西里尔字符集）可以在线切换 32 种语言相关语言文本和图形硬件和接口可灵活性，并省去附加硬件：内置 PROFIBUS 和 PROFINET 接口（7 英寸及以上型号，两个 PROFINET 端口，带集成开关）两个 SD 卡插槽，可用于存储归档和用户数据并用于自动备份 U 设备接口可用于方便地下载项目 U 主机接口可用于连接 U 闪盘、键盘、鼠标和打印机对于 7 英寸及以上型号，可将音频输入/输出接口与集成的媒体播放器结合使用 Windows 存储格式（CSV），用于归档和配方，以使用工具（如 Microsoft Excel）实现进一步处理可通过 Sm@rtServer 选件进行模块化扩展，以便在各种 SIMATIC HMI 之间进行通讯和进行远程在生产、和楼宇自动化中，使用 SIMATIC HMI 舒适型面，板可以实现对简单机器和设备的本地控制和。它们可在有类型的行业与应用中使用。它们非常适用于完成要求苛刻的可视化任务，由于具有的集能，可针对每种应用选择适宜的设备。

KTP400 舒适型 4.3 英寸宽屏 TFT 显示屏，分辨率 480 x 272，1600 万色 1 个 PROFINET 接口和 1 个 PROFIBUS 接口屏和带 4 个触觉功能键的薄膜键盘 TP 177B 式面板 4 寸创新的后续产品 KP400 舒适型 4.3 英寸宽屏 TFT 显示屏，分辨率 480 x 272，1600 万色 1 个 PROFINET 接口和 1 个 PROFIBUS 接口带 8 个触控功能键的薄膜键盘和键盘操作员面板 OP77B 创新的后续产品 TP700 舒适型 7.0 英寸宽屏 TFT 显示屏，分辨率 800 x 480，1600 万色 1 个 PROFINET 接口（2 个端口，带集成开关）和 1 个 PROFIBUS 接口屏 TP 177B/TP 277 式面板和多功能面板 MP 177 6 寸创新的后续产品 KP700 舒适型 7.0 英寸宽屏 TFT 显示屏，分辨率 800 x 480，1600 万色 1 个 PROFINET 接口（2 个端口，带集成开关）和 1 个 PROFIBUS 接口带 24 个功能键的薄膜键盘和键盘 OP 177B/OP 277 6 寸操作员面板创新的后续产品 TP900 舒适型 9.0 英寸宽屏 TFT 显示屏，分辨率 800 x 480，1600 万色 1 个 PROFINET 接口（2 个端口，带集成开关）和 1 个 PROFIBUS 接口屏 Multi Panel MP 277 8" Touch 的创新后继产品 KP900 舒适型 9.0 英寸宽屏 TFT

显示屏，分辨率 800 x 480，1600 万色1 个 PROFINET 接口（2 个端口，带集成开关）和 1 个 PROFIBUS 接口带 26 个功能键的薄膜键盘和键盘Multi Panel MP 277 8" Key的创新后继产品TP1200 舒适型12.1 英寸宽屏 TFT 显示屏，分辨率 1280 x 800，1600 万色1 个 PROFINET 接口（2 个端口，带集成开关）和 1 个 PROFIBUS 接口屏Multi Panel MP 277 10" Touch的创新后继产品KP1200 舒适型12.1 英寸宽屏 TFT 显示屏，分辨率 1280 x 800，1600 万色1 个 PROFINET 接口（2 个端口，带集成开关）和 1 个 PROFIBUS 接口带 34 个功能键的薄膜键盘和键盘Multi Panel MP 277 10" Key的创新后继产品