

PC 德国科思创（拜耳）1603 高抗冲 阻燃

| | |
|------|--|
| 产品名称 | PC 德国科思创（拜耳）1603 高抗冲 阻燃 |
| 公司名称 | 东莞市文腾塑胶原料有限公司 |
| 价格 | 50.00/千克 |
| 规格参数 | 科思创:高抗冲 阻燃 抗UV级 1603:高粘度 透明 耐气候 德国:汽车应用 照明灯具 |
| 公司地址 | 广东省东莞市樟木头镇先威68号塑金塑胶商业中心14栋203室 |
| 联系电话 | 0769-82933715 18128593518 |

产品详情

正如我们之前屡次强调的：2023年的塑料市场，会很动荡！如通用料、工程料价格可以说是变幻莫测

PC 德国科思创（拜耳）1603 高抗冲 阻燃

PC塑胶，[聚碳酸酯](#)

英文名称为Polycarbonate，简称PC，为非结晶性[热塑性塑料](#)

。它是一类分子链中含有[碳酸酯](#)结构的[高分子化合物](#)

及以它为基础而制得的各种材料的总称。按[分子结构](#)中所带[酯基](#)不同可以分为[脂肪族](#)

、脂环族、芳香族和脂肪 - 芳香族等几大类。并以[双酚A](#)

型聚碳酸酯

为重要，分子量通常为

3 - 10万。在无特别说明情况下，通常所说的

聚碳酸酯都指[双酚A型聚碳酸酯](#)及其改性品种。由于其优良的[机械性能](#)，俗称防弹胶

物理性能测试条件测试方法测试结果单位

密度 / 比重

熔体质量流动速率

收缩率2

吸水率

机械性能测试条件测试方法测试结果单位 标称拉伸断裂应变

拉伸模量

拉伸应变

弯曲模量3

弯曲强度3

光学性能测试条件测试方法测试结果单位

透射率

折射率5

PC 德国科思创（拜耳）1603 高抗冲 阻燃

供应

抗紫外线PC德国科思创 : 2807,2407,2207,2607,3107

高流动PC德国科思创 :2405,2205,2207,2407

加纤PC德国科思创 :8025,8035,9415,9425,9125

阻燃PC德国科思创 :6555,6557,6385,6465,6485,6585

注塑级PC德国科思创 :2805,2605,2658,2808,3103,3105,3108,3208

今年已出现多次塑料价格短时间里这边涨了那边跌，这边跌了那边也跌，不断上下震荡的情形