

# EVA 美国杜邦 C250 良好粘结性

产品名称	EVA 美国杜邦 C250 良好粘结性
公司名称	东莞市文腾塑胶原料有限公司
价格	48.00/千克
规格参数	杜邦:良好粘结性 C250:食品接触级 美国:密封剂 薄膜 体育用品
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威68号塑金塑胶商业中心14栋203室
联系电话	0769-82933715 18128593518

## 产品详情

国内聚丙烯市场价格自年后开始持续走弱，虽期间政策面不时提振，但仍难逃下跌局面

EVA 美国杜邦 C250 良好粘结性

EVA是**乙烯**和**醋酸**共聚而成的，中文**化学名称**：**乙烯-醋酸乙烯共聚物**（**乙烯-乙酸乙酯共聚物**），英文化学名称：Ethylene Vinyl Acetate Copolymer。EVA的**应用领域**相当广泛，我国每年的市场**消费量**都在不断地增加，尤其在制鞋工业，被应用于中**旅游鞋**、**登山鞋**、拖鞋、凉鞋的鞋底和**内饰材料**中。在新能源领域也有广泛的运用，如**光伏材料**、**太阳能电池**粘合剂等。

物理性能测试条件测试方法测试结果单位	90 ° C/2.16kg	ASTMD1238,ISO1133
熔体质量流动速率		
热性能测试条件测试方法测试结果单位	DSC	ASTMD3418
Freezing point		

熔融温度 ( DSC )

ISO3146,ASTMD3418

EVA 美国杜邦 C250 良好粘结性

## 供应

Elvax EVA 150 抗氧化 热稳定 电线护套用 食品级 压缩模塑 挤出 流动率43 VAC含量32 DuPont Packaging & Industrial Polymers

Elvax EVA 150W 粘合剂用 抗氧化 热稳定 电线护套用 食品级 流动率43 VAC含量32 DuPont Packaging & Industrial Polymers

Elvax EVA 210W 抗氧化 热稳定 电线护套用 发泡成型 挤出成型 压缩模塑 注射成型 食品级 流动率400 VAC含量28 DuPont Packaging & Industrial Polymers

Elvax EVA 220W 抗氧化 热稳定 电线护套用 发泡成型 挤出成型 压缩模塑 注射成型 食品级 流动率150 VAC含量28 DuPont Packaging & Industrial Polymers

Elvax EVA 240A 抗氧化 热稳定 电线护套用 发泡成型 挤出成型 压缩模塑 注射成型 食品级 流动率43 VAC含量28 DuPont Packaging & Industrial Polymers

Elvax EVA 240W 食品级 抗氧化 热稳定 电线护套用 发泡成型 挤出成型 压缩模塑 注射成型 流动率43 VAC含量28 DuPont Packaging & Industrial Polymers

Elvax EVA 250 食品级 抗氧化 热稳定 电线护套用 发泡成型 挤出成型 压缩模塑 注射成型 流动率25 VAC含量28 DuPont Packaging & Industrial Polymers

Elvax EVA 260 食品级 抗氧化 热稳定 电线护套用 发泡成型 挤出成型 压缩模塑 注射成型 流动率6 VAC含量28 DuPont Packaging & Industrial Polymers

Elvax EVA 265 食品级 抗氧化 热稳定 电线护套用 发泡成型 挤出成型 压缩模塑 注射成型 流动率3 VAC含量28 DuPont Packaging & Industrial Polymers

Elvax EVA 260 食品级 抗氧化 热稳定 电线护套用 发泡成型 挤出成型 压缩模塑 注射成型 流动率6 VAC含量28 DuPont Packaging & Industrial Polymers

从供应端看，PP新装置陆续向市场释放产量，但停车检修的装置也不少，当前成本端压力较大，业者对

后市担忧有增无减。