

# 山西双龙供应不锈钢【节能深井泵】

产品名称	山西双龙供应不锈钢【节能深井泵】
公司名称	山西双龙泵业有限公司
价格	4278.00/台
规格参数	类型:深井潜水泵 材质:不锈钢 驱动方式:电动
公司地址	运城市盐湖区解州镇地磷路
联系电话	2805181 15035990152

## 产品详情

类型	深井潜水泵	材质	不锈钢
驱动方式	电动	原理	离心泵
用途	给排水	泵轴位置	边立式
叶轮数目	多级	性能	清水泵
型号	QJB	流量	5-320 ( m <sup>3</sup> /h )
扬程	5-550 ( m )	转速	2850 ( rpm )
吸入口径	0 ( mm )	排出口径	1.5-10 ( mm )

### 联系方式

阿里巴巴：<http://sxslbygs.cn.alibaba.com/>

百度主页：<http://www.slbygs.com>

手机:18635953333 15035990152

电话：0359--2805999 传真：0359--2805599

qq :896122344

邮箱：tt200008@qq.com

## 详细描述

qjb型不锈钢潜水电泵的特点是：电机于水泵直连一体，结构简单，性能优良、防

qjc型系列潜水电泵采用特殊加工工艺，；在泵流通部位使用最新技术；搪瓷涂层

qjr耐高温潜水电泵的特点是：电机于水泵直连一体潜入热水中工作的热水提取极具，主要适应

水泵 售后领先全国

qk ( qkxqkc ) 型矿用潜水电泵是专为矿山排水设计的一种潜水电泵它可

型矿用隔爆型潜水电泵是按《mt-t671-2005煤矿用隔爆型潜水电泵》《qb/t001-2006煤矿用隔爆型潜污水电泵用  
污水，它可以垂直倾斜使用，具有机构合理、高效节能、耐磨损、安装维

产品用途qj型系列潜水电泵：主要用于农田灌溉及高原山区的人畜用水，亦可供城

## 产品特点

qj深井潜水泵结构紧凑，电机、水泵一体，潜入水中运行，并设置了各种状态显示，保护装置，使得泵运行  
定子采用f级绝缘，装有热保护元件。3、18.5kw以上泵采用外循环水自动冷却，  
电机腔下底部装有浮子开关，对电机侧机械密封实施监护。5、在泵与电机的油室上端装有油水探头，对  
波纹管式双端面机械密封，密封材料为碳化钨、碳化硅及硬质合金，防止水进  
副叶轮用于平衡机械密封外部压力，防止水进入油室，从而延长电泵的使用寿命。8、叶轮与蜗壳下端之间装  
殊要求(即：钢管井、灰管井、土井等均可使用；在压力许可下、钢管、胶管、塑料管等均可作扬水管使用)。  
构简单、节省原材料。

## 产品用途

主要用于农田灌溉及高原山区的人畜用水，亦可供城市、工厂、铁

## 工作条件

- 1、电机额定电压380V，频率50hz三相交流电源。
- 2、输送介质温度不超过40 。
- 3、输送
- 4-10。
- 4、输送介质中固相物容积比在0.01%以下。
- 5、输送介质密度小于 $1.2 \times 103$

## 安装示意图

## 售后服务体系

在双龙，您只需要一个电话，随后您得专业的服

## 服务承诺

合同签约后，在安装期间，本公司将无偿到现场指导安装，协助调试。请按说明书正常使用，如发生异常情况  
务。产品保修期为一年，质保期满后，如产品出现质量问题，本公司只收取产品更换的零部件材料费，并终身  
客户保持联系听取意见，上顾客使用得更加完善、

员工对产品认真负责是企业发展的根本

高科技的技术永远与世界同步

高效

服务项目技术培训指导安装设备调试维护保养故障处理

部分客户名录及样板工程

水利部中国灌溉排水发展中心

北京市地质勘察研究技术院

小浪底移民工程

中国科学院

北京植物园

中原油田

塔里木油田指挥中心

清华同方科技股份有限公司

中国航空港建设总公司

酒泉卫星发射基地

北京植物园

酒泉卫星发射基地

中国航空港建设总公司

中国科学院研究生院

山西双龙泵业有限公司现面向全国空白城市诚招代理，有意者请登陆网站查看详情。

<http://www.slbygs.com>

<http://sxslbygs.cn.alibaba.com/>

联系电话:15035990152

座机：0359--2805999

传真：0359--2805599