无锡实惠钻深井预算

产品名称	无锡实惠钻深井预算
公司名称	通泉钻井工程有限公司
价格	50.00/米
规格参数	公司名:通泉钻井工程有限公司 名称:打井钻井 钻井深度:10 - 300米
公司地址	江浙沪都有经营部
联系电话	13145078858 13140875788

产品详情

水井对于人类文明的发展有着重大意义。水井出现之前,人类逐水而居,只能生活于有地表水或泉的地 方,水井的发明使人类活动范围扩大。打井有哪些优势:1、先是选择好的地下水资源,使用设备打通, 在深水井使用的时候占地面积小,并且供水量大。2、打井公司打出的水,水质是非常干净的,清澈味甘 .3、水井的使用水资源可以长期不断供水。4、打井的时候采用优良的PVC胶管,常年的使用也不会出现 生锈的情况,能够保护水资源,使用寿命长。打井施工工艺及注意要点: 1、根据水井出水量要求, 井孔结构设计井深、井径,结合地层情况选好钻探机型以及相应的设备; 2、钻孔之前应做好机台调平 ,设备布置,器材堆存,塔架竖立,钻机安放等工作;3、在松散地层中钻探成孔,采用冲击式钻机清水 水压逐级扩孔法施工工艺;4、在基岩含水层中钻孔成孔,采用回转式岩心钻进,在钻进过程中,应进行 地下水水位和循环液孔内消失量等水文地质观测;5、钻探成孔的过程中,应根据技术要求进行描述、分 层取土样、取水样、测温等。还要保证取样质量和数量。打井主要施工方法: 1、准确进行 井位放线;2、钻井进入砂砾石层(含水层)时,应实测含水层厚度;3、管井施工完成后,通知监理人 员验收;4、进管安装(含水层),应严格按照水利施工规范进行安装,确保漏水层厚度;5、洗井完成 后,进行深度、出水量试验;6、每一眼井施工完毕后进行水泵和水泵管的安装。钻井之前需要做哪些准 备工作:1、定井位,根据地质或生产的需要确定井底位置,作出设计。当井身轴线按铅垂线设计时,井 口位置和井底位置在同一垂线上,这是直井;如果井身轴线偏离铅垂线,则井口位置与井底位置不在同 一铅垂线上,这是定向井。2、平井场,在井口附近整出一块方地供施工之用。井场面积随钻机而异,形 状大致为长方形,大型钻机占地约长120m,宽90m,中型钻机占地约长100m,宽60m,钻机占地大小可 因地制宜。3、打基础,为了保证设备在打井过程中不会下陷或歪斜,要打基础(或称为打基礅)。小型 的基础可用方木或预制件,大型的基础在现场用混凝土浇灌。4、安装,立井架,安装钻井设备、泥浆泵 ,安放或挖掘泥浆池等。我们公司以客户为中心、以质量为核心、长期坚持互惠互利的经营方针,热情 的为您服务,以优惠的价格回报客户,我们真诚的希望能与广大新老客户一起携手共创美好未来!