

# LS高压新能源汽车接插件LS压缩机连接器

产品名称	LS高压新能源汽车接插件LS压缩机连接器
公司名称	北京祥泰宏远科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:韩国乐星LS 产地:韩国 是否定制:否
公司地址	北京市通州区鑫隅三街11号院9号楼4层
联系电话	16601259918 16601259918

## 产品详情

LS高压新能源汽车接插件LS压缩机连接器LS新能源电动车接插件公插母插供应适配比亚迪特斯拉车型

产品属性：

品牌LS

型号WF010A-2P-HA

种类端子(terminal)

工作频率高频

应用范围汽车

接口类型端子

形状矩形

制作工艺注塑

加工定制是

特性防水

芯数2

针数2

电动[汽车](#)上充满各种电子设备构成一个巨大的[分布式系统](#)，[行车电脑](#)

产生的每一个信号都要通过线束进行传输，[线束系统](#)

的重要性就像人的神经系统一样。现在家用车的线束总长度在3公里左右（特斯拉的目标是将长度减小到100m以内）。汽车连接器作用是连接车辆上的各种电子元器件，主要有电路板对电路板，电路板对线缆，线缆对线缆这几种，目前，轻型汽车的电子设备连接点数量在1500左右，使用给800个左右的连接器。汽车连接器的使用环境不比线缆好到少，高温和高频震动一样不少，但是连接器难就难在要在恶劣环境下保持金属触点的电气性能可靠。

新能源电动车20A系列公母座接插件

连接类型

- 线对单元

- 线对线

端子尺寸

- HV : 2.8mm 端子

- 联锁 : 0.63mm 端子

电缆

- 1.25SQ/3.0SQ/4.0SQ 单芯线

- 需要屏蔽线和非屏蔽线

手指保护 : IP2XB

- 在未配对条件下

HVIL

注册会计师

- 发布类型 1：按手指

- 发布类型 2：按工具

屏蔽类型

2 步断开连接，确保安全拔出

多键代码

- LB/LT/RB/RT (4 种)