

昕朗蓄电池SN12-100 12V系列产品简介

产品名称	昕朗蓄电池SN12-100 12V系列产品简介
公司名称	山东北华电源科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:昕朗 型号:SN12-100 规格:407*173*233mm
公司地址	北京市平谷区滨河街道南小区甲4号303室-20227(集群注册) (注册地址)
联系电话	17812762067 17812762067

产品详情

昕朗蓄电池SN12-100 12V系列产品简介

物流：所有货物经您订购发出即日起，即可收到我方的物流短信息，北京地区提供本司专车送货上门，外地或外省地区

提供物流货运，具体送货上门或者货运自提可联系我司业务或仓管沟通。

快递：我司快递均有指定常用快递，因货物较重，如非特殊情况可默认选择本司为您选择的快递服务，如需指定其他快

递，请提前告知业务员或者仓库。

售前服务：

积极做好产品的宣传工作，主要根据客户的用途及需求，提供具有极优性能价格的产品。根据客户需要，提供各种设计，包括电池配置问题及据客户现场情况提供电池架的设计等。我们的原则是只要你将手头要解决的问题提出来，剩下的工作由我们来做。

售中服务：

所有售出的蓄电池，我们会根据客户要求送达指定目的地，以限度地得到客户的认可。

售后服务：

1. 对售出的电池我们建立《顾客档案》，实行跟踪服务。

2. 电池售出后，实行随时电话跟踪，并根据客户要求执行每年至少一次的彻底巡检（100AH以上系列），并向顾客报告蓄电池使用情况，让顾客用的放心。
3. 发生顾客投诉时，一小时内提供解决方案。包括现场恢复方案及退货处理方案，直到顾客满意。宗旨是将客户的麻烦降到小。
4. 正常情况下，退回电池在到货两周内出具检测报告，确属我司原因我司承担责任；非我司电池原因，我们出具相应报告，对顾客的使用加以指导。

价格说明

昕朗蓄电池SN12-100 12V系列产品简介

储能蓄电池主要是指使用于太阳能发电设备和风力发电设备以及可再生能源储蓄能源用的蓄电池。储能电池主要储存电能，储能电池对外供电的时候不会像动力电池波动那么大，储能电池算是比较平稳的输出，一般都是放电电流小放电时间长，对于储能电池还有一个要求就是使用寿命长，使用寿命一般在5年左右。

储能蓄电池的分类

常见的储能蓄电池为铅酸蓄电池（正在逐步开发以磷酸铁锂为正极材料的锂离子储能电池）。储能蓄电池分为以下三类：

- 1、排气式储能用铅酸蓄电池：电池盖上有能够补液和析出气体装置的蓄电池。
- 2、阀控式储能用铅酸蓄电池：各个电池是密封的，但都带有在内压超出一定值时允许气体溢出的阀的蓄电池。
- 3、胶体储能用铅酸蓄电池：使用用胶体电解质的蓄电池。

储能蓄电池的特点

储能用铅酸蓄电池必须具备以下特点：

- 1、使用的温度范围比较广，一般要求在-30-60度的温度环境下可以正常运行。
- 2、蓄电池的低温性能要好，即使温度比较低的地区也可以使用。
- 3、容量一致性好，在蓄电池串联和并联使用中，保持一致性。
- 4、充电接受能力好，在不稳定的充电环境中，有更强的充电接受能力。
- 5、寿命长，减少维修和维护成本，降低系统总体投资。

风能、太阳能储能蓄电池充电状况，来自自然转换的能量，是不能完全控制的，尽管有控制器，但状况的好坏直接影响着充电。因此，风能、太阳能储能蓄电池比其他蓄电池多了一个不可控的因素，正是这个因素，对蓄电池来说是可怕的。实际上，充电接受能力是铅酸蓄电池的一个重要参数，对储能电池来

讲更重要。

一般太阳电池板或风机的功率是有限的，不可能很大，蓄电池就要把有限的能量储存在蓄电池中，这就看蓄电池的接受性能。更关键的是铅酸蓄电池充电接受能力和寿命又是关联的，昕朗蓄电池SN12-100 12V系列产品简介充电接受不好，直接影响蓄电池的寿命。