

唐音 可出口双屏提词器 19寸嵌入主机显示屏可自检智能提词器

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 唐音 可出口双屏提词器 19寸嵌入主机显示屏可自检智能提词器 |
| 公司名称 | 中山市唐音光电科技有限公司 |
| 价格 | 6760.00/套 |
| 规格参数 | 产地:中山 整体结构:CNC数控加工成型 三脚架:带水平仪和伸缩手柄 |
| 公司地址 | 中山市小榄镇埒西一环镇西路221号四楼之一 |
| 联系电话 | 17322824909 |

产品详情

提词器一、型提词器，采用内置嵌入式主机，文件类型支持：txt，ppt，word，pdf，图片，采购人可通过无线遥控控制方式控制文稿的暂停与播放。采用整体模块化设计。

- 1.自动完成排版，支持txt、word，ppt，pdf格式文本；
- 2.可直接打开图片，word，ppt，视频，网页文件；
- 3.具有一个高速网口，支持通过有线联网安装软件，从而实现钉钉直播、微信互动交互功能；
- 4.拥有不少于四个usb口，支持从U盘导入演讲文档，支持利用高拍仪直接导入扫描文档，并支持鼠标键盘控制；

- 5.无需导播间专人配合，所有操作主持人通过无线遥控即可轻松完成，并且需支持暂停、播放、加速、翻页功能；
- 6.支持usb一键升级提词器系统；
- 7.提词器文稿屏亮度 250cd/m²，拥有一个hdmi接口，可以输出提词器文稿屏画面至导播间监看；
- 8.提词器软件支持汉、藏、蒙、傣、维、朝鲜少数民族语言。而且还支持国外的一些语言英、日、韩、德、俄、法、阿拉伯文国家语言。自带镜像功能，视觉清晰，字迹平稳：图像鲜艳，分辨率高，字符大、亮度高、画面平滑、无抖动，视距大于2.5M；
- 9.提词器软件支持中英文操作平台，自带镜像功能、采购人可分别选择不同的背景色和字色方便男女播音员选择自己的播音词，字体和字的大小任意选择，可选多种角色，以区分男角女角或更多播音角色。支持滚动速度任意调整、翻页；字号、字体任意设置，字色、背景色任意搭配功能；
- 10.提词器软件需提供计算机软件著作权登记证书；
- 11.提词器整体结构为CNC数控加工成型，强度高，耐磕碰、防静电。采用整体模块化设计；
- 12.摄像机承托架结构为铝材数控一次挤出成型，固定支架可前后滑动，带卡锁弹簧装置和定位固定装置摄像机滑道为航空型材滑道，能与各种摄像机和三脚架固定使用；

13.提词器单面反光玻璃支架为铝型材数控加工支架，遮光罩为一次模压成型工程环保塑壳，重量轻，结构不变形，提词器显示屏可上下位置调整，前后滑动

14. 提词器三脚架：带水平仪和伸缩手柄，液压云台，延伸高度可调，俯仰摇移可调，称重7-30Kg,含万向脚轮,带自锁。支撑高度1.2—2.2M可调节；

15.配置清单：提词器主体结构及相关螺丝，摄像机滑道，小型相机增高架，分光镜，遮光罩，19寸智能屏，19寸形象屏，型三脚架（带水平仪、万向脚轮），提词器专用无线遥控器。