HEME高弹性环氧改性防腐涂料 防水 II型 基层粘接牢固

产品名称	HEME高弹性环氧改性防腐涂料 防水 II型 基层粘接牢固		
公司名称	辽宁思远防腐防水材料有限公司		
价格	7.80/件		
规格参数	耐酸:9 耐碱:9 煤油:耐		
公司地址	辽宁省沈阳市沈北新区蒲南路1-27号(1-23-1) (注册地址)		
联系电话	13053588781		

产品详情

HEME高弹性环氧改性防腐涂料是一种《符合生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范》的水性防腐防水产品。

可应用于以下范围:

- 1、室内外砼结构,预制砼结构等防水防腐。
- 2、可应用于地下停车场、隧道、排水与供水管道、游泳池、饮用水池等防水防腐工程。
- 3、还可适用于工业污水、生活污水处理厂的混凝土构筑物的防护抗渗,也适用于食品工业、生物工程、制药、自来水水厂等环境的防腐,输水管道的防护,还适用于发电厂晾水塔内壁的防腐,垃圾掩埋场砼结构防腐。

HEME高弹性环氧改性防腐涂料具有柔韧性,能抵抗混凝土微细裂纹造成的渗漏腐蚀!

可在砼干湿面上均可施工,施工后的涂层有弹性,施工方便,干燥快,粘结力强。具有耐候性和耐老化性能,水性涂料对环境友好。

不同于传统的溶剂型防腐涂料,其采用的树脂大部分是环氧系列产品,这些涂料固化后呈 刚性,耐冲击性差,如果用于混凝土防腐,要求基层很干燥方可施工,而且自身有毒,施 工时污染环境,没有抗裂性。