如何办理申请电动洁面仪IP防护等级测试详解

产品名称	如何办理申请电动洁面仪IP防护等级测试详解
公司名称	深圳市实测通技术服务有限公司
价格	.00/件
规格参数	测试周期:5-7天 寄样地址:深圳宝安 价格费用:电话详谈
公司地址	深圳市罗湖区翠竹街道翠宁社区太宁路145号二 单元705
联系电话	17324413130 17324413130

产品详情

电动洁面仪主要运用声波原理让洗脸刷上的细毛震动,从而达到无刺激的清洁和效果。电动洁面仪要比用双手清洁面容效果好得多,它能深入毛孔,去除污垢、油脂,并且现在科技发达,清洁后的洁面仪可以放在无线充电器上,能通过自带的烘干系统让刷头干燥,让消费者下次使用的依旧是干净刷头。加上无孔设计,易于清洗,也防止了细菌、真菌、螨虫等病原体的滋生。

电动洁面仪作为一款用于水洗

并且是电动的科技产品,那么它一定是通过IP

防护等级测试的。对于电子产品来说,产品的密封和防水能力对于保证产品的安全运作和寿命至关重要。目前电动洁面仪需要通过的IP防护等级一般为IP65防护等级或者IP67防护等级。

电动洁面仪IP67防护等级测试怎么做?

产品测试要求:IP67

检测节拍要求:400个/小时

测试方案:

1、测试压力:10Kpa(模拟IPX7测试要求中的1米水深压力)

2、测试时间:30s/次(含上下料与测试时间)

3、 允许泄漏:80pa

4、测试通道:4个通道

5、 单品耗时: 30/4=7.5s/个, 理论每小时测试产能480个

IP防护等级的数字分别代表什么?

防尘等级: 号码 防护程度 定义 0 无防护 无特殊的防护 1 防止大于50mm之物体侵入 防止人体因不慎碰到灯具内部零件 防止直径大于50mm之物体侵入 2 防止大于12mm之物体侵入 防止手指碰到灯具内部零件 3 防止大于2.5mm之物全侵入 防止直径大于2.5mm的工具,电线或物体侵入 4 防止大于1.0mm之物体侵入 防止直径大于1.0的蚊蝇、昆虫或物体侵入 5 防尘 无法防止灰尘侵入,但侵入灰尘量不会影响灯具正常运作 6 防尘 防止灰尘侵入

等级: 号码 防护程度 定义 0 无防护 无特殊的防护 1 防止滴水侵入 防止垂直滴下之水滴 2 倾斜15度时仍防止滴水侵入 当灯具倾斜15度时,仍可防止滴水 3 防止喷射的水侵入 防止雨水、或垂直入夹角小于50度方向所喷射之水 4 防止飞溅的水侵入 防止各方向飞溅而来的水侵入 5 防止大浪的水侵入 防止大浪或喷水孔急速喷出的水侵入 6 防止大浪的水侵入 灯具侵入水中在一定时间或水压的条件下,仍可确保灯具正常运作 7 防止侵水的水侵入 灯具无期限的沉没水中在一定水压的条件下,及可确保灯具正常运作 8 防止沉没的影响

IP防护等级测试常见问题:

1、IP防护等级测试过程中,设备是否需要通电?

不需要通电, 壳体内电气部分可以拆掉, 只留空壳体做试验也是可以的。

- 2、IP防护等级测试需要测试多久?
- 1-2天的时间就可以测试完成,时间比较短,防尘时间较长8h或者2H。
- 3、如何判定是否通过了IP防护等级测试?

防尘和试验后,打开壳体,肉眼观察壳体内部是否有灰尘和水滴进入,若没有即判定为通过试验。

- 4、大概几天可以拿到IP防护等级检测报告?
- 一般是在测试完成后的5-7个工作日出具检测报告。

办理电动洁面仪IP防护等级测试,电动洁面仪IP67防护等级测试,电子产品IP防尘防水防护等级测试,欢迎您来中拓检测我们将为您提供**、专业的检测认证服务。