

PZ673Y-16P气动刀形闸阀

产品名称	PZ673Y-16P气动刀形闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	2200.00/件
规格参数	型号:PZ673H、X-16P 连接形式:耐磨、对夹式 材质:304不锈钢
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZ673Y-16P气动刀形闸阀PZ673H、X-16P耐磨刀形闸阀产品概述该气动刀型闸阀是较为复杂的自动化控制仪表，由多种气动元件及阀体组成。多用于要求快速切断或开启的场合。双作用：对阀门开启和关闭的两位式控制；单作用：（弹簧复位）：在电器和气路切断或故障时，阀门自动开启或关闭。可选附件1、单或双控电磁阀（有24V、220V等电压供选择，必要时可选防爆电磁阀）。2、接近开关3、气源处理三联件（包括减压阀、过滤器、油雾器）。4、电/气阀门定位器（调节型用）。

PZ673Y-16P气动刀形闸阀产品性能参数：

PZ673H、PZ673F、PZ673Y型气动刀型闸阀（刀闸阀）主要性能参数

型号

PN

工作压力/MPa

适用温度/

适用介质

PZ673H-10C~16C

10~16

1.0~1.6

纸浆、污水订购热线15888215509、煤浆、灰渣水泥混合物

PZ673F-10P~16P

PZ673Y-10P~16P

PZ673Y-16P气动刀形闸阀产品零部件材料：

PZ673H、PZ673F、PZ673Y型气动刀型闸阀（刀闸阀）零部件材料

型号

材料

阀体

阀杆

密封面

填料

WCB

2Cr13

硬质合金、聚四氟乙烯

V型聚四氟乙烯、柔性石墨环

ZG1Cr18Ni9Ti

1Cr18Ni9Ti

CF8(304)

0Cr18Ni9(304)

PZ673Y-16P气动刀形闸阀产品外形及结构尺寸(PN10)：

PZ673H、PZ673F、PZ673Y(PN10)型刀型闸阀（刀闸阀）外形及结构尺寸(mm)

DN

L

D

D1

D2

H

$z \times M$

50

43

160

125

100

285

$4 \times M16$

65

46

180

145

120

298

80

195

135

315

100

52

215

155

365

8 × M16

125

56

245

210

185

400

150

280

240

475

8 × M20

200

60

335

295

265

540

250

68

390

350

320

630

12 × M20

300

78

440

368

780

350

500

460

428

885

16 × M20

400

102

565

515

482

990

16 × M22

450

114

615

532

1100

20 × M22

500

127

670

620

585

1200

600

154

725

685

1450

20 × M27

800

190

1010

950

898

2000

24 × M30