供应空压机滤筒320*800-F7 自洁式空气滤芯

产品名称	供应空压机滤筒320*800-F7 自洁式空气滤芯
公司名称	固安县航盛滤清器厂
价格	100.00/套
规格参数	材质:聚酯纤维 用途:除尘 防尘 过滤精度:0.3微米-5微米
公司地址	河北省廊坊市固安县林城开发区
联系电话	0316-6129669 18632629924

产品详情

- 3、滤筒的端盖和内外护网均采用**的电化板,不仅强度好,而且有较好防锈防腐性能
- C、木业、抛光、抛丸、粉碎、粉制剂行业的粉尘回收器的除尘净化滤芯 用超细玻璃纤维做滤料,热熔胶作分隔物、与各类外框装配外观美观,与有隔板过滤器相比,在相同风量条件下,其体积小、重量轻等优点 特涂行业真空吸砂机专用粉尘滤芯: 标准结构特点:
- 1.聚酯纤维过滤介质/防油防水处理聚酯纤维 2.宽褶距设计 3.超过滤
- 4.顶部开口,底部开口/底部封底,带减缩安装孔5.橡胶密封6.法兰多种安装形式7.的耐压能力
- 8.滤材为耐磨及其他后处理 9.滤材可水洗,反复使用 粉尘滤芯应用场合:广泛应用于造船、大型钢构、 集装箱等特涂行业,适用于各大真空吸砂机生产商配套
- 从延长除尘滤筒寿命的观点出发,要求过滤面积做大一些为好
- 而且还可按不同的过滤风量进行设计加工,真正达到清洁环保的目的 以上企业均为产品的忠实客户(滤筒、脉冲过滤器)四、压缩机进气除尘滤芯、油过滤器滤芯、油气分离滤芯
- 五、除尘滤芯及粉尘滤芯系列使用于: A、能源, 水泥, 化工, 机械, 玻璃等生产线回收原料, 净化除尘B、制药、卷烟、涂装、生产线回收原料, 净化除尘
- C、木业、抛光、抛丸、粉碎、粉制剂行业的粉尘回收器的除尘净化滤芯
- 百达滤清器厂除尘滤芯滤筒性能特点:具有耐酸碱、耐腐蚀、防爆性能强、过滤面积大、防油防水、过滤效率高、处理风量大、强度高、拉力大、耐磨性强、过滤精度高、运行阻力小、摩擦系数低、不黏粉性能强、防潮防湿性好、可反复水洗、提高粉类物华轩滤清器厂质质量产量等特点.
- 是为喷砂抛丸、粉末涂装、粉尘输送、钢铁热电、卷烟
- 空调、石油冶炼、工程机械、化工、油气油水分离等行业生产过滤净化产品的 专业技术厂家 我公司生产的除尘滤筒还有一个优点就是可以可以清洗,能够达到循环使用
- 三、膜覆合聚酯滤筒性能特点:
- 1、选用PTFE树脂作原料,采用特殊工艺制成的具有立体网状结构的微孔膜,具有孔径小,孔隙率高,表面光滑,防水,防油性能好,磨擦系数极低,不粘性好,耐化学腐蚀,使用温度高