

# 进口PMMA 法国阿科玛SG-7 亚克力粘胶剂

产品名称	进口PMMA 法国阿科玛SG-7 亚克力粘胶剂
公司名称	深圳市绿点塑胶原料有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:法国阿科玛 型号:SG-7 包装:原产原包
公司地址	深圳市龙华区观湖街道樟溪社区下围工业区一路6号智谷 C1 栋 213A
联系电话	0755-21047619 18819106372

## 产品详情

进口PMMA 法国阿科玛SG-7 亚克力粘胶剂

PMMA 法国阿科玛SG-7的详细介绍：

优点：1、高光学透明性 2、耐候性佳3、刚性佳4、易染色

缺点：1、耐化性差2、长期时用温度高93 ° C3、应立集中处，较易碎化

干燥处理：PMMA具有吸湿性因此加工前必须干燥处理。建议干燥条件为90C、2~4小时。

PMMA化学名称叫聚甲基丙烯酸甲酯。是由甲基丙烯酸甲酯单体聚合而成。平均分子量50-100万。根据聚

合机理的不

同，PMMA有四种不同的构型：无规立构、全同立构、间同立构、立构规整，性能也有所不同。

PMMA（有机玻璃）化学和物理特性:

PMMA具有优良的光学特性及耐气候变化特性。白光的穿透性高达92%。

PMMA制品具有很低的双折射，特别适合制作影碟等。

PMMA具有室温蠕变特性。随着负荷加大、时间增长，可导致应力开裂现象。

PMMA具有较好的抗冲击特性。

PMMA表面硬度不高、易擦毛、抗冲击性能低、成型流动性能差等缺点，

PMMA的改性相继出现。如甲基丙烯酸甲酯与苯乙烯、丁二烯的共聚，

PMMA与PC的共混等。超级透明PMMA材料主要用于手机保护屏，该产品分为有硬化涂层，没有硬化涂

层两种.其特点

是透光率极好，没有杂质，静电保护膜，表面硬化厚后硬度可达5-6H以上.

目前特别推荐用于硬化处理的PMMA材料

，国内称为生板。

法国阿科玛PMMA，PMMA SG-7,亚克力塑料，塑胶原料