

日处理1吨炼油厂一体化污水处理设备主要去除油污

产品名称	日处理1吨炼油厂一体化污水处理设备主要去除油污
公司名称	潍坊帝洁环保设备有限公司
价格	28000.00/件
规格参数	品牌:帝洁环保 型号:WSZ-0.5 产地:山东潍坊
公司地址	山东省潍坊市潍城经济开发区玉清西街9344号院内2排15号
联系电话	15762525161

产品详情

日处理1吨炼油厂一体化污水处理设备主要去除油

一体化含油污水处理设备简介：

含油污水是指含有各种矿物油的污水，如润滑油、机械油、植物油等。含油污水中一般还含有悬浮物、微生物和有机物。这些物质的存在对环境危害很大，特别是对水体造成二次污染，影响水体的使用功能。

因此对其进行净化处理后才能排放或回用。目前国内外常用的处理方法有气浮法、生物法和化学法三种方法；而其中应用*广泛的是气浮法和生物法两种方法。

气浮法是使空气通过特制的微小气泡附着在废水中呈微细絮状上浮的一种废水处理技术；该简单易操作且占地面积小、投资少等优点而被广泛采用；

但此也存在一些缺点：

- (1) 气浮池中的溶气量难以控制；
- (2) 由于溶气的存在会使污泥膨胀而使出水浑浊度升高；
- (3) 若曝气时间过久会造成污泥的流失；
- (4) 运行成本高；
- (5) 产生大量的臭气和异味。
- (6) 容易发生事故等。

传统的活性污泥法是在曝气和沉淀的基础上进行的二级生化反应，

其特点是：

- a) 反应器内具有大量活性污泥。
- b) 具有较高的容积负荷。
- c) 有利于去除难降解有机污染物。
- d) 有利于提高脱氮除磷效果。
- e) 对重金属有一定的去除作用。

由于传统活性污泥法的上述特点使其在工业生产中得到了较为广泛的应用，但是随着科学技术的发展以及人们环保意识的增强，传统已逐渐不能满足日益严格的排放标准的要求了！

污日处理1吨炼油厂一体化污水处理设备主要去除油污