带双锁药品柜(2-48 恒温冷藏柜)

产品名称	带双锁药品柜(2-48 恒温冷藏柜)
公司名称	北京福意電器有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:福意联制造 用途:实验室冰箱 温度:2~48
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13910804793 13910851212

产品详情

带双锁药品柜(2-48 恒温冷藏柜)公司介绍企业介绍--北京福意联**的控制技术:高精度电脑温度控制系统,铂电阻传感器;箱体内温度在2 ~48 范围内自由设定;数码温度显示,运行状态一目了然;键盘锁定保护功能,防止随意调整运行参数;完善的报警系统(高温、低温、开门、系统故障),确保箱内物品存放安全;可选配温度记录仪、后备电池、警灯、电压补偿、远程通讯集中监控系统、EPS应急电源。

带双锁药品柜(2-48 恒温冷藏柜) 价格优势:直接供货,零距离,产品有保证 货物保障:仓库系统,充足的货物保障,检测-发货一体化 服务好:多年的售后团队,一对一的贴心服务 带双锁药品柜(2-48 恒温冷藏柜)参数型号

带双锁药品柜(2-48 恒温冷藏柜)特点介绍1,安全门锁设计,防止随意开启;2,故障监控、温低报警;传感故障报警、断电报警等(当箱体内温度接近零度或者于设定温度5度时,警报声响起,点击任意键解除警报声)。3.精度温度传感器,自动显示箱体内部温度,便于随时观察箱体内温度变化4.具有安全锁功能,防止温度原有值设定的改变5.使用新材料密封条设计,保温效果好。带双锁药品柜(2-48 恒温冷藏柜)功能:

- 1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分:电气控制系统,制冷系统、制热系统、显示系统。
- 2、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡,具有重量轻、保温性能好等特点。 3、微电脑温度控制器,数码显示、控温精度高,具有高低温报警、温感器故障报警、断电报警和按键锁,安全门锁功能,防止出现意外。 4、安全门体锁,需钥匙方可开门取放物品。控温面板按键锁,设置好温度后会自动锁上按键,重新设置时需要同时长按温度+和温度-两个键方可解锁。
- 5、温感,自动显示箱体内部温度,便于随时观察箱体内温度变化。
- 6、采用新型风道设计,多孔入风是箱体内部温度均匀,稳定。
- 7、制冷系统与制热系统匹配合理。采用强制翅片式风循环系统,确保箱体恒温无死角。 8、使用三层高强度中空玻璃,中间层为真空处理,保温效果好,透明度高,便于随时观察箱体内部存放的物品。
- 9、采用新型全封闭**压缩机,运转平衡,噪音低,使用寿命长。
- 10、此产品为可嵌入式设计,可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁,不占多余空间.11、箱体采用**钢板,表面色泽柔和,内部隔层可任意放宽和缩小,便于存放不同物品。箱体内部具备照明设施,方便夜间观察

储存的物品。企业介绍--作为国内从事医用恒温冷藏科研设备的研发、制造、销售及售后服务的**企业介绍,北京福意电器有限公司产品涵盖了医用保温箱、医用恒温箱、加温保存箱、手术室保温柜保冷柜、医用(药品)冷藏箱、疫苗保存箱、低温保存箱、等多种规格型号。产品广泛应用于科研院校、卫生、军事、生物制药、药房、制药厂、血站、防疫站、卫生所等行业领域,凭借良好的产品品质,在行业内享有较高的声誉。