

# 进口三菱PA6 1015G33 : PA6 ( GF增强 )

产品名称	进口三菱PA6 1015G33 : PA6 ( GF增强 )
公司名称	苏州创立诚新材料有限公司
价格	28000.00/吨
规格参数	品牌:三菱工程 型号:1015G33 产地:日本
公司地址	昆山市陆家镇仕泰隆模具城3号楼117室 ( 注册地址 )
联系电话	18501558126

## 产品详情

????PA6 1015G33 33%???? ?? ???PA6

## 1015G33

PA6 | 聚己内酰胺#尼龙6三菱工程塑料

规格级别：注塑

备注说明：光纤强化

1015G33 物性表

物性表	1.38
吸水率	2.3
成型收缩率	0.3

<b>拉伸强度</b> 额定值单位测试方法	10100(6100)
弯曲强度	294(189)
弯曲模量	9500(6200)
断裂应力	190(120)
断裂伸长率	2.6(6.1)
摆式冲击强度	87(99)
缺口摆式冲击强度	14(23)
<b>绝缘强度</b> 额定值单位测试方法	26
介电常数	4(4)
介电损耗因数	0.011(0.02)
耐电弧径迹性	525
<b>热稳定性</b> 额定值单位测试方法	206(220)

