## 惠州电缆线回收厂家 选正规鑫发电缆线回收公司

产品名称	惠州电缆线回收厂家 选正规鑫发电缆线回收公司
公司名称	深圳市鑫发环保科技有限公司
价格	89000.00/吨
规格参数	电缆线回收:惠州电缆线回收厂家 电缆线回收:选正规鑫发电缆线回收公司 惠州:深圳鑫发废铜回收公司
公司地址	深圳市宝安航城街道鹤州村
联系电话	13670088983 13826528983

## 产品详情

惠州电缆线回收厂家 选正规电缆线回收公司

鑫发电缆线回收厂家选合才回收,公司10多年专注于电线电缆回收,回收价格比行内价高30%,现款支付,预约即刻上门回收,量大量小均可!电缆线回收现在咨询合才回收!

【电力百科】电缆为什么要刷防火涂料?怎样刷呢?

国际电力网

电缆防火涂料 电线电缆 电缆敷设

电缆防火涂料是防火涂料的一种,根据国家标准《GB电缆防火涂料》,电缆防火涂料是指,涂覆于电缆(如以橡胶、聚乙烯、聚氯乙烯、交联聚乙烯等材料作为导体和护套的电缆)表面,具有防火阻燃保护及一定装饰作用的防火涂料。

电厂、工矿等场所的电缆由于温升过高会造成电缆载电量降低,或者由于绝缘层的强度大幅降低而发生短路并造成火灾事故。电缆防火涂料是防止电缆火灾蔓延的一种非常有效的措施。电缆防火涂料是防火涂料的一种,根据国家标准《GB电缆防火涂料》,电缆防火涂料是指,涂覆于电缆(如以橡胶、聚乙烯、聚氯乙烯、交联聚乙烯等材料作为导体和护套的电缆)表面,具有防火阻燃保护及一定装饰作用的防火涂料。

电缆为什么要刷防火涂料?

,在电缆上使用电缆防火涂料能够确保电缆在火焰中不燃或者难燃,并能在一定时间内仍保持正常运行

。电缆防火涂料受火的作用后,能形成炭化层,阻止火势向内延烧,能起到保护电缆线路的作用。

第二,刷涂电缆防火涂料与采用其它保护措施相比,更为节能,施工也更为便捷。电缆防火涂料因为厚度小,散热性好,根据实验,对电缆载流量的影响很小,可以忽略不计。

而电力电缆全线敷设在防火槽盒内,或防火桥架内时,电力电缆载流量将下降。

因此,在工程中,涂刷防火涂料防火涂料比敷设在槽盒、防火桥架内的耗能低,而且降低工程成本,更为经济。

第三,涂刷电缆防火涂料是一种能够有效的阻止火势竖向蔓延的方法。

电缆一般来说铺设在管道井中,管道井宜在火灾中生产烟囱效应,特别是高层建筑更为明显。如果电缆不采取防火措施,容易使火灾蔓延扩大,形成大面积燃烧。因此,电缆的阻燃性能关系到火灾的蔓延。

## 怎样刷防火涂料呢?

,防火涂料施工前应将电缆表面的浮尘、油污、杂物等清洗、打磨干净,待表面干燥后方可进行防火涂料的施工。

第二,本品施工采用喷涂、刷涂等方法,使用时应充分搅拌均匀,涂料稍稠时,可用适量自来水进行稀释,以方便喷涂为宜。

第三,施工过程中及涂层未干时之前,应防水、防暴晒、防污染、防移动、防弯曲,如有损坏及时修补 。

第四,对于塑料、橡胶外皮的电线电缆,一般是直接涂刷5次以上,涂层厚度为0.5-1mm,大约用量1.5kg/m2,对于包装有油纸的绝缘电缆,应先包一层玻璃丝布,再进行涂刷,如果在室外或者潮湿的环境下施工,应加配套罩面清漆。

惠州电缆线回收厂家 选正规电缆线回收公司