

唐音 灯光系统安装附件

| | |
|------|--------------------------------------|
| 产品名称 | 唐音 灯光系统安装附件 |
| 公司名称 | 中山市唐音光电科技有限公司 |
| 价格 | 35.00/个 |
| 规格参数 | 是:底漆喷塑 颜色:纯黑色 固定方式:可用尼龙扎带与灯体固定 |
| 公司地址 | 中山市小榄镇埒西一环镇西路221号四楼之一 |
| 联系电话 | 17322824909 |

产品详情

固定铝合金轨道、滑动铝合金轨道、万向器、灯具滑车、电缆、电缆滑车、恒力铰链、固定轨道支架、压板、挡板、灯具保险链、灯光电源箱、调光杆、电源线桥架、灯号牌、灯具、轨道安装附件及五金件，具体数量根据灯光数量配置。灯具附件

1.种类:灯具号码牌、保险链、及各类灯具灯钩等等其它相关配件，以满足工程需求为准

挡板

1.材质:挡板为ABS工程塑料

2.颜色:橙色

3.作用:防撞、有效保护了墙体、设备被撞坏、手划伤

压板

1.规格:150*70*4，单位均为mm

2.材质:高强度钢板、固定轨每个固定点、配2个压板

其他附件

1.功能:广电标准订做含安装灯光的所有附件灯控杆、五金、扎带灯具与铰链之间的连接件等其它相关配件

2.以满足工程需求为准

工程适配附件

灯具号码牌，灯具保险链，灯钩，电源分配器等，预埋件加工焊接，灯光吊挂预埋件，配件加工，螺丝固定件，一次性工具，

调光杆控杆

3米、3节、防静电

灯具牌

A3钢板,喷塑

灯具号码牌

1、定制

2、铝制PVC材质

3、尺寸：12cm × 22cm。

演播室灯具灯号牌

产品名称：演播室灯具号码指示牌，规格150*150MM，材质：亚克力板，雕刻制作，不会褪色。

规格：150*150MM，材质：亚克力板，雕刻制作，不会褪色

材质：亚克力板，雕刻制作，不会褪色。灯号牌单号：（1-9号）

连接套筒

灯具滑车与铰链吊杆或灯具连接套件

滑车锁扣

杆控杆滑车配套锁定螺栓套件，钢制螺栓，杆控杆挂钩

轨道压板

规格：150*70*4MM，高强度钢板，固定轨每个固定点，配2个压板，作用是把固定轨道通过12*40MM螺丝牢固固定在支架上，，轨道固定不可缺少的配件。

演播室轨道ABS防撞挡板

该挡板为ABS工程塑料，橙色，防撞，有效保护了墙体，设备被撞坏，手划伤

灯具专用灯钩

材料均采用45号钢精密铸造，带丝

恒力铰链灯钩

材料均采用45号钢精密铸造，带柱

灯具挂钩

铝合金铁材质、数控精密加工、冲压成型

保险连

灯具保险链抗拉强度:5000 (MPa)

调光控制伸缩杆

材质：全铝合金，压铸一次性成膜，2节伸缩，伸长4米，收起来2米，具有拉，顶，推三种功能，防腐性处理，钢钩硬度高，自重1.5KG，拉力50KG以上。

挂灯支架

工程定制款，可伸缩，