

东莞喷码机电子塑胶件喷码机

产品名称	东莞喷码机电子塑胶件喷码机
公司名称	深圳市宝嘉诺科技有限公司
价格	19000.00/件
规格参数	宝嘉诺:BJNUO F500:小字符喷码机 上海:奉贤
公司地址	广东 深圳市宝安区 西乡 三围航空路30号B栋二楼
联系电话	86-075561172636 18219174114

产品详情

A470系列喷码机采用非接触喷码技术，可以轻松应对平面/曲面产品喷码，喷印效果清晰、标识质量高。喷头可360°旋转，具有设置完善的检测装置，自带加热功能，天气冷可以自动加热，打印效果不受天气温度的影响。

响。

便捷操作，简易操控面板，采用图标式菜单导航、交互式显示界面，编辑信息简介方便，消息预览，可喷印1~5行，自由编辑特殊字。调配墨盒稀释剂容器，广泛应用于食品、医疗、化妆品、酒业、瓶盖等喷码满足各个行业的不

同需求。功能完善，在生产过程中可实现正序喷码、倒序喷码、反向喷码、倒反向喷码等多种方式。

中英文操作，可定制多国语言和专属程序。墨路系统拥有较好的密封性，一体式墨芯设计，稳定可靠，多重过滤墨水、溶剂密封设计避免灰尘进入，从而减少喷嘴堵塞。

喷嘴的自动清洗功能确保机器长时间稳定运行，全新喷头打印模板化，维护更便捷。

*独特的34点阵设计适合不同行业的客户对各种标识的要求

*中文显示菜单，内置12点阵、16点阵常用中文字库，拼音输入，各种文字图案乱码在线编辑，条形码，二维码喷印。功能齐全

*自旋式的墨水添加系统，即插即用，无需更换墨水箱，节省耗材。

*文件书记传输，可与其他电子设备如电脑组成一个完善的自动化标识系统

*可以为有特殊要求的客户量身定做专用的打印字体、打印模式

*高效喷印，在线式更改喷印信息。更快捷，更智能。

*所见即所得，下拉式中文菜单，操作简单

*图案制作方便快捷，光标组合

产品详情：技术、参数

喷嘴孔径：60/50/40(*70)微米

喷头：喷头恒温

：直径：35mm

：长度：260mm

喉管：长度：2700mm

：直径：21mm

：弯曲半径：21mm

电气要求：200-240VAC,50Hz

功率：120W-150W

净重：27KG

温度/温度范围：5 ~ 45

相对湿度30 ~ 90 无结霜

打印高度：1.2 ~ 15mm

打印行数：1 ~ 5行

喷印点阵数：25点/34点

非接触打印距离：2 ~ 15mm

快打印速度：300m/min

输入系统：标准美式键盘

可选点阵字体：5x5,7x5,9x7,11x9,16x11,24x16,32x24

耗材

可选墨水类型：颜料、染料

可选墨水颜色：黑色、黄色、蓝色等

特殊墨水：白墨，PE、耐高温、抗迁移、高附着、隐形墨等

稀释剂：根据墨水类型选择

清洗剂：根据墨水类型选择

便捷设计

耗材添加：抽屉、自旋式添加方式

通讯功能：RS232串口、USB借口

用户字段：二维码、条形码、图案、多次插入成一条信息。时钟、计时器、班次等

编辑信息：所见即所得编辑界面中文全拼输入