钢结构水性环氧涂料 无毒 高弹性 粘接强度高 耐老化 不脱落

产品名称	钢结构水性环氧涂料 无毒 高弹性 粘接强度高 耐老化 不脱落
公司名称	辽宁思远防腐防水材料有限公司
价格	8.20/千克
规格参数	耐酸:8 耐碱:8 霉菌:耐
公司地址	辽宁省沈阳市沈北新区蒲南路1-27号(1-23-1) (注册地址)
联系电话	13053588781

产品详情

近年来,我国桥梁建设发展快,钢桥以其抗震性好、自质量轻、施工周期短等优点,得到了越来越多的应用,在跨江、跨海、跨峡谷的大跨度桥梁中均采用钢桥。表面腐蚀、应力腐蚀和疲劳腐蚀是导致这种钢桥构件产生外观缺陷、寿命低以至于失去工作能力的重要原因之一。钢结构腐蚀不仅带来经济损失,同时也危及到结构的安全运行。因此,钢桥耐久性防腐涂装在工程建设中显得很重要。

钢结构水性环氧涂料是针对不同的混凝土结构、钢结构、钢管输水排水管道、混凝土输水排水管道、钢结构容器等,研发的高耐腐蚀性的单组份防腐涂料,适应于强腐蚀的混凝土结构和钢结构的防护。

钢结构水性环氧涂料是绿色防腐涂料,高耐腐蚀性,在砼干湿面上均可施工,施工后的涂层有柔韧性,能抗混凝土微细裂纹造成的渗漏腐蚀,施工方便、粘结力强。钢结构水性环氧涂料的研究成功。为我国混凝土结构和钢结构的防腐、减少污染、创绿色环境做了很大的贡献。