

福建油压机|上海油压机|浙江油压机|10-80吨C型油压机|杭州油压机

| | |
|------|-------------------------------------|
| 产品名称 | 福建油压机 上海油压机 浙江油压机 10-80吨C型油压机 杭州油压机 |
| 公司名称 | 鑫台铭（宁波）液压机械设备有限公司 |
| 价格 | 1.00/台 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 浙江 宁波 余姚市低塘街道联通南路112号 |
| 联系电话 | 0574-62265729 18858228752 |

产品详情

xm-107系列落地式油压机特点：

1. 采用整体焊接的坚固开式结构。可使机身保持足够钢性，同时拥有最方便的操作空间。
2. 该系列液压压床以2-20mpa的液体压力为动力源,外接三相ac380v 50hz或三相ac220 60hz交流电源。
3. 压力、行程、保压时间、闭合高度均可自行调整,方便操作。
4. 采用先进的子母缸液压回路,油温低,空行程速度均在150mm/秒以上,工进速度30 mm/秒以下。
5. 可选增加测力传感器及显示器，精确显示产品受力状况，达到所需工作目的。
6. 具有自动计数功能，也可增加电子尺或光栅及显示器，精确显示油缸位移状况。
7. 压装行程一般通过计时器、压力开关、接近开关进行控制。
8. 分手动和半自动两种控制方式，配有紧急回升按钮，也可加装安全光栅护手装置。
9. （注：规格参数亦可根据客户需要定制）

适用范围：

本系列油压机适用于金属或非金属零件的压印、成型、浅拉深、整形及压力装配等；电机转子、定子压装，电子接插件、电器零件的压装，眼镜、锁模及五金零件的压制等。

- 售后服务：1. 设备自调试合格之日起，质量保修期壹年，终身维护。
2. 免费负责设备安装、调试及现场培训技术人员。
3. 使用过程中出现故障自收到客电话或传真通知，立即通过电话解决问题，若电话中解决不了，安排上门服务，在48小时内赶到现场维修。
4. 建立客户档案，进行质量跟踪。

技术参数：

| 型号 | xtm-107-10t | xtm-107-15t | xtm-107-20t | xtm-107-30t |
|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 出力 (t) | 3-10 | 5-15 | 5-20 | 10-30 |
| 工作面尺寸(mm) | 500 × 400 | 500 × 400 | 600 × 400 | 600 × 400 |
| 油缸行程 (mm) | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 最大工作高度(mm) | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 油缸下降速度 (mm/s) | 65 | 180 | 180 | 150 |
| 油缸加压速度 (mm/s) | 20 | 30 | 30 | 20 |
| 油缸上升速度(mm/s) | 75 | 150 | 150 | 130 |

| | | | | |
|---------------|--------|--------|--------|--------|
| 喉深 (mm) | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 工作台面高度 (mm) | 750 | 750 | 750 | 750 |
| 机器高度 (mm) | 1850 | 1850 | 1900 | 1950 |
| 电源 | ac380v | ac380v | ac380v | ac380v |
| 马达功率 (kw) | 3.75 | 2.25 | 2.25 | 3.75 |

价格适中、质量保证、包运费、含税、终身维护