gjb检测,国军标低温试验

产品名称	gjb检测,国军标低温试验
公司名称	无锡万博检测科技有限公司
价格	100.00/件
规格参数	
公司地址	无锡市经开区太湖湾信息技术产业园16楼
联系电话	13083509927 18115771803

产品详情

gjb检测,国军标低温试验

低温试验条件

非敢热试验样品温度突受或温度渐受的低温试验严酷等级的选择:65 、55 、40 、25 、10 、-5 、5 温度范围可以正负偏差3度,试验的持续时间一般有:2h,16h,72h,96h.或根据产品自身的使用环境选择试验时间。若试验目的仅仅是检查试验样品在低温时是否正常工作,则试验的时间只限于使样品温度达到稳定。

低温试验标准吊规的检测标准如下:

电工电于产品外境试验第2部分:试验力法试验A:1低温GB/T 2423.1-2008/IEC60068-2-1:200/

包表运输包装件基本试验第2部分:温湿度调卫处理GB/T 4857.2-2005/ISO2233:2000

汽牛电气设备基本技术余件QU/T 413-2002

车用表备头验至环境试验万法第4部分:低温试验GJB 150.4A-2009

车用週信设备週用规泡GJB 367A-2001

车用电子测试设备通用规氾GJB3947A-2009

舰船电于设备外境试验低温试验GJB 4.3-1983

舰船电于设备环境试验低温贮仔试验GJB 4.4-1983

饥旦父进机牛牛辆电士装直GB/T25T19-2010/IEC 605/1:2006

电子测量仪器通用规范GB/T6587-2012

铁路地囬信亏产品局温及低温试验万法TB/T 2953-1999

低温试验介绍

GB/T 2423.1-2008/IEC60068-2-1:200/电工电于产品环境试验第2部分:试验万法试验A:低温试验本标准所 涉及的低温试验适用于非散热和散热里两类试验样品.本标准于用来考核确定电工,电子产品(包括元件 ,设备及其他产品)在低温环境条件下贮存和使用的环境适应性.低温试验不能用来考核试验样品对温度 变化的耐抗性和在温度变化期间的工作能力,在这种情况下,应选择温度