

# 水底吸污机，泳池池底吸污机，水下吸尘器，清洗机

产品名称	水底吸污机，泳池池底吸污机，水下吸尘器，清洗机
公司名称	北京市兴体良体育用品有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:K600 流量:30 ( t/h ) 游泳池类别:各种泳池
公司地址	中国 北京市大兴区 兴丰北大街69号大兴区体育局
联系电话	86 010 69261073 13910236617

## 产品详情

型号	K600	流量	30 ( t/h )
游泳池类别	各种泳池	进口直径	600 ( mm )
循环周期	3 ( 小时/次 )	高效过滤器	高密度过滤袋或排水管
出口直径	50 ( mm )	功率	750 ( w )

### 清道夫泳池自动吸污机

#### 企业背景 company background

北京市兴体良体育用品有限公司成立于2003年，是一家专业研发、制造、销售池底自动吸污机及各种泳池设备的现代化科技型企业。

兴体良拥有完全的自主知识产权和事实上的行业标准，人才济济，精英荟萃，先进的成套生产设备，强大的研发与生产实力。

公司致力于开发和推广“鑫德”、“清道夫”品牌池底清理机系列产品，产品已成功获得国家 and 欧盟的专利，并取得了欧盟的ce认证。兴体良坚持“以人为本，环境保护”的理念，不但将池底清洗工作从繁重的体力劳动中解脱出来，同时对池水过滤的功能使清洗后的池水长时间不必更换，从而节省了人类宝贵的水资源，起到了环保节能的作用。

公司本着“客户第一，诚信至上”的经营策略，热诚欢迎各界朋友前来参观、考察、洽谈业务。

## 公司宗旨

用最实用的产品让客户放心

用最可靠的技术让客户安心

用最低廉的价格让客户舒心

用最真诚的服务让客户恒心

北京市兴体良体育用品有限公司

电话：13716652190

传真：010-69261073

联系人：江海娟

网址：www.xtlty.com.cn

地址：北京市大兴区黄村镇兴丰北大街69号

清道夫k600泳池自动吸污机突破了以往自动吸污机吸力小、功能性差的技术瓶颈，首次采用了大功率的真空吸污装置、遥控清理模式，外接排水管功能，该技术在国际同行业内处于领先地位，是水下吸污机史上一次质的飞跃。本机适用性强，可广泛应用于游泳池、戏水池、景观池、温泉洗浴池及养鱼池等。

清道夫k600泳池自动吸污机特点 scavenger k600 pool cleanerfeature

?电脑控制程序，智能式操作。?computer control program, the smart operation.

?无线遥控技术，50米范围内均可作业。?wireless remote, operating within 50 meters.

?转向灵活，可前后左右360度转向。?turned around,360 degrees.

?坦克车的履带式行走功能。?tanks for caterpillar.

?潜水艇的升降功能，可自动浮出水面。?submarine down feature that automatically emerge.

?清道夫的清污效果，吸力大，不留死角。?clean-up effects, great suction, leaving no.

?清理效率高，每小时清理面积可达400平米。?clean-up area of up to 400 square meters per hour.

?内置过滤装置可反复冲洗使用，后期使用成本极低。?filter can be repeatedly used I, low cost.

?顶置式外接排污管，针对超脏池底的不二选择。?overhead-type external outfall

?机身采用不锈钢和玻璃钢制作，坚实耐用达30年。?solid and durable up to 30 years.

清道夫k600泳池自动吸污机技术参数 / scavenger k600 pool cleaner technique data chart

	配置/confi
材料 material	进口马来西亚 " 纤维强化塑料 " malaysia imports "fiber-reinforced plastics" 高强度304#不锈钢 304 # stainless steel high-strength
规格 dimension	700 (l) × 600 ( w ) × 480 ( h ) mm
重量 weight	52 kg
颜色 color	红色+银色+黄色 red + silver + yellow
电源 power	220 v / 50hz
额定功率 power rating	810 w
流量 flow rate	30 m <sup>3</sup> / h
清理效率 cleaningefficiency	400m <sup>2</sup> / h
吸口宽度 suction width	600 mm
线缆长度 cable length	30 m
行走速度 walking speed	15米/分钟 15 m/ minute
过滤装置 filter	高密度过滤布袋 high-density filter bag  过滤精度 : 2 μ m filtration precision: 2 μ m
排水装置 drainage	可漂浮排水管 float drain  排水管长度 : 25m/条 drain length: 25m / article
防水等级 waterproof rating	ipx 68
认证 approval	欧盟ce认证 eu ce certification  外观设计专利认证 design patent certification  实用新型专利认证 ( 专利号 : zl2004 20003600 5 ) utility model patent certi

专利产品，仿冒必究！

patented product, counterfeiting not allowed!