

湖州南浔区白蚁防治站，市白蚁防疫站。

产品名称	湖州南浔区白蚁防治站，市白蚁防疫站。
公司名称	永满科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	白蚁防治中心:电话号码 白蚁防治所:防治电话 白蚁防治站:防治所电话
公司地址	全国
联系电话	4009603303 4009603303

产品详情

而且家白蚁对水的要求不高，干燥的地方物品照样危害，所以家白蚁可以危害房梁房柱的顶部，现在楼造多高，它可以活动到多高，还可以与地面脱离生存关系，在房屋上部筑巢湖州南浔区白蚁站，市白蚁防疫站。白蚁中心，定点白蚁站，白蚁消杀上门服务中心

对汉语来说，很多情况下，不能咬文嚼字，

望文生义，想当然。往往因为想当然，把一些词语或一些概念理解错

了。

下面列举了容易被咬文嚼字而被误解的五个概念。

个容易被误解的概念是：

我国长江以南为白蚁危害非常严重地区，许多家庭、商场、工厂、宾馆等的房屋建筑以及水库堤坝、林木果树等经济作物均不同程度遭受

白蚁的侵蚀，造成了很大的损失

“ 机器人 ”。

说起机器人，有相当一部分人，

总以为它们的外观，肯定跟人类的体型相似。

但事实并非这样，绝大部分机器人的外观，

与人类的躯体外观迥然不同。只要是能够通过编程和自动控制来执行诸如作业或移动

工蚁：白蚁王国的劳役，专门从事取食、修筑蚁巢等工作，人们在被蚁蚀的木材中常见的就是这种类型

等任务的机器，都与机器人的概念相符。

譬如：扫地机器人，不光与人类的长相迥然不同，就连其它任何一种动物的外形，都与它不沾边。

第二个容易被误解的概念，那是“海马”。

大家都知道、河马、斑马都属于哺乳动物。

不过，千万不要以为，海马也是一种哺乳动物。

答：全世界白蚁约有3000余种，绝大多数分布于赤道两旁

事实上，海马是一种鱼，它与鲤鱼、鲫鱼等，是近亲，同属于硬骨鱼纲。与海马同类的还有很多其它很多品种的鱼。这里，就不必再一一列举了。

第三个容易被误解的概念，那就是“白蚁”：

不少人一看到“白蚁”两个字中有一个“蚁”字，就想当然地以为，白蚁就是蚂蚁的一个品系。

满以为，白蚁就是一种白色的蚂蚁。

而事实上，白蚁和蚂蚁，虽然名字中都有一个“蚁”字，并且，它们都属于昆虫，但是，蚂蚁与蜜蜂等是近亲，而白蚁却和蟑螂、地鳖虫是近亲。

虽然，白蚁和蚂蚁，它们也都筑巢，也都是真社会性动物，但是生理结构和习性上差别却很大。譬如：马蚁喜欢吃肉和糖，而白蚁却以木头为主食。

第四个容易被误解的概念，那就是：“ ” 萎缩性胃炎 ”。

蚁王、蚁后：白蚁王国的创始者，专职繁殖

如果光从字面简单理解，肯定会有人以为萎缩性胃炎，就是患者得了这种病以后，胃子就会收缩，胃容量就会变小，原本能吃两碗饭的人

，后来他的胃只容得下一碗饭。原来可以吃一碗饭的人，患病后，只能半碗饭。

其实，这是由咬文嚼字引起的误解，事实并非这样。

对萎缩性胃炎患者来说。他们的胃，并不是机体发生萎缩，而是胃粘膜上皮的萎缩，

以及分泌消化液的腺体，发生萎缩以及腺体在数目上，也有不同程度的减少而已。

萎缩性胃炎还有其他多种症状，这里里就不再细说了。

总之，都汉语词汇和短语乃至句子的理解，不能硬生生地进行咬文嚼字。咬文嚼字往往搞错，有时候，甚至闹出笑话。

许多白蚁不止建造一个蚁巢而是在邻近地点分散地建造几个蚁巢，各巢之间有蚁道相通。蚁王、蚁后所居住的巢称为主巢，其余仅有其他品级而无蚁王、蚁后的巢则称为副巢。

黄胸散白蚁是余姚分布*广，危害房屋*广的蚁种，由于它的生物学习性，整个群体数量不大，故筑的蚁巢也小而简单，一个门框上有可能会有1至3个巢群生活，他们各自的活动又互不相关，这样在危害处理时，就采取散白蚁要吃水的习性，在门框门柱地面打孔灌注药水，达到毒死白蚁的目的

每个蚁巢都有若干条通向巢外的坑道。这些坑道是工蚁、兵蚁进行巢外和巢间活动往返通道，称为蚁道。

每年分飞季节到来时，在蚁巢上方或蚁巢附近的地面或树干、木材的表面上出现一种由泥土堆集而成的临时结构，形状扁平或呈耸起的圆

锥体，俗称羽化孔突或分群孔。分群孔下方有坑道与蚁巢相通。有些种类白蚁巢的分群孔下方有扁平的腔室，是有翅成虫在未出飞前的临时停留地点，这类腔室称为候飞室。在分飞时，由工蚁将封闭的羽化孔打开，有翅成虫便此蜂拥而出，四处分飞。分飞完毕后再由工蚁将羽化孔或孔口下方的通路加以封闭。

家白蚁是全世界危害严重的蚁种，原产于台湾，后传播到全世界（学名为“台湾家白蚁”）

蚁巢也和蚁群一样，有从小到大发展的过程。随着群体的进一步发育，个体数量不断地增加腔也逐步扩大，依照不同种类的生物学特性逐渐出现各种复杂的蚁巢结构。

散白蚁的巢，蚁后位于较为扩展的部分内；有许多白蚁的巢比较复杂，蚁巢结构上分化较为明显，由几个不同的部分所组成，往往在靠近蚁巢部分有一个扁形厚壁的坚硬土腔，**蚁后、蚁王居住，一般称为王宫和王室。王宫壁上往往有少数小圆孔，与王宫外相通工蚁和兵蚁可自由出入，蚁王、蚁后除非常情况下有工蚁另辟门径迁移外出，通常一直生活于王宫内，王宫外围常有不同的构造，乳白蚁的王宫外围

主要有许多片状结构，呈同心圆形式包围，黄球白蚁王宫位于蚁巢的下部。

有时一群白蚁不止建筑一个蚁巢，而且在相邻地点分散地建筑几个蚁巢，各巢之间有蚁道相通、蚁王、蚁后所居住的蚁巢为主巢，其余仅有其他品级而无蚁王、蚁后的巢称为副巢，大白蚁亚科的巢本身就是由许多分离的腔室组成的，其中在一处的腔室只相当于一个蚁巢，但这类白蚁有时也可在分开的地点建筑多组腔室，分别构成主巢或副巢。

蚁巢和蚁群一样，也是从小到大发展而来的，同一种白蚁不同巢龄的蚁巢，无论是在大小形态上还是在修建地点位置上都有一定的变化。

(2) 建筑物的门框、窗框等木结构的入地部分周围必须进行防蚁处理