理士蓄电池DJW12-18|理士电池12V18AH产品促销供应

产品名称	理士蓄电池DJW12-18 理士电池12V18AH产品促 销供应
公司名称	上海喆新瑞电源有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:理士蓄电池 型号:DJW12-18 产地:江苏
公司地址	上海市奉贤区金大公路8218号1幢
联系电话	13521289870

产品详情

理士蓄电池性能与设备间之搭配性有任何问题,请与本公司联系。

购买理士蓄电池后有腐蚀、破裂、变形、发热或其他异常现象,请勿使用,立即与本公司连系,以免发生危险。

避免小孩接近任何静置或充电中的理士蓄电池。

以下为CSB蓄电池使用温度范围,超出此范围可能会缩短理士蓄电池寿命或毁损

充电 0~40oC

放电 -20~50oC

保存 -20~40oC

将理士蓄电池置於高温(50oC以上)之场所,如阳光直射、引擎室或锅炉室内,会缩短理士蓄电池寿命。置於 温度

过低之环境中亦会降低电池性能。

放电电流不可超出限定值,以免漏液、发热、爆炸等现象发生。

将长期不使用仪器内之蓄电池移开,以免理士蓄电池过放电而损害蓄电池的寿命及性能。

请勿直接将端子焊接、以免漏液。

请勿倒立使用蓄电池。

请勿撞击理士蓄电池或使用在易於发生震动之场所。

请勿以有机溶剂、清洁剂、油漆及石油类制品擦拭理士蓄电池以免电槽破裂。

使用后之废电池请回收,并确认无短路状况发生,理士蓄电池内部剩馀能量亦可能造成火灾。

特性:

可供CYCLE和STANDBY等特殊功能使用。

在安全的使用环境时、免保养、免加水、可重复循环使用。

精密技术配方,使用寿命长,自行放电率极低,具有优良的使用可靠度。

以特殊配方的铅钙合金及全自动化制造,品质稳定产品不会产生危险气体。

高性能、免维护、防漏液,可安装在机器任何位置。

具有优越的安全性,特殊的低阻抗度,回充容易,能量的输出发挥至*。

购买CSB蓄电池后有腐蚀、破裂、变形、发热或其他异常现象,请勿使用,立即与本公司连系,以免发生危险。

避免小孩接近任何静置或充电中的CSB蓄电池。

以下为CSB蓄电池使用温度范围、超出此范围可能会缩短CSB蓄电池寿命或毁损

将理士蓄电池置於高温(50oC以上)之场所,如阳光直射、引擎室或锅炉室内,会缩短CSB蓄电池寿命。置於 温度

将长期不使用仪器内之蓄电池移开,以免CSB蓄电池过放电而损害蓄电池的寿命及性能。

请勿撞击CSB蓄电池或使用在易於发生震动之场所。

请勿以有机溶剂、清洁剂、油漆及石油类制品擦拭CSB蓄电池以免电槽破裂。