

激光喷码机，北京激光喷码机，药盒激光喷码机

产品名称	激光喷码机，北京激光喷码机，药盒激光喷码机
公司名称	北京恒码佳激光打码机科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	北京北京市丰台区丰管路48号
联系电话	010-57212916 13522352975

产品详情

ANYMARK（恒码佳）CO2激光喷码机

ANYMARK（恒码佳）AL-F1300CO2在线飞行激光打标机适合各类非金属材料的激光标记，广泛应用于制药、烟草、啤酒白酒、食品饮料、日用化工、电子、制卡等行业，适于在各类纸质、塑料（PE、PET、PVC）、管材、木质、腹膜金属、玻璃、陶瓷等材料上进行高速打标，可以标刻汉字、英文、数字、批号、日期、图形、防伪数码等。

ANYMARK（恒码佳）AL-F1300CO2在线飞行激光打标机特点：

打标精度高、速度快，标记效果清晰精美；

原装进口激光器，性能稳定、使用寿命长、维护成本低；

全中文操作界面，信息输入与修改简便易行；设备操作简单、维护便利；

可针对不同行业推出各种衍生机型，应用行业更加广泛，配合各类生产流水线，适应流水线速度变化，进行无接触无停顿高质量激光打标。

设备具有硬件自检功能，实现故障预警，方便系统维护，提高设备工作可靠性。

ANYMARK（恒码佳）CO2在线飞行激光打标机AL-F1300技术参数：

机器型号		AL-F1300-10W	AL-F1300-30W
激	激光功率	10W	30W

光	激光器	进口射频CO2激光器
	波 长	10.6 μ m
扫描系统	高速扫描振镜	
焦 距	标准配置160mm	
打标范围	标准配置100 × 100mm	
定位精度	0.0024mm	
字体高度	0.4mm-打标范围	
打标行数	在打标范围内任意设定	
打标速度	12000mm/s	
飞行速度	0-150m/min（与打标内容和材质有关）	
打标方式	移动产品和静止产品，矢量（划线）型技术（可兼容点阵式）	
打标字体	支持Windows系统下所有TTF字体,内置多种激光打标专用字体,支持任意手写字体,同时可对定制,增加防伪标记	
控制系统	ANYMARK飞行打标软件，工业控制计算机	
工 控 机	CPU 3.0G/1G内存/250G硬盘/12”液晶显示器/Windows XP操作系统	
远程控制	支持远程（网络或信号控制）控制打标过程、系统自动关机	
供给电源	AC220V/50-60Hz/3.5-5A	
环境条件	5-40 /湿度 80%/非凝结	
制冷方式	风冷	

可选件	烟尘净化器、各类生产线、编码器、红光指示、红光对焦
设备尺寸	1300mmX850mmX1160mm
备注	由于产品不断更新，一切参数以我公司最新的产品手册为准