

现货销售0.2mm-4.0mm厚度普碳SPCC冷轧钢卷

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 现货销售0.2mm-4.0mm厚度普碳SPCC冷轧钢卷 |
| 公司名称 | 上海翔诚国际贸易有限公司 |
| 价格 | 4700.00/吨 |
| 规格参数 | 屈服:220 抗拉:320 延长:42 |
| 公司地址 | 上海市宝山区友谊路1518弄10号1层N-135室（注册地址） |
| 联系电话 | 021-56165013 13671818581 |

产品详情

上海翔诚国际贸易有限公司位于宝山区友谊路1518弄10号1层135室，公司自成立以来，在全体翔诚人的共同努力下，形成特色销售，以宝钢武钢硅钢片（电工钢）进口矽钢片卷、热轧品种钢为主（包括汽车结构钢、碳结卷、深冲料、高碳钢、耐候钢、汽瓶钢、低合金卷板等），辅以普热、普冷、涂镀（热镀锌、镀铝锌、电镀锌）、酸洗、马口铁、中厚板、型材等配套品种销售服务，以自身的实力、信誉与各大钢厂和地区保持密切业务关系。并实行“开平、纵剪、分卷、运输”一条龙服务。

上海翔诚国际贸易有限公司一直致力于建设***、稳健的企业形象。全体翔诚员工在公司领导的带领下，努力学习、相互鼓励、齐心协力、共同合作、不断提升企业员工的业务素质与业务技能，为业务协作单位提供***、贴心的服务。

本公司自成立始就一直本着 " 诚信、互利、双赢 " 的原则，广交朋友，本着 " 人无我有，人有我优，人优我廉，同等价格比服务，同等服务比价格 " 的营销理念，想客户所想，急客户所急，努力追求与客户稳定、长远的合作关系。凭借自身***网络管理和完善的物流系统形成一条高效的信息高速公路。

热镀锌板与电镀锌板

热浸镀锌钢板。将薄钢板浸入熔解的锌槽中，使其表面粘附一层锌的薄钢板。目前主要采用连续镀锌工艺生产，即把成卷的钢板连续浸在熔解有锌的镀槽中制成镀锌钢板；

电镀锌钢板。用电镀法制造这种镀锌钢板具有良好的加工性。但镀层较薄，***性不如热浸法镀锌板；

热镀锌板牌号：DC51D+Z DC52D+Z DC53D+Z DC54D+Z DC56D+Z

DX51D+Z DX52D+Z DX53D+Z DX54D+Z DX56D+Z

S220GD+Z S250GD+Z S280GD+Z S320GD+Z S350GD+Z S550GD+Z

H220PD+Z H260PD+Z H300LAD+Z H340LAD+Z

H420LAD+Z H180YD+Z H220YD+Z H260YD+Z H180BD+Z H220BD+Z

H260BD+Z HR340LAD+Z HR410LAD+Z

电镀锌牌号：SECC SECD SECE SECC-N5 SECD-N5 SECE-N5

SECC-P SECD-P SECE-P